

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	742	720	744	741	720	744	718	744	744	694	744	8775
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.013	0.007	0.009	0.015	0.029	0.020	0.009	0.011	0.017	0.015	0.020	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007
		中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	719	743	720	743	735	720	744	718	744	742	694	744	8766
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.009	0.009	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.01	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	742	719	744	738	720	744	719	744	744	694	744	8772
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.021	0.012	0.034	0.01	0.008	0.013	0.016	0.006	0.005	0.009	0.023	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.003	0.007	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008
		佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
測定時間	(時間)			720	743	720	744	741	720	744	719	744	744	694	742	8775
月平均値	(ppm)			0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.017	0.019	0.009	0.010	0.021	0.022	0.014	0.007	0.016	0.018	0.026	0.018	0.026
日平均値の最高値	(ppm)			0.007	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.006	0.01	0.006	0.010

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐伯市	石間	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	717	742	718	742	742	690	740	8751
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.021	0.013	0.015	0.021	0.019	0.017	0.006	0.007	0.016	0.016	0.011	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.007	0.006	0.008
		年間値														
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	719	743	720	744	740	719	744	719	744	743	694	728	8757
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.020	0.029	0.037	0.022	0.024	0.044	0.010	0.011	0.019	0.024	0.031	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008
		年間値														
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	743	720	744	741	720	744	718	744	744	694	744	8776
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.008	0.032	0.021	0.024	0.021	0.006	0.010	0.014	0.025	0.024	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.002	0.009	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.006	0.010	0.010
		年間値														
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	742	743	720	744	720	744	738	695	744	8774
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.010	0.011	0.031	0.016	0.021	0.012	0.010	0.019	0.021	0.024	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.005	0.005	0.011	0.011
		年間値														
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	715	742	719	744	744	720	744	719	744	738	694	744	8767
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.017	0.032	0.031	0.027	0.026	0.030	0.030	0.031	0.024	0.026	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005	0.007	0.010	0.005	0.007	0.007	0.006	0.011	0.011
		年間値														

## 2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	720	743	720	741	741	720	744	719	744	744	694	712	8742
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.027	0.008	0.021	0.041	0.030	0.026	0.011	0.010	0.016	0.036	0.089	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.002	0.006	0.006	0.006	0.007	0.003	0.004	0.005	0.010	0.015	0.015
		由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	0	5	30	31	31	28	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	0	130	718	742	741	706	744	715	744	744	695	744	7423
		月平均値	(ppm)	-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.010	0.017	0.036	0.020	0.018	0.023	0.018	0.008	0.008	0.013	0.027	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	0	4	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	308
		測定時間	(時間)	0	107	718	741	725	719	744	719	744	743	695	744	7399
		月平均値	(ppm)	-	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.011	0.012	0.009	0.008	0.008	0.017	0.008	0.009	0.012	0.018	0.016	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007
		日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	719	743	719	744	738	720	736	714	744	744	695	743	8759
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値が $\geq 0.1$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が $\geq 0.04$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.008	0.010	0.010	0.017	0.022	0.019	0.009	0.008	0.009	0.012	0.021	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007

## 2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	19	31	21	31	31	29	31	339
		測定時間	(時間)	718	744	720	737	587	467	740	525	744	743	695	744	8164
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.011	0.007	0.007	0.010	0.014	0.009	0.009	0.009	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.033	0.045	0.041	0.036	0.034	0.037	0.045	0.032	0.068	0.051	0.049	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.019	0.020	0.020	0.011	0.011	0.017	0.024	0.019	0.031	0.019	0.026	0.031
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	77.0	74.6	70.0	61.7	55.7	81.7	65.1	57.7	69.5	73.1	82.4	82.7	71.0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	0	17	30	31	31	30	31	30	31	27	29	31	318
		測定時間	(時間)	0	421	720	739	740	720	743	720	744	683	695	744	7669
		月平均値	(ppm)	-	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.010	0.008	0.012	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.069	0.040	0.055	0.035	0.028	0.049	0.051	0.075	0.054	0.059	0.058	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.021	0.018	0.018	0.014	0.012	0.012	0.019	0.021	0.024	0.031	0.027	0.031
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	-	86.7	85.3	73.2	78.5	80.2	80.8	77.2	76.7	82.9	81.1	82.5	80.4
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	(時間)	718	744	720	645	743	720	743	720	744	742	695	744	8678
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009	0.012	0.013	0.011	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.025	0.028	0.024	0.016	0.019	0.038	0.046	0.047	0.088	0.049	0.036	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.014	0.012	0.009	0.010	0.013	0.017	0.022	0.047	0.020	0.014	0.047
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	64.3	56.5	50.1	42.4	55.3	68.9	73.2	68.8	64.3	64.3	73.6	75.2	63.4
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	740	743	720	742	720	744	742	696	742	8771
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.041	0.038	0.030	0.025	0.030	0.026	0.029	0.044	0.049	0.037	0.065	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.019	0.013	0.009	0.012	0.011	0.013	0.016	0.023	0.016	0.015	0.023
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	86.3	84.6	84.2	71.8	76.0	79.8	81.1	76.0	75.4	75.4	81.9	80.9	79.6
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	744	720	740	742	720	739	720	744	742	696	744	8768
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.041	0.058	0.053	0.103	0.032	0.032	0.029	0.028	0.067	0.098	0.056	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.017	0.023	0.020	0.022	0.009	0.011	0.014	0.015	0.016	0.016	0.016	0.023
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	80.5	80.3	78.0	65.1	68.9	70.8	76.4	77.2	75.3	76.4	80.1	79.8	75.7

## 2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	741	742	720	741	720	744	743	696	744	8773
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.018	0.013	0.015	0.016	0.016	0.013	0.017	0.015	0.019	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.169	0.111	0.096	0.154	0.163	0.130	0.095	0.172	0.208	0.150	0.138	0.208
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.039	0.031	0.036	0.038	0.036	0.030	0.030	0.032	0.040	0.049	0.037	0.049
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	76.8	77.2	70.5	61.8	64.6	69.9	70.5	71.6	63.9	66.5	64.1	72.0	69.3
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	31	359
		測定時間	(時間)	720	744	720	741	742	720	744	720	744	739	536	744	8614
		月平均値	(ppm)	0.019	0.022	0.018	0.017	0.022	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.165	0.136	0.096	0.178	0.090	0.089	0.077	0.121	0.107	0.112	0.219	0.219
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.048	0.037	0.037	0.053	0.026	0.026	0.031	0.027	0.030	0.027	0.049	0.061
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	65.1	65.8	61.8	52.3	53.6	64.0	73.7	66.1	63.8	65.4	73.3	68.2	63.1
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	720	744	744	720	744	717	744	738	696	744	8772
		月平均値	(ppm)	0.020	0.023	0.020	0.018	0.023	0.010	0.010	0.010	0.011	0.009	0.014	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.233	0.185	0.194	0.143	0.101	0.192	0.112	0.098	0.131	0.118	0.146	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.050	0.045	0.052	0.054	0.025	0.029	0.048	0.036	0.032	0.046	0.043	0.054
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	60.8	60.1	53.3	40.0	39.5	66.2	66.7	65.8	65.6	69.9	67.8	67.3	57.8
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	731	720	712	743	720	742	720	740	743	695	744	8728
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.024	0.100	0.050	0.043	0.225	0.047	0.048	0.075	0.047	0.038	0.225
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.014	0.014	0.012	0.009	0.017	0.014	0.015	0.024	0.015	0.014	0.024
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	81.4	73.7	74.6	54.8	61.2	63.7	64.6	64.4	59.5	64.6	73.3	70.1	66.9
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	26	31	30	31	31	29	31	359
		測定時間	(時間)	718	744	665	740	743	690	743	716	744	742	696	744	8685
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.009	0.012	0.008	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.023	0.048	0.092	0.148	0.064	0.270	0.059	0.130	0.046	0.058	0.098	0.270
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.010	0.017	0.027	0.029	0.016	0.068	0.018	0.020	0.023	0.016	0.033	0.068
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	83.8	80.2	81.3	56.3	59.0	59.9	51.9	58.8	54.3	61.2	67.5	68.1	64.5

## 2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	744	720	739	717	720	735	719	744	742	696	744	8736
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.035	0.042	0.041	0.028	0.023	0.020	0.028	0.020	0.048	0.039	0.038	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.017	0.016	0.012	0.011	0.010	0.009	0.014	0.012	0.011	0.018	0.018
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	77.0	76.4	76.7	71.5	74.9	73.2	72.8	72.3	73.9	70.6	71.8	74.2	74.0
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	13	24	31	343
		測定時間	(時間)	718	744	719	739	743	720	742	718	744	327	586	744	8244
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.012	0.019	0.016	0.013	0.009	0.015	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.071	0.043	0.046	0.045	0.088	0.118	0.198	0.105	0.040	0.111	0.132	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.024	0.020	0.022	0.015	0.024	0.036	0.056	0.036	0.017	0.035	0.034	0.056
		月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	(%)	76.5	78.8	72.9	64.1	76.9	71.3	68.2	61.7	68.8	79.6	73.3	73.9	71.4

## 2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	19	31	21	31	31	29	31	339
		測定時間	(時間)	718	744	720	737	587	467	740	525	744	743	695	744	8164
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.003	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.009	0.026	0.029	0.018	0.018	0.011	0.021	0.013	0.035	0.019	0.021	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.009	0.006	0.003	0.006	0.010	0.005	0.010	0.003	0.004	0.010
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	0	17	30	31	31	30	31	30	31	27	29	31	318
		測定時間	(時間)	0	421	720	739	740	720	743	720	744	683	695	744	7669
		月平均値	(ppm)	-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.011	0.009	0.042	0.011	0.010	0.013	0.017	0.035	0.037	0.029	0.021	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.004	0.003	0.010	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.008	0.006	0.010
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	(時間)	718	744	720	645	743	720	743	720	744	742	695	744	8678
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.010	0.013	0.012	0.010	0.013	0.026	0.029	0.039	0.071	0.028	0.022	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004	0.004	0.007	0.011	0.032	0.007	0.004	0.032
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	740	743	720	742	720	744	742	696	742	8771
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.010	0.012	0.014	0.011	0.009	0.006	0.012	0.011	0.025	0.013	0.039	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.003	0.005	0.006
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	720	740	742	720	739	720	744	742	696	744	8768
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.026	0.038	0.076	0.011	0.010	0.011	0.009	0.032	0.073	0.019	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.009	0.007	0.010	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.004	0.010

## 2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	741	742	720	741	720	744	743	696	744	8773
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.116	0.088	0.072	0.130	0.111	0.085	0.064	0.131	0.162	0.101	0.093	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.011	0.017	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.017	0.024	0.025	0.016	0.025
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	31	359
		測定時間	(時間)	720	744	720	741	742	720	744	720	744	739	536	744	8614
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.008	0.010	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.125	0.102	0.082	0.162	0.073	0.052	0.043	0.087	0.072	0.064	0.160	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.020	0.020	0.023	0.041	0.013	0.009	0.013	0.012	0.012	0.0	0.0	0.041
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	720	744	744	720	744	717	744	738	696	744	8772
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.011	0.014	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.143	0.191	0.164	0.170	0.130	0.070	0.160	0.091	0.077	0.103	0.074	0.108	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.030	0.037	0.047	0.012	0.016	0.028	0.022	0.016	0.025	0.020	0.047
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	731	720	712	743	720	742	720	740	743	695	744	8728
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.070	0.039	0.037	0.151	0.033	0.031	0.053	0.025	0.029	0.151
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.008	0.007	0.004	0.010	0.006	0.006	0.011	0.004	0.004	0.011
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	26	31	30	31	31	29	31	359
		測定時間	(時間)	718	744	665	740	743	690	743	716	744	742	696	744	8685
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.027	0.092	0.117	0.043	0.232	0.041	0.091	0.034	0.034	0.067	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.018	0.021	0.009	0.048	0.008	0.009	0.010	0.006	0.015	0.048



## 2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	744	720	739	717	720	735	719	744	742	696	744	8736
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.021	0.026	0.012	0.010	0.007	0.011	0.006	0.048	0.020	0.018	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.004	0.006
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	13	24	31	343
		測定時間	(時間)	718	744	719	739	743	720	742	718	744	327	586	744	8244
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.042	0.025	0.026	0.024	0.060	0.091	0.168	0.083	0.016	0.075	0.098	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.010	0.005	0.009	0.019	0.034	0.017	0.004	0.014	0.015	0.034

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	19	31	21	31	31	29	31	339
		測定時間	(時間)	718	744	720	737	587	467	740	525	744	743	695	744	8164
		月平均値	(ppm)	10.000	0.009	0.008	0.007	0.004	0.006	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	36.000	0.026	0.030	0.027	0.022	0.027	0.032	0.024	0.023	0.034	0.032	0.036	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	18.000	0.015	0.016	0.015	0.007	0.010	0.012	0.014	0.015	0.021	0.016	0.022	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	0	17	30	31	31	30	31	30	31	27	29	31	318
		測定時間	(時間)	0	421	720	739	740	720	743	720	744	683	695	744	7669
		月平均値	(ppm)	-	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.009	0.012	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	-	0.065	0.036	0.033	0.029	0.020	0.036	0.038	0.041	0.033	0.041	0.050	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	-	0.017	0.015	0.012	0.011	0.010	0.010	0.015	0.016	0.017	0.022	0.021	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	(時間)	718	744	720	645	743	720	743	720	744	742	695	744	8678
		月平均値	(ppm)	6.000	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	27.000	0.016	0.018	0.015	0.012	0.013	0.024	0.023	0.025	0.029	0.031	0.030	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	9.000	0.007	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009	0.010	0.014	0.018	0.014	0.011	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	740	743	720	742	720	744	742	696	742	8771
		月平均値	(ppm)	8.000	0.006	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	35.000	0.033	0.028	0.024	0.021	0.028	0.024	0.026	0.033	0.028	0.029	0.036	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	16.000	0.013	0.015	0.011	0.007	0.011	0.009	0.010	0.013	0.017	0.013	0.012	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	720	740	742	720	739	720	744	742	696	744	8768
		月平均値	(ppm)	8.000	0.008	0.009	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	38.000	0.037	0.036	0.030	0.027	0.029	0.029	0.027	0.024	0.035	0.026	0.042	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	14.000	0.014	0.016	0.015	0.011	0.007	0.009	0.011	0.013	0.013	0.010	0.013	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	744	720	741	742	720	741	720	744	743	696	744	8773
		月平均値	(ppm)	14.000	0.013	0.012	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.010	0.012	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	62.000	0.072	0.056	0.037	0.043	0.052	0.054	0.038	0.050	0.046	0.053	0.054	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	27.000	0.034	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.021	0.024	0.025	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	31	359
		測定時間	(時間)	720	744	720	741	742	720	744	720	744	739	536	744	8614
		月平均値	(ppm)	12.000	0.014	0.011	0.009	0.012	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	73.000	0.064	0.040	0.044	0.054	0.043	0.047	0.037	0.034	0.035	0.048	0.059	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	30.000	0.032	0.018	0.024	0.025	0.016	0.017	0.019	0.015	0.019	0.019	0.025	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	720	744	744	720	744	717	744	738	696	744	8772
		月平均値	(ppm)	12.000	0.014	0.011	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	70.000	0.060	0.052	0.037	0.053	0.034	0.036	0.029	0.032	0.034	0.051	0.054	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	31.000	0.031	0.023	0.016	0.018	0.013	0.014	0.020	0.022	0.020	0.027	0.023	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	731	720	712	743	720	742	720	740	743	695	744	8728
		月平均値	(ppm)	6.000	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	21.000	0.020	0.023	0.030	0.028	0.014	0.074	0.023	0.020	0.028	0.025	0.023	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	11.000	0.007	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.012	0.011	0.010	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	26	31	30	31	31	29	31	359
		測定時間	(時間)	718	744	665	740	743	690	743	716	744	742	696	744	8685
		月平均値	(ppm)	6.000	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	27.000	0.022	0.030	0.035	0.061	0.027	0.077	0.033	0.039	0.026	0.030	0.040	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	17.000	0.008	0.012	0.015	0.010	0.009	0.020	0.011	0.012	0.013	0.012	0.018	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	744	720	739	717	720	735	719	744	742	696	744	8736
		月平均値	(ppm)	6.000	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	37.000	0.024	0.028	0.030	0.022	0.019	0.016	0.017	0.018	0.021	0.031	0.026	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	11.000	0.011	0.015	0.013	0.009	0.008	0.008	0.007	0.012	0.009	0.008	0.014	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	13	24	31	343
		測定時間	(時間)	718	744	719	739	743	720	742	718	744	327	586	744	8244
		月平均値	(ppm)	11.000	0.010	0.009	0.007	0.007	0.009	0.013	0.010	0.009	0.007	0.011	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	44.000	0.046	0.028	0.030	0.024	0.031	0.039	0.037	0.032	0.025	0.040	0.046	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	19.000	0.020	0.014	0.017	0.012	0.015	0.022	0.023	0.019	0.013	0.022	0.022	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成27年度(2015年度)

## 2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	28	31	26	31	30	28	28	30	31	31	29	31	354
		測定時間	(時間)	683	742	663	742	735	679	676	718	743	743	695	742	8561
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.021	0.023	0.021	0.021	0.032	0.016	0.019	0.011	0.012	0.014	0.015	0.019	0.019
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.068	0.067	0.090	0.091	0.099	0.077	0.076	0.045	0.056	0.076	0.072	0.081	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.037	0.045	0.050	0.053	0.070	0.050	0.042	0.024	0.035	0.031	0.042	0.042	0.070
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	716	742	718	743	735	718	743	718	743	741	695	743	8755
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.021	0.023	0.021	0.022	0.027	0.017	0.019	0.014	0.015	0.017	0.016	0.020	0.019
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.088	0.045	0.064	0.072	0.068	0.050	0.062	0.080	0.048	0.087	0.061	0.079	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.041	0.033	0.043	0.043	0.052	0.033	0.037	0.023	0.034	0.043	0.039	0.042	0.052
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	719	743	716	742	737	718	743	719	742	743	695	743	8760
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.015	0.018	0.018	0.014	0.020	0.012	0.016	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.069	0.061	0.088	0.064	0.081	0.050	0.052	0.050	0.064	0.073	0.074	0.076	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.029	0.035	0.041	0.029	0.051	0.024	0.031	0.021	0.027	0.027	0.039	0.036	0.051
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	740	718	743	718	743	743	695	741	8762
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.017	0.017	0.016	0.018	0.026	0.016	0.017	0.012	0.012	0.012	0.014	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.052	0.055	0.059	0.062	0.081	0.061	0.060	0.046	0.056	0.059	0.053	0.051	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.030	0.029	0.033	0.042	0.054	0.036	0.035	0.025	0.030	0.027	0.034	0.032	0.054
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	30	365	
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	738	714	742	718	743	743	694	727	8739
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.019	0.020	0.020	0.020	0.028	0.016	0.019	0.013	0.013	0.015	0.016	0.018	0.018
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.058	0.053	0.066	0.066	0.097	0.058	0.062	0.042	0.046	0.085	0.062	0.059	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.034	0.032	0.044	0.043	0.063	0.038	0.037	0.026	0.032	0.037	0.035	0.035	0.063

平成27年度(2015年度)

## 2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	737	713	741	735	715	740	717	741	742	694	741	8733
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.020	0.019	0.019	0.020	0.026	0.017	0.020	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.018
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.089	0.080	0.071	0.073	0.076	0.081	0.072	0.081	0.082	0.081	0.064	0.083	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.038	0.031	0.043	0.046	0.052	0.034	0.044	0.030	0.039	0.031	0.044	0.038	0.052
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	743	719	732	739	713	740	711	723	722	691	738	8689
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.021	0.022	0.021	0.024	0.029	0.017	0.020	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017	0.019
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.074	0.060	0.075	0.098	0.102	0.060	0.060	0.041	0.049	0.070	0.056	0.071	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.036	0.034	0.047	0.055	0.064	0.038	0.042	0.026	0.036	0.030	0.037	0.036	0.064
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	30	24	30	31	30	29	31	353
		測定時間	(時間)	716	634	716	739	734	713	588	711	730	719	691	742	8433
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.021	0.021	0.020	0.023	0.029	0.017	0.020	0.011	0.013	0.013	0.015	0.018	0.018
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.104	0.080	0.069	0.082	0.094	0.057	0.069	0.036	0.044	0.072	0.063	0.065	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.038	0.031	0.046	0.054	0.064	0.041	0.041	0.026	0.036	0.030	0.039	0.039	0.064
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	717	739	740	718	743	718	743	743	693	742	8756
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.019	0.019	0.019	0.018	0.024	0.015	0.019	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.017
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.063	0.074	0.080	0.076	0.087	0.059	0.067	0.041	0.078	0.061	0.067	0.114	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.032	0.027	0.041	0.048	0.052	0.038	0.040	0.027	0.037	0.034	0.042	0.046	0.052
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	740	717	740	733	717	741	714	742	741	692	743	8739
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.020	0.022	0.020	0.022	0.030	0.019	0.022	0.015	0.015	0.016	0.018	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.070	0.093	0.075	0.095	0.096	0.084	0.083	0.067	0.119	0.080	0.069	0.121	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.040	0.046	0.051	0.059	0.070	0.049	0.049	0.033	0.040	0.039	0.045	0.042	0.070

## 2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)												平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	29	31	358		
		測定時間	(時間)	715	740	718	584	717	716	741	718	743	742	695	743	8572		
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.023	0.025	0.022	0.026	0.034	0.019	0.021	0.014	0.015	0.017	0.017	0.021	0.021		
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.084	0.090	0.076	0.094	0.096	0.056	0.078	0.048	0.056	0.094	0.058	0.057	0.096		
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.046	0.039	0.045	0.056	0.072	0.038	0.049	0.028	0.042	0.044	0.037	0.040	0.072		
		日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	29	31	362	
		測定時間	(時間)	709	673	715	743	737	717	741	718	743	742	694	741	8673		
		月平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.023	0.021	0.016	0.023	0.031	0.018	0.022	0.014	0.015	0.018	0.017	0.020	0.020		
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.092	0.098	0.045	0.082	0.089	0.074	0.063	0.046	0.053	0.082	0.061	0.058	0.121		
		日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.039	0.033	0.030	0.058	0.065	0.042	0.044	0.028	0.037	0.040	0.038	0.042	0.070		

平成27年度(2015年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	昼間測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	(時間)	719	655	719	743	743	714	743	719	739	743	695	741	8673
		昼間測定時間	(時間)	450	413	450	465	465	445	465	450	461	465	435	463	5427
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.047	0.035	0.023	0.034	0.039	0.044	0.029	0.034	0.033	0.036	0.040	0.036
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.051	0.036	0.026	0.039	0.041	0.045	0.029	0.034	0.033	0.036	0.041	0.038
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	12	21	6	5	14	9	13	0	3	0	0	6	89
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	77	131	26	19	68	35	65	0	6	0	0	27	454
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.117	0.081	0.099	0.114	0.077	0.088	0.057	0.079	0.059	0.060	0.074	0.117
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.070	0.051	0.042	0.060	0.056	0.059	0.040	0.043	0.039	0.045	0.053	0.051
中津市	中津総合庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	16	31	31	30	31	30	31	31	29	31	352
		有効測定日数	(日)	30	31	15	31	31	30	31	30	31	31	28	31	350
		測定時間	(時間)	718	743	376	743	739	714	743	719	743	741	690	743	8412
		昼間測定時間	(時間)	449	465	234	465	463	445	465	450	465	463	430	465	5259
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.044	0.034	0.021	0.027	0.032	0.033	0.021	0.023	0.026	0.028	0.035	0.030
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.050	0.040	0.025	0.032	0.037	0.038	0.024	0.025	0.028	0.029	0.037	0.034
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	10	22	4	5	13	6	14	1	0	1	0	6	82
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	67	135	14	17	29	25	56	1	0	4	0	27	375
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.095	0.076	0.092	0.079	0.096	0.075	0.066	0.050	0.069	0.056	0.075	0.096
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.067	0.055	0.043	0.054	0.054	0.055	0.036	0.035	0.037	0.038	0.049	0.048
日田市	西部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	714	741	720	744	744	696	741	8767
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	445	463	450	465	465	435	462	5480
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.039	0.029	0.018	0.024	0.025	0.026	0.017	0.014	0.017	0.025	0.029	0.025
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.046	0.034	0.022	0.030	0.031	0.033	0.021	0.017	0.020	0.029	0.034	0.030
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	10	19	6	1	6	3	9	0	0	0	1	6	61
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	71	137	22	1	18	12	33	0	0	0	1	23	318
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.105	0.088	0.061	0.089	0.074	0.075	0.056	0.050	0.050	0.061	0.080	0.105
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.066	0.049	0.034	0.047	0.047	0.055	0.037	0.032	0.035	0.046	0.053	0.046



平成27年度(2015年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
佐伯市	南部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	701	743	719	735	742	714	743	718	743	743	695	735	8731	
		昼間測定時間	(時間)	441	465	450	457	464	445	465	449	465	465	435	457	5458	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.035	0.024	0.012	0.022	0.032	0.036	0.024	0.028	0.028	0.032	0.039	0.029	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.041	0.027	0.014	0.028	0.036	0.041	0.027	0.030	0.030	0.035	0.042	0.032	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	9	12	2	2	5	5	14	0	0	0	2	9	60	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	55	52	7	6	22	18	59	0	0	0	5	37	261	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.103	0.075	0.067	0.076	0.074	0.079	0.060	0.054	0.059	0.063	0.078	0.103	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.058	0.044	0.025	0.043	0.051	0.060	0.040	0.041	0.041	0.046	0.056	0.046	
臼杵市	臼杵市役所	昼間測定日数	(日)	30	29	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31	361	
		有効測定日数	(日)	30	27	30	31	26	30	31	30	31	31	29	31	357	
		測定時間	(時間)	720	674	720	741	647	716	744	719	744	744	696	741	8606	
		昼間測定時間	(時間)	450	422	450	462	404	446	465	449	465	465	435	462	5375	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.033	0.024	0.015	0.025	0.029	0.036	0.025	0.028	0.030	0.036	0.039	0.030	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.039	0.028	0.018	0.031	0.034	0.041	0.028	0.030	0.032	0.039	0.042	0.034	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	10	13	3	2	5	2	12	1	0	1	3	7	59	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	61	54	11	3	25	3	50	3	0	1	10	27	248	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.102	0.072	0.064	0.088	0.064	0.085	0.063	0.057	0.066	0.065	0.074	0.102	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.058	0.044	0.031	0.049	0.049	0.061	0.041	0.042	0.043	0.050	0.055	0.048	
津久見市	津久見市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	711	743	719	743	742	692	743	8758	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	464	442	465	450	465	464	432	465	5477	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.034	0.025	0.015	0.020	0.024	0.029	0.018	0.018	0.023	0.025	0.033	0.025	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.037	0.027	0.017	0.024	0.027	0.032	0.020	0.019	0.024	0.026	0.034	0.027	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	9	12	3	0	4	3	8	0	0	0	0	2	41	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	57	62	9	0	13	5	22	0	0	0	0	11	179	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.100	0.072	0.058	0.074	0.111	0.071	0.055	0.044	0.048	0.058	0.070	0.111	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.059	0.044	0.029	0.043	0.045	0.051	0.034	0.032	0.034	0.040	0.050	0.043	

平成27年度(2015年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)									平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	682	742	742	715	744	720	744	744	696	740	8733
		昼間測定時間	(時間)	450	465	426	463	463	445	465	450	465	465	435	461	5453
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.038	0.027	0.016	0.022	0.030	0.034	0.022	0.025	0.026	0.033	0.036	0.029
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.045	0.032	0.019	0.029	0.036	0.040	0.026	0.028	0.029	0.037	0.040	0.033
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	9	15	6	2	12	7	12	0	0	0	3	4	70
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	74	105	21	6	37	26	53	0	0	0	15	22	359
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.103	0.078	0.082	0.097	0.085	0.083	0.059	0.052	0.057	0.064	0.076	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.054	0.064	0.048	0.031	0.050	0.055	0.059	0.039	0.041	0.041	0.048	0.053	0.049
由布市	由布保健部	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	29	31	362
		測定時間	(時間)	720	744	720	743	743	709	710	716	744	744	693	744	8730
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	464	439	448	446	465	465	432	465	5454
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.048	0.036	0.025	0.033	0.032	0.038	0.024	0.028	0.032	0.031	0.032	0.033
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.053	0.041	0.030	0.039	0.035	0.041	0.027	0.030	0.034	0.033	0.034	0.037
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	10	26	10	6	15	5	8	0	0	0	0	2	82
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	77	177	40	31	76	14	31	0	0	0	0	9	455
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.091	0.091	0.100	0.102	0.075	0.080	0.056	0.052	0.056	0.058	0.071	0.102
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.071	0.055	0.044	0.062	0.050	0.056	0.038	0.040	0.042	0.042	0.045	0.050
国東市	国東高等学校	昼間測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	363
		有効測定日数	(日)	30	27	30	31	30	30	31	30	31	31	29	28	358
		測定時間	(時間)	717	669	720	744	728	715	742	720	744	743	696	695	8633
		昼間測定時間	(時間)	447	417	450	465	456	445	463	450	465	464	435	434	5391
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.038	0.023	0.032	0.033	0.042	0.033	0.031	0.037	0.042	0.043	0.037
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.053	0.041	0.027	0.038	0.036	0.046	0.035	0.033	0.038	0.043	0.045	0.040
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	11	19	11	10	13	4	13	3	0	1	1	7	93
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	70	124	41	20	52	11	66	5	0	4	6	39	438
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.100	0.084	0.077	0.107	0.074	0.081	0.072	0.051	0.070	0.063	0.079	0.107
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.069	0.058	0.042	0.056	0.051	0.060	0.045	0.040	0.045	0.051	0.055	0.053

平成27年度(2015年度)

## 2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
日出町	鷹匠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	715	743	718	743	742	695	738	8760	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	446	465	450	465	464	435	460	5480	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.037	0.029	0.017	0.022	0.028	0.041	0.031	0.033	0.036	0.039	0.038	0.032	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.041	0.032	0.020	0.028	0.031	0.046	0.033	0.034	0.037	0.041	0.040	0.035	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	8	14	3	2	8	5	15	1	0	2	4	5	67	
		昼間の1時間値が $\geq 0.06$ ppmを超えた時間数	(時間)	58	66	15	11	32	17	86	2	0	8	14	27	336	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が $\geq 0.12$ ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.109	0.075	0.078	0.104	0.075	0.088	0.062	0.054	0.071	0.068	0.074	0.109	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.060	0.046	0.035	0.049	0.046	0.063	0.045	0.043	0.046	0.051	0.052	0.049	

## 2-(7) 微小粒子状物質の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	742	717	740	719	743	743	695	743	8766
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.6	16.3	13.7	11.9	16.9	9.6	14.4	8.2	9.7	12.0	12.3	14.7	12.9
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	28.9	27.9	33.4	34.1	46.4	25.6	37.0	20.4	30.6	30.0	38.3	27.8	46.4
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	6
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	26	30	29	29	31	357
		測定時間	(時間)	717	741	719	738	736	712	721	673	733	713	694	742	8639
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	17.5	21.1	17.7	14.4	17.7	12.3	17.0	10.9	14.2	16.5	15.6	18.4	1.6
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	34.5	30.3	38.5	30.4	37.3	24.6	35.4	22.3	34.6	41.4	37.7	35.9	41.4
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	718	740	719	743	743	695	727	8751
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	16.5	19.3	15.5	11.5	15.8	12.2	18.8	12.3	17.1	19.2	18.5	19.6	16.4
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	30.4	30.6	39.0	26.6	39.5	25.7	35.1	22.0	29.2	40.0	39.7	36.1	40.0
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	2	1	9
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	741	718	738	719	743	742	695	741	8760
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.6	15.8	13.2	11.5	17.9	11.5	15.4	9.8	12.1	13.7	14.3	15.4	13.8
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.4	33.4	34.0	33.8	40.8	27.5	30.4	21.0	32.0	26.6	37.8	27.6	40.8
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	718	736	704	743	742	682	743	873
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.4	17.2	15.7	13.9	19.9	13.1	17.9	11.3	12.4	14.7	14.2	15.6	15.1
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	33.3	29.4	36.2	37.9	44.9	31.8	35.9	22.5	32.1	35.3	32.7	30.3	44.9
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	1	1	5	0	3	0	0	1	0	0	11
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	738	716	737	719	738	743	694	742	8745
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.2	14.9	13.5	11.6	17.3	11.7	16.3	9.0	11.1	12.3	12.5	13.4	13.1
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	29.1	24.4	36.7	32.9	39.5	27.8	38.0	20.7	32.7	25.0	35.4	28.1	39.5
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	1	0	8
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	743	719	741	742	717	740	719	741	743	694	743	8760
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13.6	14.0	13.5	10.9	17.1	11.2	16.5	8.9	11.3	13.6	13.9	14.5	13.3
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	26.0	22.8	34.8	35.4	38.6	29.5	35.4	22.6	32.9	33.2	40.1	29.4	40.1
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	8

## 2-(7) 微小粒子状物質の月間値測定結果

平成27年度(2015年度)

市町村	測定局	項目	平成27年(2015年)										平成28年(2016年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
由布市	中部保健所由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	741	706	739	715	742	743	695	743	8747
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.2	17.0	14.3	11.8	18.4	11.4	16.6	10.8	11.2	13.4	14.3	16.1	14.2
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	32.4	32.4	33.0	34.5	47.0	30.1	40.4	24.0	28.3	31.7	43.4	30.3	47.0
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	7
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	716	742	719	743	726	718	737	719	743	742	695	743	8743
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.9	17.5	14.7	12.3	17.6	10.1	14.5	8.1	10.2	12.3	11.4	14.6	13.2
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	29.8	30.6	32.3	29.6	43.4	21.5	37.5	19.4	29.9	33.8	29.8	27.8	43.4
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	742	718	738	718	742	742	695	716	8733
		月平均値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.9	17.9	14.5	12.4	17.3	10.8	15.6	9.4	11.1	13.9	13.4	15.7	13.9
		日平均値の最高値	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.0	30.9	32.8	33.0	43.0	25.0	37.0	21.8	32.3	34.4	37.0	30.5	43.0
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	6