

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 A 24 - 8 号
令和 6 年 3 月 7 日

会社名 株式会社 池永セメント工業所
代表者 池永 亀一郎 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 高野 剛



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 (株)池永セメント工業所 本社工場
- 工場所在地 大分市大字中戸次4763
- 有効期限 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/6~6/6)のとおり

製品一覧表

(1 / 6)

様式-1 別紙

(株)池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | | |
|--|----------------|--|------|--------------|---|-----|-----------------------------|
| JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類) | 境界ブロック | 歩車道境界ブロック | 片面 | A | 150*170*200*600 150*170*200*1000 150*170*200*1990 | 30N | |
| | | | | B | 180*205*250*600 180*205*250*1000 180*205*250*1990 | | |
| | | | | C | 180*210*300*600 180*210*300*1990 | | |
| | | | 両面 | A | 150*190*200*1990 180*230*250*600 | | |
| | | | | B | 180*230*250*1000 180*230*250*1990 | | |
| | | | | C | 120*120*120*600 150*150*120*600 150*150*150*600 | | |
| | | JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類) | U形側溝 | 鉄筋コンクリートU形側溝 | 240 | | 240*240*600 240*240*2000 |
| | | | | | 300A | | 300*240*600 |
| | | | | | 300B | | 300*300*600 300*300*2000 |
| | | | | | 360B | | 360*360*600 |
| | | | | | 450 | | 450*450*600 450*450*2000 |
| | | | | | 600 | | 600*600*600 600*600*2000 |
| 上ぶた式U形側溝 | 鉄筋コンクリートU形側溝 蓋 | | | | 1種 | 300 | 400*60*600 |
| | | | | | 2種 | 300 | 400*100*600 |
| L形側溝 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | | 1種 | 250A | 250*350*155*600 | | |
| | | | | 250B | 250*450*155*600 | | |
| | | | | 300 | 300*500*155*600 | | |

次のページに続く



製品一覧表

(2 / 6)

様式-1 別紙

瀬池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-----|--|--|--|
| 路面排水溝類 (U形側溝) | 落蓋式側溝 ・同ふた ・同柵 | OTU I 型 (RV-OTU本体) | 300C 400B | 300*498*2000 400*498*2000 | 30N | | | |
| | | OTU II 型 (RV-OTU本体) | 250A 300A 300B 400A 400B 400C 600A | 250*248*2000 300*298*2000 300*398*2000 400*398*2000 400*498*2000 400*598*2000 600*598*2000 | | | | |
| | | | OTU I 型 蓋 (RV-OTU蓋) | 300 400 | | 412*94*496 512*109*496 | | |
| | | | | OTU II 型 蓋 (RV-OTU蓋) | | 250 300 400 600 | 362*89*496 412*94*496 512*109*496 742*140*496 | |
| | | | | | | 落蓋式蓋 | 300 | 390*380*100*600 |
| | | | | | | OTU 柵 (OTUフラット柵) | 300-300A 300-300B 300-300C | 300*300*600 300*300*700 300*300*800 |
| | | | OTU III型 | 250 300A 400A | | | 252*280*1000 303*335*1000 300*398*1000 | |
| | | | | OTU II 型 蓋 | | | 300 | 412*95*500 |
| | | OTU 集水柵 (OTU合流柵) | | 300AM 400AM | | 500*516*750 500*546*765 | | |
| | | | 両直型側溝 II 型 (FX側溝本体) | 250*250*2000 300*300*2000 300*400*2000 300*500*2000 400*400*2000 400*500*2000 500*500*2000 600*600*2000 | | 250*248*2000 300*298*2000 300*398*2000 300*498*2000 400*398*2000 400*498*2000 500*498*2000 600*598*2000 | | |
| | | 両直型側溝 III 型 (FX側溝本体) | | 250 300 400 | | 250*287*1000 300*325*1000 400*430*1000 | | |
| | | | | 両直型側溝 I 型 蓋 (FX側溝蓋) | | 300 | 312*85*499 | |
| | | | | 両直型側溝 II 型 蓋 (FX側溝蓋) | | 250 300 400 500 600 | 262*85*499 312*85*499 412*100*499 532*115*499 642*130*499 | |
| | | 両直型側溝 集水柵 (FX合流柵) | | | | 250 300 400 | 400*400*620 500*500*750 500*500*850 | |
| | | | | | | 道路用勾配型横断溝 IGU 標準型 | 300x300 フラット 300x400 フラット 300x500 フラット 400x400 フラット 400x500 フラット 400x600 フラット 500x500 フラット | 300*380*2000 300*480*2000 300*580*2000 400*465*2000 400*565*2000 400*665*2000 500*570*2000 |



次のページに続く

製品一覧表

(3 / 6)

様式-1 別紙

㈱池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 路面排水溝類 (L形側溝) | 長尺L形側溝 ・同樹 | 長尺鉄筋コンクリートL形側溝 | 片面B | 500*700*320*150*2000 | |
| | | | 両面B | 500*725*320*150*2000 | |
| | | | 両面B型切下げ(右) | 500*725*320*150*600 | |
| | | | 両面B型切下げ(左) | 500*725*320*150*600 | |
| | | | 乗入れ | 700*150*1000 700*150*600 | |
| | | 長尺鉄筋コンクリートL形側溝樹 (エプロンブロック集水樹) | 集水樹 H=400 | 400*350*400 | |
| | | 集水樹 H=550 | 400*350*550 | | |
| 路面排水溝類 (自由勾配側溝) | 自由勾配側溝 ・同ふた ・同樹 | 自由勾配側溝 (FX可変側溝本体) | 縦 | 250x250*2000 | 250*248*2000 |
| | | | 250x300*2000 | 250*298*2000 | |
| | | | 250x400*2000 | 250*398*2000 | |
| | | | 250x500*2000 | 250*498*2000 | |
| | | | 250x600*2000 | 250*598*2000 | |
| | | | 300x300*2000 | 300*298*2000 | |
| | | | 300x400*2000 | 300*398*2000 | |
| | | | 300x500*2000 | 300*498*2000 | |
| | | | 300x600*2000 | 300*598*2000 | |
| | | | 300x700*2000 | 300*698*2000 | |
| | | | 300x800*2000 | 300*798*2000 | |
| | | | 300x900*2000 | 300*898*2000 | |
| | | | 300x1000*2000 | 300*998*2000 | |
| | | | 300x1100*2000 | 300*1098*2000 | |
| | | | 300x1200*2000 | 300*1198*2000 | |
| | | | 400x400*2000 | 400*398*2000 | |
| | | | 400x500*2000 | 400*498*2000 | |
| | | | 400x600*2000 | 400*598*2000 | |
| | | | 400x700*2000 | 400*698*2000 | |
| | | | 400x800*2000 | 400*798*2000 | |
| | | | 400x900*2000 | 400*898*2000 | |
| | | | 400x1000*2000 | 400*998*2000 | |
| | | | 400x1100*2000 | 400*1098*2000 | |
| | | | 400x1200*2000 | 400*1198*2000 | |
| | | | 500x500*2000 | 500*498*2000 | |
| | | | 500x600*2000 | 500*598*2000 | |
| | | | 500x700*2000 | 500*698*2000 | |
| | | | 500x800*2000 | 500*798*2000 | |
| | | | 500x900*2000 | 500*898*2000 | |
| | | | 500x1000*2000 | 500*998*2000 | |
| | | | 500x1100*2000 | 500*1098*2000 | |
| | | | 500x1200*2000 | 500*1198*2000 | |
| 600x600*2000 | 600*598*2000 | | | | |
| 600x700*2000 | 600*698*2000 | | | | |
| 600x800*2000 | 600*798*2000 | | | | |
| 600x900*2000 | 600*898*2000 | | | | |
| 600x1000*2000 | 600*998*2000 | | | | |
| 600x1100*2000 | 600*1098*2000 | | | | |
| 600x1200*2000 | 600*1198*2000 | | | | |
| | | | 断 | | |
| | | | 用 | | |

30N

次のページに続く



製品一覧表

(4 / 6)

様式-1 別紙

㈱池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----|--------------|
| 路面排水溝類 (自由勾配側溝) | 自由勾配側溝 ・同ふた ・同柵 | 自由勾配側溝 (FX可変側溝本体) | 横 | 300x300*2000 | 300*298*2000 | 30N | |
| | | | | 300x400*2000 | 300*398*2000 | | |
| | | | | 300x500*2000 | 300*498*2000 | | |
| | | | | 300x600*2000 | 300*598*2000 | | |
| | | | | 300x700*2000 | 300*698*2000 | | |
| | | | | 300x800*2000 | 300*798*2000 | | |
| | | | | 300x900*2000 | 300*898*2000 | | |
| | | | | 300x1000*2000 | 300*998*2000 | | |
| | | | | 300x1100*2000 | 300*1098*2000 | | |
| | | | | 300x1200*2000 | 300*1198*2000 | | |
| | | | | 400x400*2000 | 400*398*2000 | | |
| | | | | 400x500*2000 | 400*498*2000 | | |
| | | | | 400x600*2000 | 400*598*2000 | | |
| | | | | 400x700*2000 | 400*698*2000 | | |
| | | | 断 用 | 400x800*2000 | 400*798*2000 | | |
| | | | | 400x900*2000 | 400*898*2000 | | |
| | | | | 400x1100*2000 | 400*1098*2000 | | |
| | | | | 500x500*2000 | 500*498*2000 | | |
| | | | | 500x600*2000 | 500*598*2000 | | |
| | | | | 500x700*2000 | 500*698*2000 | | |
| | | | | 500x800*2000 | 500*798*2000 | | |
| | | | | 500x900*2000 | 500*898*2000 | | |
| | | | | 500x1000*2000 | 500*998*2000 | | |
| | | | | 600x600*2000 | 600*598*2000 | | |
| | | | | 600x700*2000 | 600*698*2000 | | |
| | | | | 600x800*2000 | 600*798*2000 | | |
| | | | | 600x900*2000 | 600*898*2000 | | |
| | | | | 600x1000*2000 | 600*998*2000 | | |
| | | 自由勾配側溝蓋 車道蓋 (FX可変側溝蓋) | | | 250 | | 262*85*499 |
| | | | | | 300 | | 312*85*499 |
| | | | | | 400 | | 412*100*499 |
| | | | | | 500 | | 532*115*499 |
| | | | | | 600 | | 642*130*499 |
| | | 自由勾配側溝蓋 (FX大型可変側溝蓋) | | | 700 | | 752*140*800 |
| | | | | | 800 | | 852*150*800 |
| | | 自由勾配側溝 集水柵 (FXフラット柵) | | | 300*300*600 | | 300*300*660 |
| | | | | | 300*300*800 | | 300*300*860 |
| | | | | | 300*300*1000 | | 300*300*1060 |
| | | | | | 300*600*600 | | 300*600*660 |
| | | | | | 300*600*800 | | 300*600*860 |
| | | | | | 300*600*1000 | | 300*600*1060 |
| | | | | | 400*400*600 | | 400*400*660 |
| 400*400*800 | 400*400*860 | | | | | | |
| 400*400*1000 | 400*400*1060 | | | | | | |
| 400*400*1200 | 400*400*1260 | | | | | | |
| 境界ブロック類 (境界ブロック) | 縁石 | コンクリート縁石 | 100*100*600 | | | | |
| | | | 120*120*600 | | | | |
| | 地先境界ブロック | 地先境界ブロック | S | 100*100*600 | | | |



次のページに続く

製品一覧表

(5 / 6)

様式-1 別紙

(株)池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----|--------------|
| 用排水路類 (フリーム) | 鉄筋コンクリート ベンチフリーム ・同ふた | 鉄筋コンクリート ベンチフリーム(本体) | 200 | 200*200*1000 | 30N | |
| | | | 250 | 250*250*1000 | | |
| | | | | 250*250*2000 | | |
| | | | 300 | 300*300*1000 | | |
| | | | | 300*300*2000 | | |
| | | | 350 | 350*350*1000 | | |
| | | | 400 | 400*400*1000 | | |
| | | | 450 | 450*450*1000 | | |
| | | | | 450*450*2000 | | |
| | | | 500 | 500*500*1000 | | |
| | | | 600 | 600*600*1000 | | |
| | | | | 600*600*2000 | | |
| | | | 鉄筋コンクリート ベンチフリーム蓋 | 200 | | 334*100*500 |
| | | | | 250 | | 384*100*500 |
| | | | | 300 | | 434*100*500 |
| | 350 | 494*110*500 | | | | |
| | 400 | 554*110*500 | | | | |
| | 450 | 604*120*500 | | | | |
| | 500 | 674*120*500 | | | | |
| | 600 | 774*150*500 | | | | |
| | 鉄筋コンクリート ベンチフリーム分水溝 | 200 | 200*200*1000 | | | |
| | | 250 | 250*250*1000 | | | |
| | | 300 | 300*300*1000 | | | |
| | | 350 | 350*350*1000 | | | |
| | | 400 | 400*400*1000 | | | |
| | | 450 | 450*450*1000 | | | |
| | | 500 | 500*500*1000 | | | |
| | | 600 | 600*600*1000 | | | |
| | 擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック) | 大型ブロック | 大分県型大型積ブロック 鉄平君 | 0.5㎡ | | 500*1000*365 |
| | | | | | | |
| Rs パネル | | | A型 | 1000*1000*110 | | |
| | | | C型 | 500*1000*110 | | |
| | | | D型 | 1000*1000*110 | | |
| | | | E型 | 1000*500*110 | | |
| | | | F型 | 500*1000*110 | | |
| G型 | | | 750*1000*110 | | | |
| 環境保全型ブロック | | 環境保全型大型積ブロック グリーンエコ | 0.5㎡ | 500*1000*365 | | |
| 基礎ブロック | | 基礎ブロック | 基礎ブロック I 型 | 250*500*1990 | | |
| | | | 基礎ブロック II-1型 | 300*570*1990 | | |
| | | | 基礎ブロック II-2型 | 350*600*1990 | | |
| | | | 基礎ブロック III-2型 | 500*580*1990 | | |

次のページに続く



製品一覧表

(6 / 6)

様式-1 別紙

㈱池永セメント工業所 本社工場

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 |
|------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|
| その他類(境界標杭) | コンクリート境界標柱 | コンクリート標柱 | 100*100*800 | | 30N |
| その他類 (溜桝・調水桝) | 溜桝・調水桝 | 分岐点ボックス | 650型 | 650*650*650 | |
| | | | 800型 | 800*800*700 | |
| | | フィールドボックス | 400*400 | 400*400*400~1000 | |
| | | | 450*450 | 450*450*500~1000 | |
| | | | 500*500 | 500*500*500~1000 | |
| | | | 600*600 | 600*600*600~1500 | |
| | | | 700*700 | 700*700*600~1500 | |
| | | | 800*800 | 800*800*600~1500 | |
| | | | 900*900 | 900*900*600~1500 | |
| | | | 1000*1000 | 1000*1000*600~1500 | |
| | | | 1100*1100 | 1100*1100*600~1500 | |
| | | | 1200*1200 | 1200*1200*600~1500 | |
| | | | 1300*1300 | 1300*1300*600~1500 | |
| | | | 1400*1400 | 1400*1400*600~1500 | |
| 1500*1500 | 1500*1500*600~1500 | | | | |
| | | 機能分離型排水桝 | | 420*500*760 | |
| その他類(基礎) | その他基礎 | 小口止ブロック | 基本型 A型 | 500*300*500 | |