タマカラマツ

Thalictrum watanabei Yatabe

選定理由

県内分布 (祖母·傾山地)

キンポウゲ科 Ranunculaceae 分布域

本州(近畿地方) 四国 九州(大分・宮崎)

カテゴリー

生育環境

大分県 情報不足 環境庁 IB

現

「祖母・傾山地」の標本はあるが,その生育地は把握されていない。

モミジカラマツ

Trautvetteria japonica Sieb. et Zucc.

選定理由

九州は分布の南限域。本県では「祖母・傾山地」にごく希に生育し 個体数も少ない。谷沿いに生育するため,大雨による流失や植生遷移 による環境変化で,絶滅の危険性が高い。

県内分布

祖母·傾山地

分布域

北海道 本州(北~中部) 四国 九州(大分·宮崎)

樺太 ,アムール ,ウスリー ,ウダ

キンポウゲ科 Ranunculaceae

生育環境 | 低山地の渓谷辺。

カテゴリー

大分県 IB

環境庁 掲載なし

現

状 ▼やや明るく開けた沢沿いの岩上に群生しているが、生育範囲は狭い。

備

北方寒冷地植物。国定公園指定植物[祖母傾]

オオバメギ

Berberis tschonoskyana Regel

選定理由

分布域は偏在して狭い。県内の生育地は点在していて個体数も少ない。 低木のため,森林伐採や植生遷移の進行による環境変化が懸念される。

県内分布

| 英彦山・犬ヶ岳山地 , 九重火山群 , (祖母・傾山地)

メギ科

Berberidaceae

分布域

本州(関東・中部・近畿地方) 四国 九州(熊本・大分・宮崎)

カテゴリー

準 大分県

環境庁 掲載なし

生育環境

現

低山地や山地の林内。

状 低木のため,植生遷移の進行で衰退した生育地がある。 「祖母・傾山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。