

ヨウラクツツジ

Menziesia purpurea Maxim.

ツツジ科
Ericaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 IB

選定理由	分布域は狭く、九州の山地に生育する。本県での生育地は点在し、個体数も少ない。森林伐採や人の採取により、生育地の減少や消滅が懸念される。
県内分布	九重火山群，祖母・傾山地，北川上流域
分布域	九州(熊本・大分・宮崎)
生育環境	山地の岩角地。
現 状	人による採取で減少した所がある。
備 考	九州の特産種。国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，祖母傾]

ツクシシャクナゲ

Rhododendron degronianum Carr.
subsp. *heptamerum* (Maxim.) Hara

ツツジ科
Ericaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	岩石の多い林内に生育し、個体数はかなりみられる。庭木や盆栽用として幼木から成木までが採取の対象となっており、生育地や個体数の減少が懸念される。
県内分布	耶馬溪・国東丘陵地，英彦山・犬ヶ岳山地，津江山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，豊後水道後背地域，大野川上流域，祖母・傾山地，北川上流域
分布域	本州(中部地方西部以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)
生育環境	丘陵地から山地の岩の堆積した林内。
現 状	比較的人の立ち入りやすい「九重火山群」，「津江山地」の一部では、盗掘跡をみかけることがある。
備 考	国指定天然記念物「犬ヶ岳のツクシシャクナゲ自生地」(耶馬溪町)，県指定天然記念物「鹿嵐山のツクシシャクナゲ群落」(院内町)，国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山，祖母傾]

レンゲツツジ

Rhododendron japonicum
(A. Gray) Suringer

ツツジ科
Ericaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由	全国的に分布域が限られている。本県の生育地は西部地域に遍在し、個体数は少ない。草地改良や植林などで生育地は縮小し、人による採取もあって消滅した生育地があり、絶滅の危険性が高くなっている。
県内分布	耶馬溪地区，英彦山・犬ヶ岳山地，日田低地・丘陵地，玖珠丘陵地・山地
分布域	北海道(西南部) 本州 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎)
生育環境	丘陵地の草原や湿地，林縁。
現 状	草地改良による土地の改変や、人による採取などで消滅した所がある。
備 考	国立・国定公園指定植物 [瀬戸内海，耶馬日田英彦山]。県指定天然記念物「清田川のレンゲツツジ群落」(玖珠町)