

## ナガホノナツノハナクラビ

*Botrychium strictum* Underw.

ハナヤスリ科  
Ophioglossaceae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 山地の林床に比較的希に生じ、暖地では分布が特に限定される。本県の生育地では個体数はごくわずかで、森林伐採や林道工事などにより絶滅の危険性が極めて高い。

**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地

**分布域** 北海道,本州,四国,九州(福岡・佐賀・熊本・大分)  
朝鮮半島,中国

**生育環境** 山地のやや暗い林内や林縁。

**現 状** 過去に県内で採集された標本はあったが、1999年に生育が再確認された。

## リュウビンタイ

*Angiopteris lygodiiifolia* Rosenst.

リュウビンタイ科  
Marattiaceae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 亜熱帯性の大型常緑シダ植物で、本県では県南部の照葉樹林内に生育し、個体数はごくわずかである。森林伐採や林道工事などにより絶滅の危険性が極めて高い。

**県内分布** 豊後水道域

**分布域** 本州(伊豆諸島・伊豆半島・東海地方・紀伊半島南部),四国(徳島・高知),九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島),沖縄  
台湾

**生育環境** 沿海の無霜地帯の常緑林内多湿地。

**現 状** 1998年に初めて生育地を確認した。生育範囲はごく狭く、数個体が自生しているだけである。

## ヤシャゼンマイ

*Osmunda lancea* Thunb.

ゼンマイ科  
Osmundaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

**選定理由**

**県内分布** (大分川・大野川丘陵地)

**分布域** 北海道南部,本州,四国,九州(大分・宮崎)

**生育環境**

**現 状** 本県では1955年に湯布院町湯平で採集された標本はあるが、その生育地は把握されていない。

**備 考** 国定公園指定植物 [ 耶馬日田英彦山,祖母傾 ]