

イカリモンハンミョウ

Cicindela anchoralis Chevrolat

コウチュウ目
COLEOPTERA
ハンミョウ科
Cicindelidae

カテゴリー

大分県
環境庁

選定理由 蒲江町の自然海岸の一部に僅かな生息地があるが、環境が悪化し、生息地の消滅が懸念される。

県内分布 蒲江町

分布域 本州, 九州(大分・宮崎・鹿児島), 種子島
中国南部, 台湾, ベトナム

生息環境 海岸の砂丘。

現 状 蒲江町波当津に唯一の生息地がみられる。

ホソハンミョウ

Cicindela gracilis Pallas

コウチュウ目
COLEOPTERA
ハンミョウ科
Cicindelidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 生息地は火山のすそ野草原や疎林に散在する。観光開発や造成工事により生息範囲が狭められ、生息地の減少が懸念される。

県内分布 別府市, 九重町

分布域 本州, 四国, 九州(福岡・大分)
シベリア, 朝鮮半島, 中国北東部

生息環境 明るい草原や疎林。

現 状 九重山群, 由布・鶴見山系のすそ野草原や疎林に局所的な生息地があり, 個体数は少ない。

ヨドシロヘリハンミョウ

Cicindela inspecularis W. Horn

コウチュウ目
COLEOPTERA
ハンミョウ科
Cicindelidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁

選定理由 分布は局地的で、河口域の生息地で消滅した所があり、絶滅の危機に瀕している。

県内分布 大分市, (佐伯市)

分布域 本州(瀬戸内海沿岸) 四国(瀬戸内海沿岸) 九州(大分) 種子島
朝鮮半島 中国 台湾

生息環境 アシなどが自生する河口で、干潟ができる砂泥地。

現 状 大分市大野川河口と乙津川河口に狭い範囲の生息地がある。「佐伯市」に生息の記録があるが、現状不明。

備 考 瀬戸内海沿岸地域に特有の分布が知られていたが、近年鹿児島県種子島でも発見された。