

クロスジチャイロテントウ
Micraspis kiotoensis
(Nakane et M.Araki)

コウチュウ目
COLEOPTERA
テントウムシ科
Coccinellidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

| | |
|------|-----------------------------------|
| 選定理由 | 生息地の湿原は狭小な範囲に限られており、生息地の減少が懸念される。 |
| 県内分布 | 玖珠町，九重町 |
| 分布域 | 本州 九州(大分) |
| 生息環境 | 草原の湿地帯。幼虫はアケボノソウの葉を食草とする。 |
| 現 状 | 九重町と玖珠町の湿原でのみ生息が確認されている。 |

トゲウスバカミキリ
Megopis formosana nipponica
Matsushita

コウチュウ目
COLEOPTERA
カミキリムシ科
Cerambycidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

| | |
|------|--|
| 選定理由 | |
| 県内分布 | (佐伯市) |
| 分布域 | 四国(愛媛・高知) 九州(大分・鹿児島) 台湾 |
| 生息環境 | 平地，低山地のカシ類を主体とした照葉樹林。 |
| 現 状 | 数十年前，佐伯市で1死体が採集され，九州初記録になったが，その後採集記録はない。 |
| 備 考 | 九州では大分県と鹿児島県の2例しか知られていない。 |

ケブカヒラタカミキリ
Nothorhina punctata (Fabricius)

コウチュウ目
COLEOPTERA
カミキリムシ科
Cerambycidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 高原の観光地化による生息環境の悪化や，マツ林の減少による生息地の減少が懸念される。 |
| 県内分布 | 久住町，庄内町 |
| 分布域 | 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎) 旧北区一帯 |
| 生息環境 | 高原の松並木の古木の樹幹。 |
| 現 状 | クロマツの生木の樹皮下に生息している。 |