

**オオフジシダ***Monachosorum flagellare*  
(Maxim. ex Makino) Hayataコバノイシカグマ科  
Dennstaedtiaceae**カテゴリー**大分県 IA  
環境庁 掲載なし**選定理由** 栃木県・中部地方以西から九州にかけての暖地に分布する。県内での生育地は限られており、個体数も少なく、森林伐採や砂防ダム建設などで生育地が狭小し、絶滅の危機に瀕している。**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地，津江山地，北川上流域**分布域** 本州(栃木・中部地方以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国**生育環境** 丘陵地のやや暗い林内の傾斜地。**現 状** 以前は群生していた生育地でも，現在では点在する程度にまで個体数が減少している。**フジシダ***Monachosorum maximowiczii*  
(Bak.) Hayataコバノイシカグマ科  
Dennstaedtiaceae**カテゴリー**大分県 準  
環境庁 掲載なし**選定理由** 福島県・関東地方以西の暖地に分布し，自然林の林床に群生する。県内では風水害などによる自然林の減少で，生育環境の悪化が懸念される。**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地，由布・鶴見火山群，九重火山群，北川上流域**分布域** 本州(福島・関東地方以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国, 台湾**生育環境** 山地の落葉樹林内のコケの生えた岩上に群生。**現 状** 「由布・鶴見火山群」，「九重火山群」では生育状況も比較的良好で個体数も多いが，その他の地域では個体数が減少している。**備 考** 国立・国定公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう, 祖母傾 ]**ハマホラシノブ***Sphenomeris biflora*  
(Kaulf.) Tagawaホングウシダ科  
Lindsaeaceae**カテゴリー**大分県 IA  
環境庁 掲載なし**選定理由** 関東地方南部以南の暖地に分布し，海浜の日当たりのよい岸壁の割れ目などに生育する。県内での生育地は限られており，防波堤工事などにより絶滅の危険性が極めて高い。**県内分布** 豊後水道域**分布域** 本州(関東地方南部・伊豆半島・伊豆諸島・小笠原諸島・紀伊半島), 四国南部, 九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島), 沖縄  
中国, 台湾, フィリピン**生育環境** 海岸近くの潮風が直接あたる岸壁の割れ目。**現 状** 本県では，県南東部の島にごく少数の個体が確認されているだけである。**備 考** 国定公園指定植物 [ 日豊海岸 ]