

アサカミキリ

Thyestilla gebleri (Faldermann)

コウチュウ目
COLEOPTERA
カミキリムシ科
Cerambycidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 準

選定理由 全国的に分布域が狭く、希な種である。九州では大分県にのみ分布し、県内では観光開発や道路整備などによって生息地である湿地が消滅したり減少したりして、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 湯布院町, (緒方町)

分布域 本州 四国 九州(大分)
東アジア

生息環境 アザミ類が生育する草原の湿地。

現 状 緒方町では発見後の記録がない。湯布院町では少ないながら、最近も確認されている。

カツラネクイハムシ

Donacia katsurai Kimoto

コウチュウ目
COLEOPTERA
ハムシ科
Chrysomelidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 情報不足

選定理由 九州では大分県にのみ隔離分布する。県内の生息地では、湿原の開発や乾燥化などによる環境悪化により、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 玖珠町

分布域 本州(兵庫) 九州(大分)

生息環境 スゲ類・ホタルイ・サヤヌカグサなどが繁茂している湿原の止水域。

現 状 玖珠町の湿原で生息が確認されている。

スゲハムシ

Plateumaris sericea (Linnaeus)

コウチュウ目
COLEOPTERA
ハムシ科
Chrysomelidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 生息地、個体数ともきわめて僅少である。生息地の湿原環境の悪化により、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 玖珠町

分布域 北海道 本州 九州
南千島 ,サハリン 朝鮮半島 ,シベリア ,中央アジア ,ヨーロッパ

生息環境 スゲ類が繁茂している湿原の止水域。

現 状 玖珠町の湿原で生息が確認されている。