

## クロバネツリアブ

*Ligyra tantalus* (Fabricius)

ハエ目  
DIPTERA  
ツリアブ科  
Bombyliidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 里山の環境変化や藁屋根の減少による生息環境の悪化により、個体数の減少が懸念される。

県内分布 県内全域

分布域 本州, 四国, 九州, 沖縄  
朝鮮半島, 中国, 台湾, 東南アジア

生息環境 各種昆虫の天敵であり、人家周辺に生息。

現 状 人家周辺の環境変化により、以前に比べ個体数が減少している。

## ベッコウハナアブ

*Volucella jeddona* Bigot

ハエ目  
DIPTERA  
ハナアブ科  
Syrphidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 高原の農地改良やリゾート開発によって、個体数の減少がみられ、生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 庄内町, 九重町

分布域 北海道, 本州, 四国, 九州  
ソ連極東部

生息環境 火山性原野の林辺。

現 状 観光開発などによる生息環境の悪化で個体数が減少している。

## エサキマダラ

*Clelea esakii* Inoue

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
マダラガ科  
Zygaenidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的にも数か所にのみ分布し、九州では対馬を除き、大分県にのみ分布している。海岸部に生息しており、生息環境の変化が懸念される。

県内分布 蒲江町

分布域 本州(和歌山・大阪), 四国(香川), 九州(大分), 対馬

生息環境 海岸部の暖帯林。

現 状 海岸に近接した低山地斜面に生息していると推定される。

備 考 日本特産種。