

## ヒメシロシタバ

*Catocala nagoides* Wileman

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
ヤガ科  
Noctuidae

### カテゴリー

大分県  
環境庁 掲載なし

選定理由 生育地は一次草原のカシワ林で、開発に伴う生息地の減少や消滅により、絶滅が懸念される。

県内分布 久住町，九重町

分布域 本州 九州(熊本・大分・鹿児島)  
朝鮮半島 沿海州

生息環境 高原のカシワ林。

現 状 久住町の一次草原のカシワ疎林で少数の生息が確認されている。

## ヒメウンモンクチバ

*Mocis dolosa* (Butler)

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
ヤガ科  
Noctuidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (佐伯市)

分布域 九州(大分・鹿児島)  
台湾 中国

生息環境

現 状 1953年に佐伯市で記録されたが、1979～1980年の佐伯市での継続調査では確認されず、その後も記録されていない。

## ツリフネソウトラガ

*Sarbanissa yunnana* (Mell)

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
トラガ科  
Agaristidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 中国(雲南省)と九州に隔離分布し、県内では、生息地は極めて限られている。生息環境の変化が懸念される。

県内分布 庄内町，湯布院町，久住町，朝地町，直川村

分布域 九州(熊本・大分・宮崎)  
中国(雲南省)

生息環境 九重山群の林縁のキツリフネ群生地。

現 状 林縁部の乾燥化の影響は多少あるが、現状では特に問題はない。