

オカミミガイ

Ellobium chinense
(Pfeiffer)

オカミミガイ科
Ellobiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 危急種(1991)
水産庁 危急種

選定理由 国内の生息地は干潟の埋め立てにより多くが失われた。本県でも開発や水質汚染で、生息環境が著しく悪化し、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 中津市, 宇佐市, 真玉町, 杵築市, 日出町, 別府市

分布域 本州(東京湾・伊勢湾) 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分) 奄美 沖縄 台湾

生息環境 汽水域に生育するヨシ原の泥上や漂着物の下。

現 状 住宅地に近い生息地では、ヨシ原の荒廃によって絶滅寸前になっている所がある。

備 考 WWFの指定ランク：危険

ナラビオカミミガイ

Auriculastra duplicata
(Pfeiffer)

オカミミガイ科
Ellobiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 本州西部以南に分布域をもつが分布地は局限される。本県でも生息地は少ない。開発や水質汚染などで環境が悪化して、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 中津市, 宇佐市, 杵築市, 日出町, 別府市

分布域 本州(山口) 四国 九州(福岡・佐賀・大分) 沖縄 中国

生息環境 汽水域のヨシ原で、泥に埋もれた石や漂着物の下。

現 状 干潟の減少によって生息適地が少なくなり、現在では僅かな河川に生息している。

備 考 WWFの指定ランク：危険

キヌカツギハマシノミガイ

Melampus (Melampus) sincaporensis
Pfeiffer

オカミミガイ科
Ellobiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 伊勢湾以西に分布域をもつが、分布地は少なく、本県でも生息地は局限される。開発や水質汚染などで環境が悪化し、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 中津市, 宇佐市, 真玉町, 杵築市, 日出町, 別府市, 大分市

分布域 本州(伊勢湾以西) 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分) 種子島, 奄美大島, 西表島

生息環境 汽水域のヨシ原で、泥に埋もれた石や漂着物の下。

現 状 干潟の減少によって生息適地が少なくなり、現在では僅かな河川に生息しているにすぎない。

備 考 WWFの指定ランク：危険