

イチイ

Taxus cuspidata
Sieb. et Zucc.

イチイ科
Taxaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は山地の尾根筋に点在し、個体数は極めて少ない。自然林の伐採により、生育地の消滅が懸念される。

県内分布 英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、九重火山群、祖母・傾山地、北川上流域

分布域 北海道 本州(北～中部 奈良) 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 山地の尾根筋の林内。

現 状 各地とも単木で生育している所が多い。「津江山地」では、台風の影響で衰弱しているものがある。

ハリモミ

Picea polita
(Sieb. et Zucc.) Carr.

マツ科
Pinaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では主として山地の尾根筋に生育し、生育地は限られ、個体数は極めて少ない。自然林の伐採により、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 津江山地、祖母・傾山地

分布域 本州(福島以南) 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地や山地の尾根筋の林内。

現 状 「津江山地」や「祖母・傾山地」の尾根筋には、狭い群生地がある。

コウヤマキ

Sciadopitys verticillata
(Thunb.) Sieb. et Zucc.

コウヤマキ科
Sciadopityaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (祖母・傾山地)

分布域 本州(福島県 中部以西) 四国 九州(大分 宮崎)

生育環境

現 状 「祖母・傾山地」に文献記録はあるが、その生育地は把握されていない。

備 考 日本列島に遺存的に分布している日本固有種。文献 [林 弥栄：日本産重要樹種の天然分布 林業試験場研究報告 55 (1951)]