

## ニホンザル(ホンドザル)

学名	Macaca fuscata fuscata (Blyth)		
目名	霊長目		
目名学名	PRIMATES		
科名	オナガザル科		
科名学名	Cercopithecidae		
カテゴリー	大分県：地域個体群(LP)	環境省：掲載なし	水産庁：

NO IMAGE

## [選定理由]

大分市, 別府市, 臼杵市, 由布市, 佐伯市, 中津市を除く地域. 農林業被害が発生しているが左記の地域以外では生息域の分断, 縮小, 変動などが発生し状況は変わっていない.

県内分布	県内全域
分布域	本州, 四国, 九州(長崎・佐賀・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島), 金華山島, 淡路島, 小豆島, 屋久島
世界的分布	日本固有種
生息環境	海岸域から山地まで. 主として, 常緑広葉樹林, 落葉広葉樹林に生息.
現状	大分県内のニホンザル個体群は, 高崎山地域を除くと, 個体群規模は20~30個体程度と小さく, しかも地域的には分断した状態で, 一部を除き農業被害も比較的軽度であったが, 最近では, 県南一帯, 臼杵市, 野津町などでは被害が増大している. しかし一方では道路整備, 林道の開発や改修などの他, 中間山地の土地利用の変化から個体群の分断化, 縮小が進み個体数が少なくなっている地域が見られる. 対象地域: 日
備考	日本固有種. 本土に生息する種をホンドザル, 屋久島に生息する種をヤクシマザルとして別亜種扱いする.