

1. 建設機械賃料表

品名	規格	単位	賃料	備考
バックホウ〔油圧式・クローラ型〕	0.28m ³ (平積0.2m ³)級	日	***	
バックホウ〔油圧式・クローラ型〕	0.5m ³ (平積0.4m ³)級	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程10m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程15m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程10m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程15m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程15m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程10m	日	***	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程15m	日	***	
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊	日	***	オペレータ、燃料、油脂費含む
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	16t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	20t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	25t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	30t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	35t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	45t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	50t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊	日	***	〃
トラッククレーン(ラジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	35t吊	日	***	オペレータ含む
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	40t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	50t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	55t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	65t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	80t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	100t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	150t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	200t吊	日	***	〃
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジ型)	250t吊	日	***	〃

1. 建設機械賃料表

品名	規格	単位	賃料	備考
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型）	300t吊	日	***	オペレータ含む
クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型）	450t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4.9t吊	日	***	オペレータ、燃料、油脂費含む
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	7t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	10t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	16t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	20t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	35t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	45t吊	日	***	〃
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	50t吊	日	***	〃
ホイールローダ（トラクタショベル）	0.34m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	0.6m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	0.8m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	0.9～1.0m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	1.2m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	1.3～1.4m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	1.5～1.7m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	2.1m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	2.3m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	2.4～2.6m ³	日	***	
ホイールローダ（トラクタショベル）	2.7～2.9m ³	日	***	
フォークリフト	最大荷重 1.0t級	日	***	
フォークリフト	最大荷重 1.5t級	日	***	
フォークリフト	最大荷重 2.5t級	日	***	
フォークリフト	最大荷重 5.0t級	日	***	
ロードローラ（マカダム）	8～10t	日	***	
ロードローラ（マカダム）	10～12t	日	***	
ロードローラ（マカダム両輪）	10～12t	日	***	
ロードローラ（マカダム両輪）	11～15t	日	***	
ロードローラ（タンデム）	6～8t	日	***	
ロードローラ（タンデム）	8～10t	日	***	
タイヤローラ	3～4t	日	***	

1. 建設機械賃料表

品名	規格	単位	賃料	備考
タイヤローラ	6~8 t	日	***	
タイヤローラ	8~20 t	日	***	
振動ローラ (ハンドガイド式)	0.5~0.6 t	日	***	
振動ローラ (ハンドガイド式)	0.8~1.1 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	1.2~1.4 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	2.5~2.8 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	3~5 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンダム型)	6~7 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	8~10 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	11~12 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	1.4~1.5 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	2.4~2.5 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	3~4 t	日	***	
振動ローラ (搭乗式コンバインド型)	5~6 t	日	***	
高所作業車 (クローラ・垂直型)	揚程3m	日	***	
高所作業車 (クローラ・垂直型)	揚程4m	日	***	
高所作業車 (クローラ・垂直型)	揚程6m	日	***	
高所作業車 (クローラ・垂直型)	揚程8~9m	日	***	
高所作業車 (ホイール・ブーム型)	揚程12~13m	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	2.0m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	2.5m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	3.5~3.7m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	5.0m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	7.5~7.6m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	10.5~11m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	14.3m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	17m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・エンジン掛)	18~19m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・モータ掛)	2.2m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・モータ掛)	3.7m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・モータ掛)	5.2m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・モータ掛)	6m ³ /min	日	***	
空気圧縮機 (可搬式・モータ掛)	9m ³ /min	日	***	

1. 建設機械賃料表

品名	規格	単位	賃料	備考
発動発電機 (ガソリンエンジン駆動)	2 KVA	日	***	
発動発電機 (ガソリンエンジン駆動)	3 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	5 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	8 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	10 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	15 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	20 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	25 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	35 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	45 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	60 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	75 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	100 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	125 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	150 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	200 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	250 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	300 KVA	日	***	
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動)	350 KVA	日	***	
不整地運搬車 (クローラ型油圧ダンプ式)	積載重量 2.0 t 積	日	***	
不整地運搬車 (クローラ型油圧ダンプ式)	積載重量 2.5 t 積	日	***	
不整地運搬車 (クローラ型クレーン装置付き)	積載重量 1.7 t 積 1 t 吊	日	***	
不整地運搬車 (クローラ型クレーン装置付き)	積載重量 2.0 t 積 1 t 吊	日	***	
不整地運搬車 (クローラ型クレーン装置付き)	積載重量 2.5 t 積 2 t 吊	日	***	
不整地運搬車 (ホイール型油圧ダンプ)	積載重量 1.0 t 積	日	***	
不整地運搬車 (ホイール型油圧ダンプ)	積載重量 1.5 t 積	日	***	
不整地運搬車 (ホイール型油圧ダンプ)	積載重量 1.8 t 積	日	***	
不整地運搬車 (ホイール型油圧ダンプ)	積載重量 2.0 t 積	日	***	
不整地運搬車 (ホイール型油圧ダンプ)	積載重量 3.0 t 積	日	***	
タンパ (ランマ)	重量 60~100 kg	日	***	
バックホウ [クローラ型・クレーン付]	0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 2.9 t 吊	日	***	
バックホウ [クローラ型・クレーン付]	0.45 m ³ (平積0.35 m ³) 2.9 t 吊	日	***	
超小旋回型バックホウ [クローラ型]	0.22 m ³ (平積0.16 m ³)	日	***	

2. 仮設資材賃料表

資材名	規格		単位	賃料	備考
異形ブロック型枠	鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	***	
異形ブロック型枠	FRP製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	***	
異形ブロック型枠	直積ブロック用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	***	
異形ブロック型枠	鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 50t未満	m2	***	
異形ブロック型枠	直積ブロック用鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 50t未満	m2	***	
異形ブロック型枠	鋼製型枠	異形ブロック 50t以上	m2	***	