

平成26年度試験検査業務に係る業績評価について

1 総合評価（29事業：実施のなかった3事業を除く）

「目標達成度」、「経費効率性」、「標準処理日数適合度」により総合的に評価しています。

総合評価（達成度）

区分	A	B	C	計
達成状況	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	29 (100%)

※29事業全てがA評価であった。

各指標の達成状況

区分	A	B	C
目標達成度	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
経費効率性	8 (27.6%)	15 (51.7%)	6 (20.7%)
標準処理日数適合度	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

※B評価及びC評価の要因

- ①消費税アップと電気料の大幅上昇により経費効率が悪化
- ②実施件数が前年より減少し経費効率が悪化
- ③機器更新に伴い減価償却費が増加したことにより経費効率が悪化

平成25年度試験検査業務に係る業績評価について

1 総合評価（29事業：実施のなかった3事業を除く）

「目標達成度」、「経費効率性」、「標準処理日数適合度」により総合的に評価しています。

総合評価

区分	A	B	C	計
達成状況	27 (93.1%)	2 (6.9%)	0 (0%)	29 (100%)

※29事業のうちA評価が27事業で、B評価が2事業であった。

※B評価の要因

- ①目標検査件数より実施検査件数が減少し経費効率が悪化
- ②測定項目の増加や修理費増加により経費効率が悪化

各指標の達成状況

区分	A	B	C
目標達成度	27 (93.1%)	0 (0.0%)	2 (6.9%)
経費効率性	17 (58.6%)	3 (10.3%)	9 (31.0%)
標準処理日数適合度	26 (89.7%)	3 (10.3%)	0 (0.0%)

※C評価の要因

- ①機器の故障により標準処理日数適合度が悪化
- ②機器の修理費が増加し経費効率が悪化
- ③電気料上昇により経費効率が悪化

平成24年度試験検査業務に係る業績評価について

1 総合評価（27事業：実施のなかった5事業を除く）

「目標達成度」、「経費効率性」、「標準処理日数適合度」により総合的に評価しています。

総合評価

区分	A	B	C	計
達成状況	22 (81.5%)	5 (18.5%)	0 (0.0%)	27 (100%)

※27事業のうちA評価が22事業で、B評価が5事業であった。

※B評価の要因

- ①目標検査件数より実施検査件数が減少し目標達成度及び経費効率が悪化
- ②機器故障により修理費増加による経費効率の悪化及び標準処理日数適合度の悪化

悪化

各指標の達成状況

区分	A	B	C
目標達成度	26 (96.3%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)
経費効率性	5 (18.5%)	7 (25.9%)	15 (55.6%)
標準処理日数適合度	21 (77.8%)	4 (14.8%)	2 (7.4%)

※C評価の要因

- ①目標検査件数より実施検査件数が減少し目標達成度及び経費効率が悪化
- ②機器故障により修理費増加による経費効率の悪化及び標準処理日数適合度の悪化
- ③保守委託費の増加により経費効率が悪化

平成23年度試験検査業務に係る業績評価について

1 総合評価（30事業：実施のなかった2事業を除く）

「目標達成度」、「経費効率性」、「標準処理日数適合度」により総合的に評価しています。

総合評価

区分	A	B	C	計
達成状況	29 (96.7%)	1 (3.3%)	0 (0%)	30 (100%)

※30事業のうちA評価が29事業で、B評価が1事業であった。

※B評価の要因

実施検査件数が大幅に減少し、目標達成度及び経費効率が悪化

各指標の達成状況

区分	A	B	C
目標達成度	29 (96.7%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)
経費効率性	19 (63.3%)	5 (16.7%)	6 (20.0%)
標準処理日数適合度	26 (86.7%)	3 (10.0%)	1 (3.3%)

※C評価の要因

- ①実施検査件数が大幅に減少し、目標達成度及び経費効率が悪化

平成22年度試験検査業務に係る業績評価について

1 総合評価（30事業：実施のなかった2事業を除く）

「目標達成度」、「経費効率性」、「標準処理日数適合度」により総合的に評価しています。

総合評価

区分	A	B	C	計
達成状況	28 (93.3%)	2 (6.7%)	0 (0%)	30 (100%)

※30事業のうちA評価が28事業で、B評価が2事業であった。

※B評価の要因

実施検査件数が減少したことや修理費が増加したことにより経費効率が悪化

各指標の達成状況

区分	A	B	C
目標達成度	26 (86.7%)	3 (10.0%)	1 (3.3%)
経費効率性	22 (73.3%)	1 (3.3%)	7 (23.3%)
標準処理日数適合度	24 (80.0%)	4 (13.3%)	2 (6.7%)

※C評価の要因

① 機器の修理費が増加し経費効率が悪化