




椎茸普及指導情報 第26号

長かった夏もやっと終わり、シイタケ栽培作業も本格的なシーズンに入りました。
シイタケの発生に向け、万全な栽培管理を実施しましょう。

1 単収向上

(1) 秋の気象推移(旬毎)について
杵築市 標高5m





湯布院町 標高435m



旬別の降水量(棒グラフ)、日平均最高、最低気温の推移(それぞれ折れ線グラフ)です。
降水量は8, 9月とも全体的に少なめで(昨年に近い)推移しています。

日平均最高気温は9月中旬まで、最低気温は9月上旬までは高めに推移していましたが、それ以降は平年並みとなっています。

(2) 秋の気象の推移(日ごと)について



日ごとの推移です。
気温もこの一週間は、平年並みで推移しそうです。

(3) 長期予報について

九州北部地方(山口県を含む) 1か月予報
(10月9日から11月8日までの天候見通し)

平成22年10月8日
福岡管区気象台 発表

<予想される向こう1か月の天候>

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。
天気は数日の周期で変わります。
向こう1か月の平均気温は、高い確率が50%です。
週別の気温は、1週目は、高い確率が50%です。2週目は、高い確率が50%です。3~4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>

【気温】九州北部地方	10	40	50
【降水量】九州北部地方	40	30	40
【日照時間】九州北部地方	40	30	30

凡例: ■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

<気温経過の各階級の確率(%)>

1週目九州北部地方	10	40	50
2週目九州北部地方	20	30	50
3~4週目九州北部地方	20	40	40

凡例: ■ 低い ■ 平年並 ■ 高い

<予報の対象期間>

1か月 :10月 9日(土)~11月 8日(月)
1週目 :10月 9日(土)~10月15日(金)
2週目 :10月16日(土)~10月22日(金)
3~4週目 :10月23日(土)~11月 6日(金)

九州北部地方(山口県を含む) 3か月予報

(10月から12月までの天候見通し)

平成22年9月22日
福岡管区気象台 発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。
この期間の平均気温は、高い確率が50%です。
10月天気は数日の周期で変わります。
気温は、高い確率が50%です。
11月天気は数日の周期で変わります。
12月平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>

【気温】九州北部地方	20	30	50
3か月	20	30	50
10月	30	30	40
11月	40	30	30
12月	40	30	30

【降水量】九州北部地方	30	40	30
3か月	30	40	30
10月	30	40	30
11月	30	40	30
12月	30	40	30

凡例: ■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

気象庁が
発表した1
ヶ月、3
ヶ月によ
ると
気温は
10、11月
は高い、
12月は
低い。
降水量は
平年並み
です。

(4) 原木の適期伐採について


良質なほだ木作りは、適期に原木を伐採することから始まります。

伐採適期の判定は、黄葉3分~7分頃が適期とされていますが、5分黄葉期を目安に、伐採前後に晴天が続く時期に原木の樹液流動の停止を確認して伐採を行ってください。

2 単価向上

(1) OSK 入札状況

9月29日までの入札状況です。



- ①しいたけ卵クレープピロシキ
- ②しいたけ海鮮パニーニ
- ③豚汁飯丼
- ④しいたけ醤油まんじゅう
- ⑤焼きそばせんべい

(2) ことしはB級グルメ
継続実施している別府大学料理教室
【主催: 東部地区森林・林業活性化協議会】
これまで和(H18)・洋(H19)・中華(H20)・スイツ(H21)編、今年は「B級グルメ」編で実施しました。全てに乾しいたけが入っています。



なんととっても体が一番です。運搬車、チェーンソー作業には特に気をつけてください。

大分県東部振興局農山漁村振興部
林業・木材・椎茸班 担当 坂本(国東市エリア)
河野(別府市・杵築市・日出町エリア)
TEL 0978-72-0156 FAX0978-72-3697