

10. 鉄筋コンクリート用棒鋼

JIS G3112

| 品名 | 規格 | 単位 | 単価 | | |
|------|--------|-----------|----|-----|-------|
| 異形棒鋼 | SD295A | D10mm | t | *** | 12月改定 |
| | | D13mm | // | *** | 12月改定 |
| | | D16mm | // | *** | 12月改定 |
| | | D19~D22mm | // | - | |
| | | D25mm | // | - | |
| | SD345 | D10mm | t | *** | 12月改定 |
| | | D13mm | // | *** | 12月改定 |
| | | D16~D25mm | // | *** | 12月改定 |
| | | D29・D32mm | // | *** | 12月改定 |
| | | D35mm | // | *** | 12月改定 |

(注) 1. 現場着価格とする。 2. 海上運賃は別途計上することができる。
 3. 異形棒鋼の使用にあたっては、ミルシートと強度表示（ロールマーク）を確認のこと。

11. 鋼材

a. ガーター型式
 b. ボックス型式
 c. トラス型式

(1) 橋梁用鋼板・形鋼（1t当り）〔1〕

| 鋼種 | 板厚 | ベース | 規格料 | エキストラ | 計 |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| SS400 (SS41) | — | 110,000 | 1,300 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM400A (SM41A) | 38mm以下 | 110,000 | 3,500 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 38mmをこえ 100mm以下 | 110,000 | 9,500 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM400B (SM41B) | 25mm以下 | 110,000 | 6,500 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | 110,000 | 7,500 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| 38mmをこえ 50mm以下 | 110,000 | 12,500 | a 1,000 | *** | |
| | | | b 1,600 | *** | |
| | | | c 1,600 | *** | |
| SM490A (SM50A) | 50mm以下 | 110,000 | 12,000 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM490B (SM50B) | 25mm以下 | 110,000 | 15,000 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | 110,000 | 18,000 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM490YA (SM50YA) | 25mm以下 | 110,000 | 13,000 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | 110,000 | 16,000 | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |

(1) 橋梁用鋼板・形鋼 (1 t 当たり) [2] (単位:円)

| 鋼材名 | 寸法 | 市中価格 | 規格 | エキストラ | 計 | |
|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------|-----|-------|
| | | 実勢販売価格 | | | | |
| H 形 鋼 | * 1) 広 250×250 以下 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| | * 2) 幅 300×300 以上 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| | 中 幅 294×200 以下 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| | 幅 340×250 以上 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| | 細 幅 400×200 以下 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| | 幅 450×200 以上 | *** | (SS41) SS400 | | *** | 12月改定 |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| I 形 鋼 | 7×100×200 | *** | (SS41) SS400 | | *** | |
| | | *** | (SS50) SS490 | *** | *** | |
| 溝 形 鋼 | 6×65×125 | *** | (SS41) SS400 | | *** | |
| 等 辺 山 形 鋼 | 1 3 0 mm | *** | (SS41) SS400 | | *** | |
| | 1 5 0 mm | *** | (SS41) SS400 | | *** | |
| | 2 0 0 mm | | | | | |

(注) 1. H形鋼のSS490実勢販売価格は、高炉大手2社(新日鐵住金・JFE)の価格とする。

- * 1) 100×100…… ***円/t (市中価格) 12月改定
 * 2) 350×350…… ***円/t , 400×400…… ***円/t (市中価格) 12月改定
 * 3) 150×75 …… ***円/t , 175×90 …… ***円/t (市中価格) 12月改定

| 鋼種 | 板厚 | ベース | 規格料 | エクストラ | 計 |
|---------------------|-------------------|-----|-----|---------|-----|
| SM490YB (SM50YB) | 25mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM520B (SM53B) | 25mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM520C (SM53C) | 25mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 25mmをこえ 38mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| SM570Q (SM58Q) | 6mmをこえ 20mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |
| | 20mmをこえ 38mm以下 | *** | *** | a 1,000 | *** |
| | | | | b 1,600 | *** |
| | | | | c 1,600 | *** |

(注) 1. ベース価格は高炉大手3社(新日鐵住金・JFE・神戸)の実勢販売価格とする。

(2) スクラップ

| 品名 | 規格 | 単位 | 単価 |
|-------|----------|----|-----|
| スクラップ | 特級A (H1) | t | *** |

(注) 1. 上記は、問屋店頭での買入れ価格とする。

(3) 金網

| 品名 | 規格 | 単位 | 単価 |
|----------------|------------------------|----------------|-----|
| 菱形金網 (モルタル吹付用) | ZGS-2 線径 2.0mm 網目 50mm | m ² | *** |
| 〃 (仮設防護柵用) | ZGS-3 線径 4.0mm 網目 50mm | 〃 | *** |
| 〃 (発破防護柵用) | ZGS-3 線径 2.6mm 網目 50mm | 〃 | *** |

(注) 1. 現場着価格とする。

2. 海上運賃は、別途計上することができる。

(4) 金物

| 品名 | 規格 | 単位 | 単価 |
|-------------------|-------------------------|----|-----|
| なまし鉄線 | # 8 線径4.0mm | kg | *** |
| 〃 | # 10 線径3.2mm | 〃 | *** |
| ワイヤーロープ | 12mm、(A種)、0/0、6×24 (4号) | m | *** |
| ボルト, ナット (発破防護柵用) | φ=19mm, L=75mm | kg | 220 |

(注) 現場着価格とする。