

第45表 都道府県別にみた年次別周産期死亡率  
(出産千対)

昭和50年～平成27年

都道府県	昭和50年	55	60	平成2年	7	12	17	25	26	27
全 国	16.0	11.7	8.0	5.7	7.0	5.8	4.8	3.7	3.7	3.7
北 海 道	15.6	11.9	8.5	5.7	7.0	5.5	5.1	3.6	4.0	4.1
青 森 県	17.7	12.0	8.7	6.2	8.3	7.9	5.3	2.8	3.2	4.6
岩 手 県	17.5	12.2	6.6	5.7	7.9	6.0	6.5	3.9	5.2	3.4
宮 城 県	16.0	12.4	7.7	6.7	7.7	5.6	4.7	3.7	3.8	3.5
秋 田 県	16.9	9.9	5.9	6.3	8.2	4.2	4.7	3.1	5.5	2.9
山 形 県	16.3	10.3	8.6	5.4	6.9	6.9	4.5	4.0	4.3	4.1
福 島 県	18.8	14.5	9.3	6.3	6.2	6.9	3.9	5.3	3.4	5.1
茨 城 県	17.9	14.4	9.9	5.8	7.9	5.3	4.6	4.2	4.4	4.2
栃 木 県	18.9	13.2	8.2	6.9	8.9	6.6	4.4	3.7	4.3	3.3
群 馬 県	16.5	12.8	7.9	6.8	7.4	5.4	5.0	5.5	4.2	4.2
埼 千 東 奈 新	16.1	12.0	8.3	6.3	7.0	6.0	4.7	3.7	4.0	3.7
玉 葉 京 川 潟	16.7	11.8	8.7	5.6	6.7	7.0	5.0	3.5	4.3	3.8
14.5	10.7	7.3	5.4	7.5	5.6	4.8	3.6	3.5	3.2	3.2
14.0	10.9	7.4	5.6	7.5	6.3	5.2	3.8	3.7	3.9	3.9
15.2	11.5	8.3	5.3	5.9	6.6	5.1	3.9	4.7	3.7	3.7
富 石 福 山 長	13.8	10.3	7.0	5.2	7.6	5.9	4.0	4.8	4.9	5.0
山 川 井 梨 野	15.1	11.8	7.2	5.5	6.3	5.9	5.2	3.6	2.8	5.2
14.8	9.4	8.1	5.8	8.0	7.4	4.0	4.3	4.5	4.5	4.5
17.4	14.7	8.0	5.4	8.8	7.7	4.5	4.2	3.3	2.8	2.8
16.1	13.6	7.7	5.5	6.5	5.2	4.9	3.6	3.1	3.0	3.0
岐 静 愛 三 滋	16.6	11.9	9.6	4.8	6.1	5.5	5.9	3.6	4.6	3.6
阜 岡 知 重 賀	15.4	10.3	7.6	5.5	7.8	5.6	5.0	3.9	4.2	3.7
14.6	10.8	7.9	4.8	7.2	5.6	4.9	3.9	3.5	3.8	3.8
16.3	11.1	8.4	6.8	7.0	5.9	4.9	4.1	4.4	3.8	3.8
18.0	12.5	8.0	5.1	6.9	6.8	5.6	4.4	3.7	4.5	4.5
京 大 兵 奈 和	16.8	11.0	7.5	6.4	7.7	5.7	5.0	4.7	3.6	4.4
都 阪 庫 良 山	16.4	11.3	7.5	5.8	6.4	5.5	4.5	3.6	3.5	3.2
15.4	11.2	8.1	5.7	5.9	5.3	4.8	3.1	3.2	3.3	3.3
15.2	14.0	8.5	5.4	5.9	5.0	5.3	4.4	3.8	5.2	5.2
17.7	12.5	8.3	5.3	7.4	5.3	4.5	3.4	3.9	2.4	2.4
鳥 島 岡 広 山	14.4	9.3	7.7	6.2	8.2	3.7	6.7	2.7	4.4	5.2
取 根 山 島 口	17.2	14.2	8.3	5.6	7.2	4.9	5.4	3.6	3.2	2.5
13.4	7.6	7.2	5.3	5.8	4.0	4.2	3.4	2.8	3.5	3.5
15.9	10.9	7.8	5.4	7.4	4.7	4.2	3.3	3.0	3.4	3.4
15.9	12.7	8.4	6.0	6.8	5.4	3.7	3.0	4.0	4.2	4.2
徳 香 愛 高 福	20.6	13.8	8.9	6.0	7.1	5.6	5.7	4.4	4.0	3.7
島 川 媛 知 岡	19.2	9.3	7.8	5.1	5.2	4.9	4.9	2.2	2.2	3.4
16.8	12.2	9.4	5.3	6.5	5.1	6.2	4.7	3.7	2.7	2.7
17.5	13.2	9.9	6.5	8.6	5.4	5.4	4.9	3.0	3.6	3.6
15.3	10.7	7.5	6.1	6.3	5.3	4.8	3.4	3.7	3.9	3.9
佐 長 熊 大 宮	18.3	8.8	8.8	4.6	6.6	5.7	3.6	3.8	3.6	3.4
賀 崎 本 分 崎	16.1	12.7	9.3	5.3	7.6	6.0	4.7	3.7	3.7	3.1
17.9	12.8	7.8	5.3	6.8	5.2	4.3	2.9	2.8	2.8	2.8
19.4	13.8	7.2	5.9	7.0	5.8	3.8	4.4	3.3	5.2	5.2
18.5	14.5	9.1	6.3	6.0	4.9	3.7	3.1	2.7	3.6	3.6
鹿 児 島 沖	20.6	14.2	8.4	5.7	6.3	5.6	4.0	3.3	3.3	4.1
15.6	11.9	7.2	7.0	9.0	6.9	5.6	4.5	4.0	3.2	3.2

注) 周産期死亡率は、平成7年から出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対。  
平成6年以前は、出産(出生+妊娠満28週以後の死産)千対。

第46表 周産期死亡数、周産期死亡率（出産千対・大分県－全国）、性比、妊娠満28週以後の死産  
－早期新生児死亡・年次別

年次	出生数	総数							後期死産						早期新生児死亡						昭和30年～平成27年 周産期死亡中妊娠 満28週以後の死産 の占める割合(%)	年次			
		周産期死亡数			性比	周産期死亡率			妊娠満22週以後の死産数			性比	妊娠満22週以後の死産率			早期新生児死亡数			性比	早期新生児死亡率					
		総数	男	女		順位	大分県	全国	総数	男	女		順位	大分県	全国	総数	男	女		順位			大分県	全国	
																									大分県
昭和30年	26 429	<b>1 302</b>	728	572	127.3	10	49.3	43.9	<b>914</b>	513	399	128.6	9	34.6	30.8	<b>388</b>	215	173	124.3	21	14.7	13.1	70.2	70.2	30
35	20 127	<b>978</b>	...	...	...	5	48.6	41.4	<b>712</b>	...	...	...	8	35.4	30.8	<b>266</b>	158	108	146.3	18	13.2	10.6	72.8	74.4	35
40	18 534	<b>707</b>	414	291	142.3	2	38.2	30.1	<b>472</b>	273	197	138.6	6	25.5	21.9	<b>235</b>	141	94	150.0	2	12.7	8.2	66.8	72.3	40
45	17 579	<b>466</b>	262	204	128.4	4	26.5	21.7	<b>296</b>	163	133	122.6	10	16.8	15.0	<b>170</b>	99	71	139.4	2	9.7	6.6	63.5	69.4	45
50	18 336	<b>356</b>	188	167	112.6	2	19.4	16.0	<b>244</b>	128	115	111.3	4	13.3	10.7	<b>112</b>	60	52	115.4	18	6.1	5.4	68.5	66.4	50
55	16 296	<b>225</b>	128	96	133.3	8	13.8	11.7	<b>136</b>	79	56	141.1	13	8.3	7.8	<b>89</b>	49	40	122.5	2	5.5	3.9	60.4	66.5	55
60	14 420	<b>104</b>	56	46	121.7	43	7.2	8.0	<b>79</b>	45	32	140.6	20	5.5	5.4	<b>25</b>	11	14	78.6	47	1.7	2.6	76.0	67.4	60
平成元年	12 189	<b>71</b>	38	33	115.2	28	5.8	6.0	<b>46</b>	27	19	142.1	36	3.8	4.1	<b>25</b>	11	14	78.6	18	2.1	1.9	64.8	68.0	元
2	11 631	<b>69</b>	35	33	106.1	17	5.9	5.7	<b>47</b>	23	23	100.0	12	4.0	3.8	<b>22</b>	12	10	120.0	26	1.9	1.9	68.1	66.6	2
7	11 125	<b>78</b>	63	15	420.0	26	7.0	7.0	<b>62</b>	50	12	416.7	21	5.5	5.5	<b>16</b>	13	3	433.3	33	1.4	1.5	79.5	78.2	7
8	11 344	<b>75</b>	40	34	117.6	25	6.6	6.7	<b>57</b>	28	28	100.0	28	5.0	5.2	<b>18</b>	12	6	200.0	21	1.6	1.4	76.0	78.4	8
9	11 103	<b>68</b>	40	27	148.1	36	6.1	6.4	<b>50</b>	31	19	163.2	39	4.5	5.0	<b>18</b>	10	8	125.0	15	1.6	1.4	73.5	78.8	9
10	11 129	<b>64</b>	31	30	103.3	40	5.7	6.2	<b>50</b>	23	24	95.8	37	4.5	4.8	<b>14</b>	8	6	133.3	32	1.3	1.4	78.1	77.9	10
11	10 714	<b>64</b>	37	26	142.3	28	5.9	6.0	<b>55</b>	32	22	145.5	11	5.1	4.7	<b>9</b>	5	4	125.0	45	0.8	1.3	85.9	78.4	11
12	10 910	<b>64</b>	36	27	133.3	18	5.8	5.8	<b>51</b>	29	21	138.1	13	4.7	4.5	<b>13</b>	7	6	116.7	18	1.2	1.3	85.9	77.9	12
13	10 891	<b>56</b>	25	30	83.3	36	5.1	5.5	<b>45</b>	19	25	76.0	27	4.1	4.3	<b>11</b>	6	5	120.0	36	1.0	1.2	80.4	79.1	13
14	10 424	<b>62</b>	22	40	55.0	16	5.9	5.5	<b>39</b>	13	26	50.0	35	3.7	4.3	<b>23</b>	9	14	64.3	1	2.2	1.2	62.9	78.3	14
15	10 213	<b>55</b>	24	29	82.8	19	5.4	5.3	<b>42</b>	19	21	90.5	24	4.1	4.1	<b>13</b>	5	8	62.5	16	1.3	1.2	76.4	78.0	15
16	10 024	<b>46</b>	23	23	100.0	37	4.6	5.0	<b>34</b>	13	21	61.9	37	3.4	3.9	<b>12</b>	10	2	500.0	18	1.2	1.1	73.9	78.6	16
17	9 780	<b>37</b>	22	14	157.1	44	3.8	4.8	<b>27</b>	18	8	225.0	44	2.8	3.8	<b>10</b>	4	6	66.7	24	1.0	1.0	73.0	78.8	17
18	10 156	<b>53</b>	31	20	155.0	10	5.2	4.7	<b>40</b>	21	17	123.5	32	3.9	3.7	<b>13</b>	10	3	333.3	40	1.3	1.0	75.5	79.4	18
19	10 162	<b>33</b>	18	14	128.6	46	3.2	4.5	<b>24</b>	13	10	130.0	47	2.4	3.5	<b>9</b>	5	4	125.0	29	0.9	1.0	72.7	78.6	19
20	10 306	<b>52</b>	25	26	96.2	9	5.0	4.3	<b>38</b>	19	18	105.6	12	3.7	3.4	<b>14</b>	6	8	75.0	4	1.4	0.9	73.1	79.5	20
21	9 961	<b>46</b>	25	20	125.0	15	4.6	4.2	<b>34</b>	16	17	94.1	18	3.4	3.4	<b>12</b>	9	3	300.0	8	1.2	0.8	73.9	80.7	21
22	10 072	<b>52</b>	26	25	104.0	6	5.1	4.2	<b>42</b>	20	21	95.2	6	4.2	3.4	<b>10</b>	6	4	150.0	12	1.0	0.8	80.8	80.6	22
23	9 988	<b>43</b>	25	16	156.3	24	4.3	4.1	<b>32</b>	19	11	172.7	31	3.2	3.3	<b>11</b>	6	5	120.0	8	1.1	0.8	74.4	80.9	23
24	9 650	<b>36</b>	22	11	200.0	24	3.7	4.0	<b>31</b>	17	11	154.5	23	3.2	3.2	<b>5</b>	5	-	-	6	0.5	0.8	86.1	80.9	24
25	9 605	<b>42</b>	20	20	100.0	11	4.4	3.7	<b>35</b>	17	16	106.3	8	3.6	3.0	<b>7</b>	3	4	75	22	0.7	0.7	83.3	80.5	25
26	9 279	<b>31</b>	13	18	72.2	34	3.3	3.7	<b>22</b>	9	13	69.2	40	2.4	3.0	<b>9</b>	4	5	80.0	8	1.0	0.7	71.0	81.0	26
27	<b>9 112</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>142.1</b>	<b>1</b>	<b>5.2</b>	<b>3.7</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>143.8</b>	<b>1</b>	<b>4.5</b>	<b>3.0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>133.3</b>	<b>15</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>85.4</b>	<b>82.2</b>	<b>27</b>

注：1）総数には性別不詳を含む。

2）周産期死亡数は、平成7年から妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。平成6年以前は、妊娠満28週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。  
周産期死亡率は、平成7年から出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。平成6年以前は、出産（出生＋妊娠満28週以後の死産）千対。

第47表 周産期死亡数、死亡の場所・妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡・年次・市郡別

昭和45年～平成27年

年次 市郡	総数						妊娠満22週以後の死産						早期新生児死亡						年次 市郡
	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	
昭和45年	466	169	216	54	25	2	296	105	143	36	11	1	170	64	73	18	14	1	45
50	356	145	168	33	8	2	244	96	123	18	5	2	112	49	45	15	3	-	50
55	225	110	101	9	3	2	136	68	60	7	1	-	89	42	41	2	2	2	55
60	104	64	38	1	1	-	79	48	29	1	1	-	25	16	9	-	-	-	60
平成2年	69	36	30	1	2	-	47	24	20	1	2	-	22	12	10	-	-	-	2
7	77	53	24	-	-	-	61	37	24	-	-	-	16	16	-	-	-	-	7
12	64	42	22	-	-	-	51	29	22	-	-	-	13	13	-	-	-	-	12
17	37	22	15	-	-	-	27	14	13	-	-	-	10	8	2	-	-	-	17
18	53	36	16	-	-	1	40	23	16	-	-	1	13	13	-	-	-	-	18
19	33	25	8	-	-	-	24	16	8	-	-	-	9	9	-	-	-	-	19
20	52	35	16	1	-	-	38	21	16	1	-	-	14	14	-	-	-	-	20
21	46	32	13	-	1	-	34	20	13	-	1	-	12	12	-	-	-	-	21
22	52	30	21	-	1	-	42	21	20	-	1	-	10	9	1	-	-	-	22
23	43	31	12	-	-	-	32	20	12	-	-	-	11	11	-	-	-	-	23
24	36	25	11	-	-	-	31	21	10	-	-	-	5	4	1	-	-	-	24
25	42	27	14	-	1	-	35	22	13	-	-	-	7	5	1	-	1	-	25
26	31	20	10	-	-	1	22	12	10	-	-	-	9	8	-	-	-	-	26
27	48	28	18	-	2	-	41	21	18	-	2	-	7	7	-	-	-	-	27
市郡	46	27	17	-	2	-	39	20	17	-	2	-	7	7	-	-	-	-	市郡
分府市	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	市郡
大別	18	12	6	-	-	-	16	10	6	-	-	-	2	2	-	-	-	-	大別
津市	4	3	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	津市
中津市	5	3	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	中津市
日田市	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	日田市
佐伯市	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	佐伯市
白杵市	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	白杵市
津久見市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	津久見市
竹田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	竹田市
豊高田市	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	豊高田市
杵築市	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	杵築市
宇佐市	3	-	2	-	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	宇佐市
豊後大野市	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	豊後大野市
由布市	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	由布市
国東市	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	国東市
東国東郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東国東郡
速見郡	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	速見郡
玖珠郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玖珠郡

注) 周産期死亡数は、平成7年から妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。平成6年以前は、妊娠満28週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。







