

標準化死亡比(SMR)

死亡総数

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	102.6 **	100.4	106.5 **	95.7 **	98.8	92.6 **	103.2 **	100.5	107.4 **	102.7 **	100.5	106.6 **	94.6 **	97.6	91.5 **	103.5 **	100.9	107.7 **	101.9 **	100.0	105.3 **	93.8 **	95.9 **	91.9 **	102.7 **	100.6	106.3 **
大分市保健所	97.4 **	94.5 **	101.4	87.4 **	89.7 **	86.6 **	98.6	95.1 **	102.8 **	96.3 **	92.9 **	100.8	84.7 **	87.0 **	83.6 **	98.0 **	93.8 **	102.6 *	95.7 **	92.7 **	99.7	83.8 **	86.3 **	82.1 **	97.6 **	94.0 **	101.6
東部保健所	103.2 **	100.9	107.9 **	104.7	107.9 *	102.4	103.2 **	100.1	108.5 **	104.2 **	102.3	108.5 **	105.2	109.2 *	102.0	104.3 **	101.4	109.2 **	104.1 **	102.6 *	107.9 **	103.5	105.6	104.0	104.2 **	102.3	108.3 **
中部保健所	102.2	99.5	106.4 **	92.7	93.2	93.7	102.6 *	99.6	106.7 **	102.9 *	102.7	104.7 **	93.1	93.8	93.1	103.4 **	103.4	105.1 **	101.4	102.1	102.1	95.7	96.1	96.0	101.4	102.3	102.2
南部保健所	102.7	104.2 *	104.2 *	95.8	101.0	89.4	103.1 *	104.4 *	104.9 *	104.1 **	106.7 **	104.7 *	96.5	101.6	90.2	104.6 **	107.0 **	105.5 **	103.2 *	105.2 **	104.2 *	90.3 *	95.4	83.3 *	104.2 **	105.9 **	105.4 **
豊肥保健所	101.1	97.5	104.9 *	99.7	105.7	87.3	100.9	96.2	105.3 **	100.2	96.1 *	104.6 *	95.1	103.5	76.7 *	100.3	95.0 *	105.6 **	99.4	95.2 *	103.8 *	93.6	96.7	85.5	99.5	94.6 **	104.4 *
西部保健所	107.2 **	106.3 **	110.0 **	102.3	104.4	97.6	107.6 **	106.5 **	110.5 **	108.2 **	106.6 **	111.8 **	106.3	105.1	108.2	108.5 **	106.9 **	112.0 **	107.3 **	106.6 **	109.7 **	108.5 *	105.6	113.4	107.1 **	106.6 **	109.4 **
北部保健所	110.7 **	110.0 **	114.4 **	105.0	109.2 *	97.9	111.3 **	110.3 **	115.5 **	110.6 **	109.0 **	115.1 **	103.0	106.5	97.2	111.6 **	109.7 **	116.4 **	108.8 **	107.2 **	113.3 **	101.9	104.9	96.9	109.7 **	107.7 **	114.5 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

結核

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	91.5	80.8	110.9	64.3	58.5	164.2	92.7	82.1	110.2	80.3 *	69.2 **	99.0	52.2	43.5	163.3	81.7 *	71.0 *	98.2	84.7	69.8 *	107.9	74.7	47.2	224.8	85.7	71.4 *	106.1
大分市保健所	66.1	66.1	68.6	0.0	0.0	0.0	70.1	71.1	69.9	48.0 **	37.9 **	64.4	0.0	0.0	0.0	51.3 **	41.5 **	65.6	54.4 **	43.5 **	71.6	46.4	0.0	283.7	55.5 **	47.5 *	66.6
東部保健所	92.7	70.4	128.1	0.0	0.0	0.0	96.1	73.8	129.5	98.6	87.0	118.8	0.0	0.0	0.0	102.8	92.3	120.1	102.9	73.2	146.8	0.0	0.0	0.0	107.6	77.4	149.5
中部保健所	91.8	64.0	133.7	268.8	0.0	2,011.3	85.5	67.0	112.6	76.6	74.6	82.1	212.5	0.0	2,023.7	70.9	79.1	62.2	85.3	90.5	80.9	229.9	0.0	1,355.5	80.1	95.8	61.8
南部保健所	102.5	124.2	81.6	0.0	0.0	0.0	106.2	130.2	82.5	105.6	115.2	100.5	0.0	0.0	0.0	110.1	122.4	101.6	116.5	134.3	99.5	0.0	0.0	0.0	121.6	142.2	101.3
豊肥保健所	52.6	35.5	76.6	415.0	544.5	0.0	43.1	18.4	77.2	39.0 *	32.8	47.4	323.3	388.1	0.0	30.2 *	17.1 *	47.8	48.5	33.1	69.4	353.2	424.7	0.0	40.0	17.3 *	70.3
西部保健所	123.1	151.0	91.3	257.0	338.1	0.0	118.0	141.2	92.4	96.4	108.6	84.3	205.3	248.9	0.0	91.5	99.3	85.2	78.7	93.0	62.1	220.7	267.9	0.0	73.2	82.4	63.3
北部保健所	136.6	97.4	198.5 *	0.0	0.0	0.0	142.1	102.8	200.9 *	120.9	79.4	183.7 *	0.0	0.0	0.0	126.5	84.9	185.8 *	125.8	79.1	193.1 *	0.0	0.0	0.0	131.9	84.3	196.8 *

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

C型肝炎

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	124.8 **	117.5	129.9 **	108.5	138.4	32.3	126.7 **	111.0	135.1 **	125.9 **	110.8	137.1 **	77.3	98.0	25.8 *	133.8 **	115.1	144.2 **	132.6 **	119.1	141.9 **	101.4	116.3	67.7	137.4 **	120.1	147.2 **
大分市保健所	93.2	97.4	90.4	94.2	131.5	0.0	93.3	87.1	96.8	84.8	76.0	92.7	33.6 *	47.1	0.0	95.6	87.6	100.7	82.2	83.5	81.2	43.9	51.3	28.3	89.8	94.7	86.4
東部保健所	117.2	111.2	121.1	48.5	33.7	93.3	122.4	121.2	122.3	137.0 *	124.0	146.1 *	58.6	54.9	74.0	147.8 **	143.2	150.1 *	156.6 **	150.0	160.7 **	121.5	118.9	128.1	161.2 **	157.5	162.7 **
中部保健所	92.1	101.5	85.5	102.3	140.9	0.0	91.0	93.1	89.4	107.3	85.6	122.0	82.3	56.9	157.0	110.8	93.7	120.1	112.4	91.8	126.1	84.9	61.1	137.0	115.9	99.1	125.5
南部保健所	106.6	80.0	123.5	123.4	172.5	0.0	104.9	59.1	129.1	83.5	61.3	97.8	50.3	70.8	0.0	88.0	58.8	103.2	86.0	71.6	95.3	52.1	76.2	0.0	90.3	70.7	101.1
豊肥保健所	140.2	96.2	168.4	77.2	104.3	0.0	145.9	94.9	174.4	132.0	107.9	147.7	62.4	85.0	0.0	139.6	113.1	154.0	154.1 *	127.9	171.0 *	0.0	0.0	0.0	169.2 *	151.7	179.0 *
西部保健所	164.0 *	118.0	194.1 **	97.7	130.9	0.0	172.3 **	115.0	203.4 **	159.7 *	111.8	191.6 **	78.8	106.0	0.0	171.6 **	113.9	202.5 **	177.1 **	116.6	217.9 **	204.1	228.7	135.7	173.8 **	88.1	223.1 **
北部保健所	202.1 **	213.1 **	194.1 **	237.2 *	282.9 *	116.3	198.2 **	195.9 *	197.9 **	209.3 **	217.0 **	204.3 **	238.5 *	326.6 **	0.0	205.3 **	183.4 *	216.2 **	204.4 **	197.9 **	207.6 **	249.0 *	319.3 **	81.4	198.7 **	166.7	215.8 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

悪性新生物

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	92.5 **	92.3 **	94.8 **	93.8 **	95.8	92.0 **	92.1 **	91.6 **	95.2 **	93.0 **	93.4 **	94.6 **	93.7 **	96.4	90.7 **	92.8 **	92.8 **	95.3 **	94.1 **	94.6 **	95.5 **	91.1 **	92.5 **	90.0 **	94.5 **	94.8 **	96.5 **
大分市保健所	90.0 **	88.0 **	93.7 **	90.1 **	92.4	88.4 *	89.7 **	86.8 **	94.7 *	90.3 **	88.5 **	93.5 **	87.1 **	90.2 *	84.1 **	90.9 **	87.9 **	95.8	91.3 **	89.8 **	93.9 **	84.1 **	88.0 **	79.8 **	92.9 **	89.9 **	97.6
東部保健所	93.2 **	91.7 **	98.4	94.0	89.8	100.4	93.2 **	91.8 **	98.5	94.9 **	94.6 *	98.7	98.2	96.1	102.3	94.6 **	94.3 *	98.6	97.2	96.5	101.5	96.5	90.6	106.5	97.2	97.2	100.9
中部保健所	93.0 **	92.9 *	94.8	92.3	96.9	86.4	92.4 **	91.5 **	95.7	92.2 **	94.8	90.8 **	90.0	93.7	84.9	92.0 **	94.3	91.4 *	93.2 **	97.7	89.1 **	92.4	95.0	88.6	92.7 **	97.4	88.8 **
南部保健所	91.1 **	92.1 *	93.7	91.1	95.3	86.5	90.9 **	91.3 *	94.5	91.9 **	92.9 *	94.6	96.1	101.3	90.3	91.2 **	91.6 *	95.0	91.6 **	92.1 *	94.6	82.8 *	85.7	80.0	92.8 **	93.1	96.5
豊肥保健所	84.8 **	81.3 **	89.8 *	86.0	92.8	75.7	84.5 **	80.0 **	90.9 *	85.1 **	82.3 **	89.5 **	79.6 *	89.2	64.3 **	85.7 **	81.5 **	92.1	86.2 **	83.7 **	89.9 *	76.8 **	79.0 *	72.2 *	87.3 **	84.3 **	92.0
西部保健所	98.2	102.3	95.1	108.5	111.0	104.4	96.4	101.1	93.1	97.7	102.0	94.5	114.9 *	113.7	116.0	95.0 *	100.2	90.9 *	99.1	103.6	95.3	115.3 *	111.2	120.7 *	96.3	102.4	91.0 *
北部保健所	97.8	102.5	95.4	100.6	103.4	97.1	97.5	102.6	95.3	98.6	103.0	96.5	100.4	105.0	94.2	98.4	102.9	97.0	98.9	102.1	98.5	98.3	102.4	92.6	99.1	102.3	99.4

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

食道がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	71.4 **	75.1 **	63.7 **	83.3	86.2	79.7	68.8 **	72.4 **	61.2 **	73.5 **	77.7 **	63.5 **	81.1 *	87.6	55.9	71.6 **	75.1 **	65.0 **	74.1 **	78.5 **	62.4 **	89.1	96.8	54.2 *	70.0 **	73.2 **	64.4 **
大分市保健所	68.5 **	73.3 **	49.4 **	87.1	104.5	15.1 *	63.9 **	65.4 **	58.2 *	70.5 **	75.1 **	52.8 **	82.9	99.1	13.8 *	67.1 **	68.2 **	63.3	72.8 **	77.7 **	52.0 **	100.5	116.6	27.1 *	63.8 **	64.9 **	59.5 *
東部保健所	72.9 **	73.3 **	85.5	125.2	106.4	247.5	63.4 **	66.9 **	60.6	74.9 **	76.0 *	85.0	100.4	92.3	160.8	69.8 **	72.5 *	71.9	69.6 **	72.0 **	72.7	82.1	77.5	123.7	66.8 **	70.7 **	63.4
中部保健所	78.5	86.5	50.6	68.5	68.6	76.6	78.4	87.3	46.8	82.6	91.9	50.1	93.7	99.0	69.6	78.2	87.6	46.9	85.6	99.6	30.7 *	112.6	121.0	66.1	77.1	91.5	24.3 *
南部保健所	54.7 **	58.7 *	48.9	27.5 *	33.6	0.0	59.9 *	63.7 *	56.7	63.6 *	70.4	48.4	38.3	46.5	0.0	69.0	75.7	56.6	69.8 *	72.0	74.4	34.8	41.8	0.0	77.9	79.5	88.3
豊肥保健所	84.8	84.5	90.1	85.9	80.5	118.7	84.7	85.2	86.8	81.7	84.1	75.7	78.2	72.5	107.7	82.3	86.3	71.5	64.4 *	68.1	51.2	84.7	80.6	102.2	60.5 *	65.5	43.9
西部保健所	88.9	92.5	83.3	65.6	64.1	74.6	93.8	98.9	85.0	88.6	90.0	92.6	80.5	82.1	68.0	90.6	92.0	96.9	86.1	86.3	94.5	91.5	94.7	65.2	84.8	84.1	100.3
北部保健所	63.2 **	67.2 **	56.9	66.4	63.4	88.6	62.6 **	68.0 *	51.9	64.3 **	70.0 *	50.2 *	67.2	72.7	40.3	63.7 **	69.4 *	52.0	75.2 *	79.2	70.5	78.5	85.7	39.1	74.4 *	77.4	76.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

胃がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	80.3 **	81.0 **	82.1 **	93.3	98.5	85.0	78.6 **	78.7 **	81.6 **	80.5 **	82.5 **	79.9 **	90.7	99.6	74.3 **	79.2 **	80.1 **	80.8 **	82.8 **	83.9 **	83.7 **	87.4 *	95.8	71.3 **	82.2 **	82.0 **	85.6 **
大分市保健所	77.1 **	74.6 **	82.9 **	93.1	99.7	83.6	74.7 **	70.7 **	83.0 **	77.6 **	75.7 **	82.4 **	88.7	98.9	71.5	76.1 **	71.7 **	85.2 *	82.8 **	80.5 **	87.9 *	86.4	99.3	62.5 **	82.5 **	76.5 **	94.2
東部保健所	74.5 **	79.3 **	70.3 **	85.1	93.7	70.0	73.6 **	77.8 **	70.7 **	78.2 **	83.7 **	73.2 **	100.9	120.8	64.9	75.8 **	79.1 **	74.7 **	84.0 **	89.6	79.1 **	93.2	113.7	54.5 *	83.1 **	86.2 *	82.6 *
中部保健所	87.6	83.1 *	98.5	89.9	100.2	69.2	85.8 *	79.8 *	99.2	83.0 **	81.2 *	89.1	77.7	75.9	82.3	82.7 *	81.5 *	87.9	82.7 **	85.7	80.3	67.9	55.7 *	96.5	83.7 *	90.0	76.4 *
南部保健所	84.8 *	84.2	91.6	124.2	122.8	132.1	80.1 **	78.6 *	88.2	86.8	84.3	97.0	109.0	115.7	98.7	84.4 *	80.2 *	97.5	85.8 *	82.0 *	97.7	91.7	94.0	90.5	85.3	80.3 *	99.1
豊肥保健所	55.3 **	54.9 **	56.1 **	84.5	83.3	86.6	52.2 **	52.2 **	52.5 **	62.3 **	63.3 **	61.4 **	72.8	71.8	73.1	60.9 **	62.5 **	59.1 **	60.9 **	60.5 **	62.1 **	63.6	61.5	66.9	60.2 **	60.5 **	60.5 **
西部保健所	97.8	103.1	92.6	114.7	123.0	94.6	95.7	100.7	91.6	90.0	99.4	77.3 *	89.4	97.8	69.0	90.0	100.0	77.5 *	91.8	100.5	80.0	103.6	110.8	84.5	90.4	99.0	79.9
北部保健所	90.3	95.2	87.5	81.8	79.3	88.0	91.8	97.8	88.1	88.1 *	95.6	80.5 *	90.8	95.3	81.5	88.2 *	96.1	81.0 *	85.4 **	85.8 *	89.6	91.9	94.0	88.2	84.5 **	84.7 *	89.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

大腸がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	81.8 **	81.5 **	83.2 **	88.2 *	85.4 *	93.5	80.2 **	79.7 **	81.9 **	82.3 **	84.3 **	81.3 **	84.2 **	84.4 *	85.2	81.4 **	83.3 **	80.7 **	82.7 **	85.8 **	80.4 **	83.0 **	85.2 *	80.5 *	82.0 **	84.9 **	80.4 **
大分市保健所	76.7 **	73.3 **	81.0 **	84.6	73.5 *	102.7	73.9 **	71.7 **	76.6 **	78.4 **	77.4 **	80.1 **	74.5 **	66.7 **	87.7	78.2 **	78.9 **	77.7 **	80.3 **	81.4 **	79.5 **	74.8 **	73.5 **	78.1	80.6 **	82.3 **	78.8 **
東部保健所	89.0 *	86.3 *	93.8	84.4	79.9	92.6	89.4 *	86.5 *	94.3	92.3	90.3	96.5	93.8	92.1	98.8	92.0	89.4	96.7	90.2 *	91.6	90.7	93.5	95.1	93.3	89.6 *	90.5	90.8
中部保健所	74.6 **	75.4 **	74.7 **	67.6	66.5	69.7	74.1 **	73.5 **	75.5 **	67.7 **	71.5 **	64.4 **	58.5 *	60.7	55.5	67.4 **	70.1 **	65.7 **	68.7 **	65.2 **	73.3 **	56.1 **	47.8 *	69.6	68.6 **	64.1 **	74.1 **
南部保健所	84.0 *	83.6	86.4	73.5	81.6	62.3	85.7	84.3	89.3	86.7	92.3	83.3	79.2	88.8	66.5	88.2	93.3	85.6	91.1	98.1	86.0	61.8 *	72.4	46.6	96.2	103.7	91.4
豊肥保健所	61.0 **	65.2 **	56.9 **	66.8	74.2	54.3	60.0 **	63.0 **	57.2 **	58.4 **	62.0 **	55.0 **	56.0 *	67.4	36.9	58.3 **	60.2 **	56.8 **	58.9 **	66.1 **	51.4 **	58.2 *	70.6	36.0	58.5 **	64.4 **	53.0 **
西部保健所	90.9	100.7	81.9	122.7	124.4	119.2	86.6	96.7	78.0 *	91.0	105.1	77.4 *	124.4	129.3	116.3	85.7 *	100.5	72.7 **	94.5	105.5	84.0	128.7	131.9	121.8	88.5	99.1	79.3 *
北部保健所	91.6	94.0	91.2	109.2	117.8	96.0	88.8 *	88.7	91.0	91.1	94.9	89.1	103.8	115.0	87.2	88.8 *	89.9	89.7	87.1 *	92.9	82.9 *	101.2	110.5	86.4	84.7 **	88.9	82.8 *

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	114.2 **	108.7 **	127.6 **	113.0	114.8	116.3	114.4 **	107.9 *	128.3 **	114.1 **	110.7 **	123.8 **	102.7	104.0	107.6	115.7 **	112.1 **	124.6 **	115.1 **	111.0 **	126.2 **	100.7	97.9	124.6	117.3 **	113.7 **	126.5 **
大分市保健所	99.8	97.6	105.6	104.2	108.2	102.0	99.4	95.8	106.2	98.7	96.8	104.1	94.1	100.0	82.2	99.9	96.4	106.1	98.4	94.9	106.6	86.6	85.5	104.8	100.8	97.3	107.1
東部保健所	117.0 **	111.1	132.9 **	122.4	118.0	158.1	116.2 **	110.3	131.0 **	112.8 *	109.8	123.5 *	102.1	97.7	137.0	113.6 *	111.3	122.1 *	112.7 *	109.9	123.2 *	94.3	80.9	172.2	115.0 *	114.6	120.7 *
中部保健所	113.0	98.2	141.5 **	110.2	117.6	84.0	113.4	95.6	144.4 **	118.1 *	112.9	130.3 *	109.3	110.6	109.4	119.3 *	113.4	131.6 *	125.0 **	121.0	135.8 *	133.5	141.6	100.1	124.1 **	117.5	138.0 **
南部保健所	83.7	72.5 *	107.0	71.0	66.5	100.2	85.2	73.4 *	107.5	86.6	79.1	103.4	63.1	59.4	87.8	89.4	82.4	104.3	81.8 *	78.4	91.9	55.0	68.1	0.0	85.4	80.4	97.2
豊肥保健所	128.9 **	125.3 *	135.9 *	188.4 *	200.2 *	129.7	124.0 *	116.7	136.2 *	125.3 **	126.3 *	124.9	145.2	151.2	112.2	123.5 *	123.2	125.5	123.4 *	119.5	131.1 *	142.6	138.8	154.7	121.5 *	116.8	130.2
西部保健所	138.7 **	138.2 **	143.9 **	105.5	101.4	123.7	142.6 **	144.2 **	145.1 **	133.7 **	132.9 **	139.1 **	118.1	119.7	108.2	135.8 **	135.5 **	141.0 **	136.2 **	132.6 **	146.4 **	124.7	115.7	166.2	138.1 **	136.3 **	145.5 **
北部保健所	135.8 **	130.0 **	152.4 **	123.8	125.1	123.4	137.4 **	131.0 **	154.1 **	142.8 **	136.7 **	159.6 **	117.0	111.0	150.5	145.9 **	141.6 **	159.2 **	147.3 **	141.0 **	165.2 **	119.4	112.4	159.7	151.1 **	147.0 **	164.7 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

胆のうがん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	104.9	106.3	104.8	124.9 *	127.4	122.7	103.2	104.4	103.4	103.8	105.5	103.4	124.2 *	130.4	116.7	102.1	103.0	102.3	104.2	108.3	101.5	125.2 *	126.7	124.9	102.1	106.3	99.5
大分市保健所	110.5	109.9	111.7	125.3	114.7	143.8	108.5	109.5	107.9	110.2	112.8	108.0	114.7	119.1	110.4	109.2	112.1	106.5	107.8	113.6	102.4	116.2	134.7	93.1	106.2	110.8	102.1
東部保健所	99.6	94.7	105.8	74.3	69.2	83.4	101.4	97.0	106.9	98.5	94.4	103.8	90.2	78.2	108.6	99.2	95.9	103.7	111.4	111.7	112.7	114.8	82.8	160.9	111.2	114.7	109.8
中部保健所	98.3	110.4	88.0	120.7	113.7	132.8	96.9	110.2	85.9	100.2	99.6	101.8	108.9	78.5	153.9	99.7	101.7	99.0	103.0	106.2	101.2	125.5	94.5	171.1	101.3	107.6	97.1
南部保健所	88.6	92.7	86.8	145.7	139.5	158.1	84.8	88.7	83.3	87.4	97.9	80.0	133.9	131.7	138.9	84.1	94.8	76.8	83.8	94.8	75.9	103.5	119.7	82.9	82.3	92.4	75.5
豊肥保健所	107.4	111.7	103.5	155.4	250.6	0.0	104.9	102.3	107.4	96.0	102.6	90.4	163.7	268.9 *	0.0	92.2	90.4	94.2	84.2	90.9	78.4	147.1	208.2	52.8	80.4	81.4	79.6
西部保健所	110.6	122.6	101.1	149.0	160.2	130.2	108.0	119.1	99.7	112.8	114.5	112.7	166.0	149.6	190.1	108.8	111.0	108.4	114.3	116.2	113.8	136.0	135.5	136.3	112.5	114.2	112.4
北部保健所	107.9	105.1	112.5	150.9	164.5	129.9	104.9	99.4	111.7	107.4	108.1	108.7	155.8	184.9	113.4	103.7	100.3	108.6	103.2	105.1	103.3	158.2	141.1	184.2	98.6	101.1	98.2

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肺がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	95.5	95.2	96.5	109.1	105.9	116.2	93.5 *	93.2	94.4	96.6	96.3	98.0	106.4	108.7	104.9	95.0	93.5	97.2	97.3	97.4	98.3	102.8	104.1	102.1	96.2	95.5	97.7
大分市保健所	94.0	92.8	95.7	89.0	83.4	100.1	94.8	94.9	94.9	97.1	95.0	99.8	91.7	94.0	90.6	98.0	95.1	101.2	99.5	95.1	104.7	83.3	84.1	83.8	103.4	98.4	108.3
東部保健所	94.6	85.7	103.9	113.7	102.7	134.2	92.3	82.9 *	101.3	97.6	94.0	102.4	101.1	87.1	126.8	97.2	95.5	100.1	102.7	101.4	105.5	122.9	109.4	147.9	99.7	99.9	100.8
中部保健所	105.6	101.3	110.2	116.9	106.6	135.6	104.3	100.5	108.1	103.4	97.1	110.3	95.6	96.6	94.9	104.7	97.4	111.9	101.1	104.0	99.2	102.0	110.3	88.3	101.1	102.8	100.5
南部保健所	96.3	86.4	106.4	87.4	65.4	125.6	97.6	90.4	104.8	92.8	89.6	97.3	123.3	121.0	130.3	88.5	83.7	94.0	91.4	86.8	97.1	103.0	101.9	106.8	89.7	83.6	96.1
豊肥保健所	92.9	96.1	90.2	151.5	171.0	116.3	86.8	85.2	88.4	91.5	98.1	85.6	113.9	154.8	41.8	88.9	89.2	89.2	87.8	92.1	84.3	91.1	108.6	58.5	87.5	89.2	86.6
西部保健所	95.6	109.7	83.4	127.9	132.9	118.1	91.2	105.3	80.2	98.5	104.0	94.2	145.5	159.6	120.1	90.7	90.7	91.6	96.4	106.5	87.5	130.6	132.6	125.4	89.9	98.7	83.2
北部保健所	94.1	104.8	85.5	138.9 *	148.2	123.5	87.9	96.3	82.0	93.7	99.5	89.5	126.3	126.6	127.1	88.7	93.9	85.6	91.7	95.5	89.4	121.1	130.5	105.3	85.8 *	86.2	86.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肺がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	92.4 **	93.2 **	95.7	87.8 *	89.5	87.5	93.0 **	93.6 **	96.7	92.8 **	93.5 **	96.5	92.8	95.1	91.0	93.0 **	93.3 **	97.4	93.8 **	94.1 **	98.1	87.6 **	88.8 *	88.2	94.9 **	95.1 *	99.6
大分市保健所	95.8	96.9	95.1	87.7	91.8	82.8	97.1	97.6	97.1	93.1 *	95.1	90.0	86.3	90.1	82.1	94.5	96.1	91.5	91.1 **	92.1 *	90.1	79.1 **	82.1 *	75.6	93.7 *	94.2	93.0
東部保健所	92.9 *	91.5 *	103.6	83.1	74.7	112.8	94.0	93.4	103.0	97.7	95.9	110.0	92.6	87.5	113.9	98.5	97.1	109.8	99.8	97.9	112.1	85.9	78.2	114.3	101.7	100.7	112.0
中部保健所	89.1 *	89.7	91.8	111.6	123.4	80.6	86.6 *	85.5 *	92.9	90.7	91.7	93.6	118.2	135.0	71.3	87.6 *	86.2 *	95.9	91.9	94.8	90.0	121.4	137.4	75.2	88.2 *	88.9	91.8
南部保健所	95.3	103.8	85.6	96.8	108.8	68.6	94.9	102.8	87.3	94.7	99.2	94.4	104.0	104.3	110.2	93.4	98.0	93.0	93.1	93.0	101.6	75.1	63.3	113.6	95.5	97.4	100.5
豊肥保健所	80.1 **	69.5 **	105.1	51.8 *	45.5 *	71.2	82.5 **	71.8 **	107.5	82.0 **	73.6 **	102.8	81.3	86.5	62.9	82.2 **	72.3 **	106.0	87.8 *	79.6 **	107.5	66.9	73.4	43.7	90.0	80.4 **	112.9
西部保健所	88.9 *	90.2	90.9	107.0	112.0	90.2	86.9 *	87.5	91.1	88.4 *	89.7	90.5	111.8	108.4	120.3	85.5 **	87.2	87.6	90.2	92.2	90.6	120.6	116.4	130.5	86.2 *	88.6	86.3
北部保健所	93.6	98.1	92.0	78.2	75.7	87.3	95.5	101.1	92.7	94.4	97.7	95.4	84.3	85.2	83.4	95.8	99.6	96.9	98.5	102.3	98.5	87.7	91.4	78.2	100.2	104.3	100.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

乳がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	84.9 **	0.0 **	83.7 **	86.9 *	0.0	84.7 *	83.6 **	0.0 *	83.0 **	88.1 **	0.0 *	86.6 **	95.8	0.0	93.4	83.6 **	0.0	82.6 **	87.9 **	0.0 *	86.3 **	92.2	0.0	90.0	84.1 **	0.0 *	83.0 **
大分市保健所	91.8	0.0	90.8	88.6	0.0	85.4	93.4	0.0	94.1	99.8	0.0	98.3	100.3	0.0	96.6	98.8	0.0	99.2	94.7	0.0	93.3	94.9	0.0	91.5	93.8	0.0	94.1
東部保健所	89.6	0.0	87.3	90.6	0.0	87.5	91.1	0.0	89.2	90.5	0.0	87.9	106.8	0.0	103.1	84.6	0.0	82.5	97.3	0.0	94.5	110.1	0.0	106.2	91.6	0.0	89.3
中部保健所	85.4	0.0	84.8	64.0	0.0	62.8	94.5	0.0	94.2	75.2	0.0	74.3 *	66.4	0.0	65.5	78.8	0.0	78.0	75.4	0.0	74.4 *	67.3	0.0	66.4	73.9	0.0	72.9
南部保健所	64.6 *	0.0	62.9 **	71.0	0.0	68.6	59.9 *	0.0	58.5 *	65.6 *	0.0	63.6 **	62.1	0.0	60.2	65.7	0.0	63.6 *	59.6 **	0.0	57.8 **	52.8	0.0	51.2 *	61.5 *	0.0	59.7 *
豊肥保健所	48.7 **	0.0	49.0 **	41.5 *	0.0	41.3 *	49.0 **	0.0	49.5 **	55.9 **	0.0	55.9 **	47.1	0.0	47.2	60.3 *	0.0	60.3 *	51.4 **	0.0	51.4 **	44.4 *	0.0	44.6 *	55.3 *	0.0	55.2 **
西部保健所	95.2	0.0	94.7	101.2	0.0	101.6	91.7	0.0	90.7	103.1	0.0	102.4	126.1	0.0	127.1	90.3	0.0	89.0	109.9	0.0	109.1	132.7	0.0	133.9	93.6	0.0	92.1
北部保健所	82.0	0.0	80.6	106.0	0.0	104.7	70.2 *	0.0	68.8 **	81.0	0.0	79.5 *	101.7	0.0	100.6	70.1 *	0.0	68.5 *	84.4	0.0	82.8	88.6	0.0	87.8	81.0	0.0	79.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

子宮がん

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	-	-	92.3	-	-	89.7	-	-	94.0	-	-	90.3	-	-	84.5	-	-	92.7	-	-	92.6	-	-	80.6 *	-	-	99.9
大分市保健所	-	-	76.5 *	-	-	64.2 *	-	-	88.2	-	-	77.1 *	-	-	70.0 *	-	-	86.0	-	-	73.3 **	-	-	67.8 *	-	-	81.3
東部保健所	-	-	101.9	-	-	131.7	-	-	88.9	-	-	97.6	-	-	115.3	-	-	84.4	-	-	108.8	-	-	115.5	-	-	103.3
中部保健所	-	-	98.7	-	-	110.3	-	-	97.3	-	-	83.8	-	-	93.4	-	-	82.5	-	-	76.8	-	-	72.6	-	-	81.3
南部保健所	-	-	98.4	-	-	73.1	-	-	105.8	-	-	105.0	-	-	55.8	-	-	117.0	-	-	109.8	-	-	58.0	-	-	129.2
豊肥保健所	-	-	78.1	-	-	38.9	-	-	92.1	-	-	89.2	-	-	36.8	-	-	108.2	-	-	92.3	-	-	57.1	-	-	105.9
西部保健所	-	-	114.4	-	-	130.6	-	-	96.2	-	-	102.0	-	-	112.8	-	-	90.5	-	-	99.3	-	-	117.6	-	-	84.3
北部保健所	-	-	103.8	-	-	104.5	-	-	104.6	-	-	102.1	-	-	99.0	-	-	104.4	-	-	113.3	-	-	76.8	-	-	135.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

悪性リンパ腫

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	98.4	89.2 *	111.2	95.2	91.2	102.4	98.5	88.9	111.2	99.0	92.9	107.8	97.0	94.4	101.0	99.5	93.2	108.5	99.2	97.0	103.4	95.0	90.5	104.5	100.1	98.6	103.2
大分市保健所	96.5	81.9	115.9	65.1	64.0	67.8	99.1	83.0	119.4	95.7	80.3 *	115.4	53.2 *	43.0 *	69.9	101.5	86.3	120.3	100.5	90.4	113.7	55.5 *	45.1 *	74.2	108.2	100.2	118.0
東部保健所	98.0	92.9	106.4	107.1	148.6	45.5	97.0	87.5	110.0	100.8	102.7	101.1	123.4	185.5	23.2	99.4	93.8	108.2	96.5	99.1	95.8	127.6	155.9	85.3	92.9	90.7	97.4
中部保健所	94.4	101.7	87.1	151.3	154.8	146.8	89.5	96.6	82.7	96.4	111.1	80.9	129.5	145.8	100.1	93.7	107.9	79.8	89.9	112.0	65.9	149.8	157.6	137.5	83.7	106.6	60.0 *
南部保健所	93.6	90.0	100.9	22.8	0.0	58.3	101.2	101.1	104.7	101.8	96.1	111.3	68.0	72.9	60.1	105.9	99.9	116.0	89.6	84.5	98.0	61.4	66.1	55.2	93.5	87.8	102.2
豊肥保健所	106.2	79.2	138.1	114.8	46.0	227.7	106.0	82.6	132.9	94.4	80.0	111.4	84.1	43.2	155.0	95.7	84.1	109.1	114.7	99.5	132.3	75.7	0.0	213.5	118.6	111.1	127.3
西部保健所	97.6	93.3	104.6	162.8	144.8	191.4	91.5	87.6	97.6	102.4	101.3	105.5	195.8	164.8	245.4	93.0	93.7	94.5	97.3	98.5	97.5	177.1	199.3	135.5	88.2	84.0	94.5
北部保健所	104.6	94.9	118.8	120.2	88.8	170.7	103.8	96.8	114.8	104.1	96.4	115.7	129.2	84.6	203.9	102.2	99.3	108.8	104.2	103.3	108.2	107.9	77.5	161.9	104.7	108.5	103.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

白血病

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	135.5 **	137.2 **	135.6 **	117.5	120.5	113.1	138.6 **	139.7 **	140.3 **	141.4 **	142.4 **	143.2 **	125.9 *	119.3	140.0	145.2 **	147.8 **	144.9 **	139.5 **	146.4 **	132.3 **	137.0 **	135.4 *	138.8	143.0 **	150.8 **	136.0 **
大分市保健所	120.3 *	118.0	124.3	109.2	123.2	88.4	121.6 *	112.2	135.4 *	117.3 *	118.7	116.5	106.3	111.5	100.7	118.9	116.3	122.9	112.9	121.1	101.3	105.1	121.5	79.0	114.4	115.6	113.2
東部保健所	125.4 *	134.9 *	116.7	53.2	72.1	23.3	136.8 **	145.8 **	130.1	132.5 **	140.3 *	126.7	77.5	82.8	70.9	142.8 **	152.1 **	135.7	133.5 **	136.8 *	132.6	86.4	89.9	81.6	144.0 **	147.9 **	143.7 *
中部保健所	171.1 **	190.4 **	147.7	171.1	121.4	254.8	167.8 **	197.8 **	131.7	174.7 **	190.7 **	156.7 *	146.9	114.5	206.9	176.1 **	201.3 **	147.5	183.8 **	209.1 **	153.0	182.4	131.6	264.2	188.0 **	228.4 **	141.0
南部保健所	186.6 **	176.7 **	205.8 **	230.0 *	223.8	243.3	174.7 **	160.9 *	198.6 **	201.8 **	184.0 **	232.8 **	247.0 *	214.2	310.3 *	193.0 **	177.6 **	219.9 **	207.1 **	200.9 **	221.5 **	264.7 **	264.9 *	265.1	200.0 **	195.0 **	213.6 **
豊肥保健所	161.5 **	141.1	189.0 **	87.6	91.2	80.1	173.8 **	151.1	204.0 **	186.6 **	162.9 *	220.3 **	84.4	85.9	80.8	204.3 **	178.7 **	239.4 **	196.7 **	189.1 **	207.1 **	177.4	157.5	205.9	204.5 **	199.5 **	212.5 **
西部保健所	92.1	96.8	87.7	90.7	56.7	149.0	95.3	107.8	82.0	103.7	109.0	98.7	105.6	53.7	202.2	107.0	125.0	86.9	105.4	113.4	96.3	111.8	74.7	173.1	108.4	127.4	87.3
北部保健所	148.7 **	155.1 **	145.0 *	163.5	172.9	146.7	148.3 **	158.2 **	141.7	156.5 **	160.0 **	157.2 **	200.5 **	196.8 *	208.6	151.3 **	159.7 **	146.3 *	136.9 **	149.4 **	124.2	203.4 **	199.7 *	206.1	129.9 *	145.5 *	115.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

糖尿病

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	99.2	104.2	95.4	99.5	97.1	115.2	99.0	105.2	94.3	96.7	101.7	93.1	105.2	110.3	95.2	95.8	100.3	92.9	92.2 *	97.0	88.6 *	105.2	105.2	111.8	90.6 *	95.4	87.4 *
大分市保健所	109.0	116.9	100.7	95.1	91.8	116.3	111.9	123.7 *	100.2	104.0	109.0	99.0	105.5	101.6	123.7	104.7	112.1	97.4	92.6	100.1	84.8	111.8	102.5	152.0	89.6	99.6	80.0 *
東部保健所	91.8	94.2	91.3	123.9	139.5	78.2	88.4	87.8	90.6	101.3	107.4	97.5	149.3	175.5 *	86.3	96.2	97.7	96.8	103.2	109.0	99.8	155.3	172.9 *	115.6	97.3	98.4	98.0
中部保健所	85.1	88.2	82.8	70.6	90.5	0.0	86.7	88.3	86.0	80.4	85.5	76.3	78.9	106.4	0.0	80.9	82.8	80.1	74.5 *	70.3	79.4	98.9	129.2	0.0	72.1 *	60.1 *	83.2
南部保健所	94.1	78.3	111.3	85.3	83.3	100.8	91.3	73.6	108.2	80.0	64.8	96.5	96.6	106.3	74.6	78.7	58.6 *	97.7	74.9	60.3 *	90.3	52.2	46.5	75.1	77.6	63.1	91.2
豊肥保健所	69.4 *	80.0	59.5 *	80.9	67.9	131.5	64.9 **	73.5	57.6 *	66.1 **	86.5	46.8 **	72.1	63.6	96.3	62.2 **	81.9	45.1 **	62.6 **	81.6	44.9 **	21.5	27.4	0.0	64.4 **	85.8	46.5 **
西部保健所	98.5	88.7	109.3	50.5	42.1	82.7	103.7	97.2	110.6	89.9	79.2	101.6	45.5	60.0	0.0	95.0	83.0	106.8	91.9	92.3	92.5	68.4	87.6	0.0	95.0	93.8	97.2
北部保健所	116.3	134.1 *	101.0	142.0	115.9	245.1	114.2	138.3 *	95.6	115.1	128.5 *	104.2	118.6	110.3	144.5	115.3	132.8 *	102.3	113.1	121.3	107.3	108.3	86.9	183.8	114.2	129.1	103.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

高血圧性疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	129.8 **	107.1	145.5 **	78.8	88.1	41.0	131.8 **	107.9	146.7 **	125.9 **	105.6	139.3 **	94.3	103.7	69.1	127.2 **	104.8	140.2 **	126.0 **	110.3	136.6 **	90.4	102.2	57.0	127.6 **	110.0	138.1 **
大分市保健所	109.5	115.5	105.7	113.7	140.6	0.0	108.6	110.6	107.5	110.7	122.2	103.1	132.8	169.1	0.0	108.6	114.0	105.0	111.6	121.9	105.4	107.0	138.5	0.0	111.3	117.2	108.0
東部保健所	169.7 **	107.6	210.3 **	76.4	94.0	0.0	173.6 **	109.3	212.4 **	146.5 **	94.8	179.0 **	102.7	130.9	0.0	148.6 **	92.0	181.0 **	147.9 **	96.6	179.9 **	92.5	120.2	0.0	150.6 **	94.5	182.5 **
中部保健所	71.2	76.0	68.4	0.0	0.0	0.0	74.0	82.6	69.1	79.2	82.6	77.4	0.0	0.0	0.0	82.5	90.5	78.3	70.9	73.9	69.7	0.0	0.0	0.0	74.1	81.3	70.6
南部保健所	158.9 **	68.6	215.5 **	0.0	0.0	0.0	165.3 **	74.9	217.6 **	151.7 *	57.9	207.1 **	0.0	0.0	0.0	158.2 **	63.7	209.4 **	132.5	47.3	181.8 **	0.0	0.0	0.0	138.6	52.2	184.3 **
豊肥保健所	95.1	113.3	83.6	249.7	148.1	779.9	90.8	111.4	78.6	80.7	76.2	83.6	109.5	0.0	668.4	79.9	81.6	79.0	89.6	107.7	79.3	98.0	0.0	540.0	89.4	115.7	75.0
西部保健所	122.6	63.7	160.1 *	0.0	0.0	0.0	127.8	70.0	161.8 *	116.8	62.4	149.8 *	0.0	0.0	0.0	122.2	69.1	151.5 *	137.6 *	99.2	160.8 **	124.5	154.1	0.0	138.4 *	93.3	163.1 **
北部保健所	163.2 **	152.6 *	171.0 **	46.9	56.4	0.0	166.5 **	157.4 *	172.8 **	176.1 **	168.6 **	181.5 **	125.6	103.5	249.4	176.8 **	170.9 **	180.7 **	170.1 **	169.0 **	172.2 **	113.7	95.6	206.0	171.3 **	172.3 **	172.0 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

心疾患(高血圧性を除く)

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	98.4	94.7 **	102.7 *	94.3	98.6	86.0	98.8	94.3 **	103.2 *	97.3 **	94.9 **	100.4	91.0 *	96.1	80.1 **	97.9 *	94.8 **	101.1	97.0 **	94.9 **	99.7	89.9 **	96.3	73.6 **	97.7 *	95.1 **	100.5
大分市保健所	89.2 **	87.2 **	91.7 **	77.2 **	83.7 *	62.5 **	90.7 **	88.1 **	93.0 **	87.7 **	86.6 **	89.3 **	76.8 **	84.6 *	58.2 **	89.0 **	87.1 **	90.6 **	87.8 **	86.1 **	89.8 **	76.0 **	85.4 *	51.2 **	89.1 **	86.4 **	91.4 **
東部保健所	100.5	96.0	105.7	102.2	110.4	83.2	100.5	94.6	106.3 *	98.5	96.8	101.4	92.2	100.1	74.9	99.2	96.9	102.3	97.7	98.2	98.7	87.5	96.3	66.7	98.7	99.2	99.6
中部保健所	98.0	92.5	103.4	87.1	85.3	98.8	98.7	93.4	103.5	96.9	95.6	98.8	83.8	83.4	88.9	97.8	97.3	99.0	95.2	96.3	95.2	87.8	90.2	82.5	95.9	97.6	95.5
南部保健所	98.2	98.6	99.7	118.1	126.9	98.2	97.1	95.7	99.7	97.4	99.4	97.6	108.2	114.1	97.8	96.7	97.7	97.5	94.3	96.4	94.2	95.1	101.0	82.9	94.4	96.2	94.5
豊肥保健所	92.9 *	83.5 **	100.6	85.8	91.6	64.5	92.8 *	82.1 **	101.1	91.9 *	83.9 **	98.6	86.9	97.5	46.1	91.9 *	82.1 **	99.4	93.5 *	85.2 **	100.2	106.8	108.9	96.5	92.4 *	82.2 **	100.2
西部保健所	101.0	99.3	103.4	99.7	100.4	96.4	101.2	99.3	103.7	100.9	101.3	101.6	101.4	103.0	94.2	101.1	101.6	101.8	101.0	97.2	104.9	101.8	103.0	94.8	101.3	97.2	105.2
北部保健所	116.3 **	112.4 **	121.3 **	126.8 *	122.4	147.6 *	115.5 **	111.0 **	120.5 **	115.9 **	109.6 *	122.7 **	121.9 *	117.8	141.4	115.5 **	108.5 *	122.2 **	116.2 **	111.9 **	121.2 **	117.5	118.5	117.1	116.4 **	111.3 **	121.5 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

急性心筋梗塞

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	127.2 **	124.3 **	133.4 **	142.8 **	144.5 **	150.9 **	125.4 **	120.5 **	132.5 **	125.7 **	125.7 **	128.1 **	136.5 **	141.8 **	125.5	124.4 **	122.6 **	128.1 **	125.5 **	125.9 **	127.4 **	131.0 **	136.9 **	117.4	125.0 **	123.9 **	127.7 **
大分市保健所	93.5	95.2	92.6	82.7	90.6	56.8	95.5	96.5	94.8	92.1 *	95.3	89.0	74.5 *	84.5	40.9 *	95.1	98.0	92.3	92.2 *	95.4	89.2	74.3 **	83.0	45.8 *	95.5	99.1	91.8
東部保健所	110.3 *	99.9	125.4 **	95.8	97.8	100.3	112.1 *	100.8	126.3 **	108.1	108.1	111.2	95.9	99.0	95.2	109.8	110.3	111.9	108.5	109.3	110.6	91.6	94.9	91.8	110.9 *	112.9	111.4
中部保健所	142.5 **	133.1 **	155.6 **	140.9	142.5	145.6	142.5 **	132.2 **	154.9 **	150.3 **	149.7 **	153.4 **	146.1	153.9	117.6	150.7 **	149.8 **	153.8 **	154.2 **	163.5 **	146.5 **	159.4 *	176.9 **	84.9	154.2 **	162.2 **	149.0 **
南部保健所	120.5 *	120.8	124.2	170.5 *	166.3 *	216.8	115.8	113.8	121.3	108.3	105.6	114.6	146.6	143.9	176.3	104.5	99.3	112.4	99.9	92.7	110.5	118.6	110.8	170.6	98.2	89.9	108.3
豊肥保健所	112.8	107.4	119.0	144.4	161.2	56.9	110.6	101.0	120.5	126.7 **	118.6	135.9 **	151.3	163.3	91.0	124.9 **	112.9	137.2 **	128.0 **	126.8 *	129.6 **	191.6 **	193.8 **	176.2	123.0 **	117.8	128.4 *
西部保健所	148.1 **	148.5 **	150.4 **	201.5 **	199.0 **	212.8	141.7 **	137.7 **	148.4 **	148.8 **	145.2 **	155.3 **	209.9 **	216.4 **	172.8	141.2 **	130.9 **	153.6 **	149.1 **	138.0 **	163.5 **	195.2 **	199.8 **	167.4	143.8 **	126.3 *	162.4 **
北部保健所	209.7 **	214.3 **	210.7 **	326.7 **	303.8 **	463.2 **	195.7 **	196.5 **	200.5 **	197.3 **	204.7 **	194.5 **	303.6 **	290.6 **	375.7 **	184.2 **	186.6 **	186.7 **	194.5 **	200.2 **	193.3 **	268.3 **	264.5 **	299.9 **	184.9 **	185.6 **	188.7 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

その他の虚血性心疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	71.4 **	69.7 **	75.4 **	59.3 **	58.5 **	70.2	73.1 **	72.0 **	75.8 **	70.6 **	67.9 **	75.6 **	55.7 **	56.2 **	58.9 **	72.6 **	70.3 **	76.5 **	70.2 **	68.9 **	73.3 **	54.5 **	59.0 **	40.2 **	72.4 **	71.2 **	75.0 **
大分市保健所	81.1 **	82.4 **	80.5 **	89.1	87.2	111.8	80.5 **	82.2 **	78.9 **	80.8 **	82.4 **	79.7 **	88.8	91.1	91.9	79.7 **	80.8 **	78.8 **	82.6 **	84.0 **	81.4 **	86.2	94.7	62.0	82.0 **	81.9 **	82.4 **
東部保健所	94.3	94.0	98.0	75.2	86.6	35.2	96.5	95.7	100.4	94.7	90.2	103.4	72.2	84.6	30.8	97.5	91.8	106.6	100.9	97.5	107.8	66.4 *	77.9	28.6	105.1	101.5	111.5
中部保健所	59.9 **	56.9 **	64.8 **	40.4 *	50.0	0.0	61.9 **	58.2 **	67.2 **	52.8 **	51.0 **	56.2 **	18.4 **	22.9 **	0.0	56.5 **	55.7 **	58.5 **	43.5 **	42.8 **	45.1 **	17.5 **	21.8 **	0.0	46.4 **	46.5 **	47.1 **
南部保健所	48.6 **	52.7 **	45.7 **	48.8	51.1	45.6	48.7 **	53.2 **	45.7 **	49.4 **	54.3 **	45.6 **	30.1 **	28.5 *	40.2	51.6 **	58.7 **	45.9 **	47.6 **	58.0 **	37.3 **	35.8 *	36.4 *	37.4	49.0 **	61.9 **	37.3 **
豊肥保健所	53.2 **	54.1 **	52.1 **	10.3 **	0.0 **	59.9	56.3 **	60.3 **	51.9 **	48.6 **	54.8 **	41.2 **	18.8 **	11.4 **	52.3	51.0 **	60.2 **	40.9 **	43.1 **	48.2 **	37.0 **	26.7 **	21.6 *	48.6	44.5 **	51.8 **	36.7 **
西部保健所	46.6 **	30.2 **	67.9 **	12.8 **	0.0 **	74.6	50.1 **	35.2 **	67.7 **	46.8 **	30.4 **	67.9 **	11.8 **	0.0 **	65.6	50.8 **	35.9 **	68.1 **	42.9 **	29.3 **	60.0 **	16.9 **	13.7 **	30.6	46.0 **	32.3 **	61.4 **
北部保健所	64.6 **	58.3 **	74.7 **	15.4 **	9.5 **	44.3	69.6 **	66.1 **	76.0 **	65.9 **	54.0 **	82.5 *	14.2 **	8.7 **	38.7	71.7 **	61.9 **	84.5	64.7 **	55.8 **	77.2 **	13.6 **	12.7 **	18.2	71.0 **	64.3 **	80.0 *

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

不整脈及び伝導障害

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	100.3	99.5	102.3	112.2	123.0 *	86.5	99.2	96.0	102.7	98.9	101.5	97.7	103.7	108.9	92.6	98.3	100.3	97.7	96.8	99.3	95.8	105.5	113.5	85.7	96.1	97.7	95.7
大分市保健所	100.3	98.1	103.4	101.4	112.0	78.7	99.9	95.1	104.4	99.6	100.0	99.9	92.8	99.1	80.8	99.9	99.6	100.3	95.5	92.4	99.2	86.5	95.7	65.0	96.3	92.1	100.0
東部保健所	118.5 **	118.3 *	120.7 **	182.0 **	193.1 **	166.0	113.9 *	109.3	119.2 *	107.3	115.5	102.0	140.6	140.5	152.0	105.0	113.1	100.2	100.8	109.5	95.0	138.3	144.3	131.8	98.5	106.6	93.5
中部保健所	80.7 *	70.1 **	90.8	62.0	54.6	91.2	82.4 *	72.5 *	91.0	77.5 **	67.0 **	87.4	77.2	63.3	124.6	78.1 **	68.3 **	86.5	77.0 **	70.3 *	83.7	84.9	74.1	122.7	76.3 **	70.6 *	81.4
南部保健所	133.1 **	154.9 **	118.0	212.8 **	251.9 **	108.8	126.8 **	142.8 **	117.0	155.8 **	181.5 **	137.7 **	235.8 **	252.5 **	199.2	148.3 **	170.3 **	134.7 **	151.9 **	186.1 **	126.7 *	219.8 **	247.4 **	147.6	146.0 **	177.9 **	124.8
豊肥保健所	112.8	101.9	122.3	127.8	144.9	72.0	110.1	93.6	123.5	96.7	90.9	101.7	103.2	132.7	0.0	95.1	84.0	104.1	98.5	84.3	110.7	101.0	110.9	63.9	97.2	78.6	112.0
西部保健所	85.9	98.8	75.9 *	78.8	89.0	44.4	86.9	101.1	77.0 *	94.3	106.6	84.8	83.1	83.1	81.2	95.8	111.2	85.2	105.3	119.4	94.5	136.0	139.6	120.3	103.6	118.0	93.9
北部保健所	73.5 **	67.2 **	80.3 *	53.1	61.9	26.2	75.6 **	68.8 **	82.1 *	74.4 **	70.0 **	79.4 *	55.5	65.3	23.9	76.6 **	71.7 **	81.6 *	72.3 **	70.6 **	74.9 **	60.5	71.9	23.9	73.9 **	71.6 **	77.0 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

心不全

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	94.2 **	85.7 **	99.9	63.7 **	67.2 **	59.3 *	95.3 **	87.0 **	100.5	92.1 **	85.0 **	96.8	66.4 **	70.1 **	58.6 *	93.2 **	86.2 **	97.5	92.1 **	84.5 **	96.9	64.5 **	65.4 **	64.7 *	93.3 **	86.2 **	97.5
大分市保健所	84.4 **	78.0 **	88.8 **	32.4 **	38.2 **	21.8 **	86.8 **	81.4 **	90.3 *	81.2 **	73.5 **	86.5 **	48.0 **	54.3 **	34.3 **	83.1 **	75.5 **	87.8 **	80.0 **	71.3 **	85.7 **	49.8 **	56.2 **	37.1 **	81.8 **	73.1 **	86.9 **
東部保健所	86.6 **	75.5 **	93.7	71.0	74.3	68.4	87.1 **	75.8 **	94.1	85.0 **	77.2 **	90.1 *	58.3 *	63.6	48.0	86.0 **	78.3 **	90.8 *	84.2 **	80.4 **	86.9 **	53.2 *	59.2	42.5	85.4 **	82.2 **	87.6 **
中部保健所	99.8	91.3	105.4	86.5	62.5	147.7	100.0	92.2	105.0	96.1	96.7	96.1	85.5	65.7	139.1	96.3	98.2	95.6	95.0	90.2	98.2	77.5	48.3	152.9	95.8	93.3	97.5
南部保健所	93.1	87.4	97.2	78.5	76.7	88.2	93.6	88.2	97.3	88.6 *	87.5	89.9	69.8	82.0	41.8	89.4	88.2	90.6	87.8 *	82.6	91.3	53.0	60.7	36.9	89.2	84.4	92.1
豊肥保健所	99.4	83.4	109.4	82.8	93.7	57.7	99.5	83.2	109.4	98.6	79.8 *	110.3	101.5	117.9	54.2	98.4	78.4 *	110.3	104.4	87.1	114.8 *	118.1	126.0	95.3	103.6	84.7	114.6 *
西部保健所	110.0	114.6	107.9	124.0	145.7	72.3	109.8	113.3	108.4	106.2	118.2 *	99.6	109.5	123.4	68.1	106.3	118.3	100.1	101.9	104.6	100.6	74.8	68.5	90.6	103.1	107.7	100.9
北部保健所	108.0	94.7	116.4 **	80.9	80.2	85.9	108.8 *	95.4	116.8 **	109.2 *	92.7	119.4 **	76.8	68.0	100.9	110.4 *	94.4	119.8 **	112.5 **	100.1	120.2 **	91.0	84.8	108.1	113.4 **	101.3	120.5 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳血管疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	103.0 *	100.2	106.6 **	90.2 *	91.3	91.5	103.9 **	101.0	107.4 **	103.4 **	100.1	107.6 **	94.4	97.6	91.4	104.1 **	100.2	108.3 **	101.8	98.5	105.9 **	92.1	93.1	93.2	102.6 *	99.1	106.4 **
大分市保健所	85.5 **	86.5 **	85.1 **	86.6	89.2	85.5	85.1 **	85.4 **	85.0 **	81.8 **	81.9 **	82.2 **	84.5 *	89.5	78.8	81.3 **	80.3 **	82.2 **	78.2 **	78.9 **	77.8 **	78.2 **	78.3 *	81.8	77.9 **	78.7 **	77.2 **
東部保健所	101.9	100.1	105.2	88.0	92.7	82.0	103.1	101.0	106.3	103.2	99.5	108.2 *	95.2	98.0	94.9	103.9	99.9	108.7 *	104.1	102.5	107.2	92.5	98.9	84.0	105.2	103.3	108.2 *
中部保健所	108.4 *	101.8	115.1 *	105.0	102.6	114.0	108.4	101.3	115.0 *	111.0 **	109.4	113.7 *	121.8	119.6	130.0	110.1 *	108.1	113.0 *	106.8	102.6	111.6 *	121.0	112.4	142.9	105.8	101.6	110.3
南部保健所	101.8	97.6	107.2	85.9	80.7	102.0	102.9	99.3	107.6	105.3	100.9	111.1	96.9	100.8	93.4	105.9	100.8	111.9	106.9	99.5	115.1 *	106.8	118.6	85.9	107.0	97.3	116.4 **
豊肥保健所	103.2	100.9	105.3	114.1	112.1	119.8	102.9	100.3	105.1	103.9	99.4	108.1	121.8	116.2	135.4	103.0	98.4	107.1	102.4	96.4	107.8	100.0	94.6	111.6	102.6	96.8	107.5
西部保健所	115.1 **	112.8 *	118.3 **	78.4	68.7	101.7	117.5 **	117.5 *	118.8 **	119.0 **	112.6 *	125.9 **	88.4	75.7	118.1	121.1 **	116.6 *	126.1 **	115.7 **	111.1	121.0 **	97.6	75.9	147.8	117.1 **	115.5 *	119.8 **
北部保健所	129.6 **	122.6 **	137.8 **	95.5	99.9	87.3	132.3 **	125.2 **	140.1 **	131.2 **	126.7 **	137.3 **	98.5	112.2	69.6	133.6 **	127.9 **	140.4 **	130.2 **	124.9 **	137.0 **	101.4	114.1	74.1	132.1 **	125.4 **	139.8 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

<も膜下出血

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	106.0	98.8	109.4	101.0	103.9	98.7	107.6	94.7	111.9 *	105.8	94.8	111.3 *	105.0	110.3	100.2	106.5	85.8	113.8 **	108.5 *	92.6	116.6 **	105.6	108.1	103.6	109.9 *	83.6	119.5 **
大分市保健所	101.1	91.5	107.1	103.0	97.9	110.9	99.5	85.0	105.5	93.8	71.5 **	107.4	95.0	92.2	99.8	93.7	58.3 **	108.6	92.5	71.6 **	105.4	91.3	85.5	99.6	92.8	62.7 *	105.6
東部保健所	91.4	96.6	88.4	82.5	91.2	73.3	94.4	99.7	91.5	93.7	93.1	93.5	90.1	95.9	84.7	95.6	92.7	95.8	93.1	85.7	96.3	90.8	97.7	83.6	95.8	83.8	99.5
中部保健所	106.0	91.2	113.0	127.5	165.9	81.7	100.8	53.0	118.4	105.6	98.0	108.9	145.3	174.1	112.6	96.0	59.1	109.2	119.4	111.8	122.6	147.1	177.4	110.2	112.6	75.6	125.8
南部保健所	120.1	95.8	130.5	99.4	81.7	122.0	127.0	106.0	132.8	127.8	98.5	140.5 *	104.0	97.9	112.3	135.6 *	102.5	145.8 *	132.7 *	97.2	148.9 **	119.4	128.1	110.1	138.6 *	85.1	156.5 **
豊肥保健所	134.9 *	142.6	131.7	100.3	103.2	97.5	142.7 *	160.8	136.2	130.5 *	141.5	125.5	159.5	170.5	147.5	126.6	134.6	123.7	134.8 *	133.4	135.6	126.5	135.3	115.3	138.1 *	136.4	138.9
西部保健所	110.3	97.7	115.9	120.9	122.7	118.9	107.5	80.6	116.5	129.0 *	118.3	133.5 *	145.8	131.9	163.8	124.8	108.3	129.8	136.2 **	121.5	142.7 *	147.4	123.3	178.7	133.7 *	118.1	138.4 *
北部保健所	112.8	107.0	114.4	92.2	101.5	81.4	118.0	105.4	120.9	111.4	114.6	108.7	86.6	114.7	53.4	116.8	106.3	119.0	115.2	101.8	120.9	102.7	117.1	84.8	116.2	83.7	126.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳内出血

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	96.0	95.9	98.0	85.1 *	87.9	83.3	97.4	97.3	98.9	95.1 *	95.7	96.1	91.8	94.3	90.3	95.3	95.7	96.1	94.0 *	95.2	94.1	84.8 *	86.9	83.7	95.2	97.2	94.6
大分市保健所	92.3	93.6	92.1	82.3	87.7	73.9	93.8	94.3	93.8	83.4 **	84.9 **	82.5 **	84.2	88.9	77.9	82.7 **	83.0 **	82.6 **	77.7 **	80.1 **	75.6 **	78.4 *	78.6	84.2	77.1 **	80.1 **	74.2 **
東部保健所	82.8 **	80.8 *	86.9	85.4	94.5	65.5	82.8 **	78.6 **	88.4	85.9 **	84.1 *	89.8	100.4	102.8	102.0	84.2 **	81.2 *	88.7	87.6 *	91.5	85.6	88.8	100.9	62.0	87.3 *	89.6	86.9
中部保健所	108.5	101.8	117.0	89.3	81.8	119.1	109.9	104.9	115.8	111.6	113.5	111.3	102.0	93.0	133.7	112.1	117.1	108.9	111.6	112.0	112.7	96.3	78.0	153.5	113.6	120.2	109.0
南部保健所	78.6 *	91.3	67.9 **	67.5	63.9	85.2	79.4 *	95.5	67.0 **	87.5	104.9	72.3 *	78.5	80.1	80.0	88.3	108.9	72.0 *	91.5	106.0	79.1	82.6	89.3	69.3	92.3	108.6	79.9
豊肥保健所	107.1	100.9	113.8	146.2	146.3	149.2	103.7	94.4	112.5	105.9	92.6	120.1	131.5	129.2	138.6	103.0	87.5	117.9	108.6	85.2	132.7 **	95.7	87.5	119.6	109.5	85.2	132.1 *
西部保健所	101.7	100.5	104.4	47.8 *	48.4 *	46.4	108.0	111.2	106.7	103.4	100.7	107.7	61.4	66.8	43.4	108.3	107.5	110.6	105.1	100.0	111.6	78.6	73.2	94.2	108.9	107.3	111.8
北部保健所	113.6 *	114.3	115.6	98.9	96.9	110.0	115.9 *	118.3	116.3	114.8 *	118.5 *	113.5	107.4	110.1	102.4	115.7 *	119.7	114.6	111.7	120.4 *	105.2	92.5	105.5	56.1	114.5 *	123.3 *	109.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳梗塞

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	103.9 *	101.9	107.1 **	83.7	81.6	97.0	104.3 *	102.4	107.2 **	104.7 **	101.8	108.8 **	75.9 *	80.1	68.1	105.4 **	102.5	109.2 **	102.0	99.6	105.4 *	87.9	84.1	102.8	102.3	100.2	105.4 *
大分市保健所	77.4 **	80.5 **	74.8 **	57.5 *	66.1	34.4	77.9 **	81.0 **	75.3 **	75.8 **	79.1 **	72.9 **	52.1 **	65.6	14.1 *	76.5 **	79.6 **	73.7 **	72.9 **	76.7 **	69.4 **	49.2 **	57.3 *	25.9 *	73.6 **	77.5 **	70.0 **
東部保健所	110.2 **	109.6	112.8 *	106.3	93.4	160.0	110.2 **	109.7	112.5 *	110.4 **	105.7	116.6 **	82.1	80.5	97.4	110.8 **	106.2	116.8 **	110.6 **	107.7	115.1 **	97.2	84.0	145.6	110.9 **	108.5	114.8 **
中部保健所	110.4	105.4	115.9 *	129.7	96.1	255.3	110.2	105.7	115.1 *	114.7 **	111.9	118.6 *	154.8	141.3	208.4	114.0 *	111.0	118.0 *	105.1	98.7	112.0	157.2	129.7	248.5	104.2	97.7	111.0
南部保健所	111.9	104.5	120.5 *	112.0	118.0	101.5	111.9	104.2	120.7 *	110.4	100.0	121.6 **	95.2	101.6	83.6	110.7	100.0	121.9 **	109.4	96.1	122.8 **	106.4	117.9	75.3	109.5	95.5	123.2 **
豊肥保健所	94.8	98.3	91.8	55.9	35.4	131.4	95.3	99.7	91.6	97.3	100.7	94.8	46.6	29.6	107.4	98.1	102.4	94.7	94.4	100.2	89.4	86.1	81.5	96.1	94.6	100.6	89.4
西部保健所	119.3 **	118.1 *	122.1 **	89.0	67.7	167.1	119.9 **	119.7 *	121.8 **	119.0 **	114.5	124.6 **	60.1	38.4	137.1	120.2 **	117.1 *	124.6 **	112.4 *	113.3	113.3	84.0	35.6	247.6	113.0 *	116.0 *	112.3
北部保健所	134.6 **	124.7 **	145.8 **	97.2	111.1	50.0	135.3 **	125.2 **	146.5 **	138.5 **	130.7 **	148.2 **	100.3	118.8	40.9	139.3 **	131.2 **	149.1 **	136.8 **	128.3 **	147.1 **	137.1	144.7	111.3	136.9 **	127.8 **	147.4 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

大動脈瘤及び解離

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	98.0	96.7	100.5	101.0	107.9	90.5	97.4	94.6	100.9	92.2 *	84.5 **	101.5	93.0	93.0	98.8	91.9 *	82.7 **	101.5	88.8 **	83.4 **	95.5	90.5	89.7	97.3	88.4 **	82.0 **	95.3
大分市保健所	103.4	101.1	106.9	117.1	132.2	87.1	101.1	93.7	108.2	99.2	88.6	112.0	95.6	101.7	86.0	99.1	84.4	114.0	96.9	92.2	102.7	104.1	109.1	97.2	95.8	88.3	103.3
東部保健所	100.2	98.3	103.7	79.7	70.2	116.0	102.1	102.5	103.4	94.9	82.4	108.9	86.6	69.7	141.7	95.9	84.5	107.7	91.3	79.3	104.7	77.8	58.6	138.6	92.2	81.3	103.4
中部保健所	93.9	89.3	99.2	139.8	127.7	185.9	90.5	84.9	96.1	100.7	93.4	109.1	137.8	124.4	182.1	97.9	89.9	106.4	102.5	96.0	110.2	119.1	100.3	178.0	101.4	96.0	107.5
南部保健所	89.4	92.9	88.3	75.2	104.6	0.0	90.8	91.8	91.7	77.6	79.9	77.6	74.7	103.1	0.0	78.1	77.2	80.7	95.3	91.8	101.0	73.1	100.4	0.0	97.5	91.2	105.2
豊肥保健所	85.6	93.0	78.6	95.4	96.6	96.0	83.7	93.0	75.5	77.3	74.3	80.4	116.5	124.5	93.5	73.6 *	69.6	77.3	67.6 **	62.5 *	72.5	113.5	120.0	91.9	63.4 **	57.0 *	69.2
西部保健所	98.2	102.7	95.2	59.3	59.4	60.8	101.8	109.4	96.6	97.6	96.2	100.4	87.9	77.4	119.6	98.7	99.3	99.7	88.5	84.0	94.1	57.4	56.7	58.6	91.6	88.6	95.6
北部保健所	97.2	89.6	106.1	98.0	108.6	72.6	96.7	85.6	107.5	81.1 *	72.8 *	91.0	70.5	71.0	71.1	81.6 *	71.7 *	92.0	69.0 **	68.2 **	71.2 *	69.8	70.0	70.2	68.4 **	66.7 **	71.3 *

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肺炎

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	105.0 **	100.2	113.5 **	107.3	103.3	126.7	104.9 **	100.1	113.3 **	110.7 **	105.5 **	119.7 **	100.5	102.0	101.5	111.0 **	105.7 **	119.9 **	106.9 **	102.5	114.5 **	100.2	99.2	107.8	107.1 **	102.7	114.5 **
大分市保健所	97.7	96.3	100.9	93.8	82.7	134.9	97.9	97.0	100.2	103.0	101.2	106.3	87.8	80.5	114.0	103.6	102.3	105.9	102.5	102.1	103.8	87.7	81.7	110.9	103.2	103.4	103.5
東部保健所	107.4 **	99.4	120.4 **	123.1	140.2	83.1	107.1 **	98.1	121.0 **	112.4 **	103.1	126.9 **	118.8	141.8	66.0	112.2 **	101.7	127.8 **	105.8 *	96.1	120.1 **	101.5	112.1	80.0	105.8 *	95.5	120.6 **
中部保健所	92.0 *	87.8 *	98.9	120.9	104.3	178.4	91.4 *	87.5 *	97.9	99.8	97.2	105.4	123.9	118.5	142.8	99.3	96.7	104.8	95.6	91.8	102.3	112.2	112.0	114.8	95.2	91.3	101.9
南部保健所	89.2 *	81.6 **	102.2	114.8	113.8	127.7	88.9 *	80.9 **	102.1	97.5	91.7	108.8	107.4	111.7	103.0	97.2	91.2	108.5	92.2	86.5 *	102.8	156.2	165.9	138.6	90.8 *	84.2 **	102.1
豊肥保健所	129.7 **	118.8 **	141.9 **	65.4	85.7	0.0	130.6 **	119.2 **	143.0 **	135.1 **	124.9 **	146.4 **	55.1	72.8	0.0	136.3 **	125.9 **	147.8 **	131.0 **	123.1 **	139.3 **	74.3	68.7	89.2	131.9 **	124.2 **	139.8 **
西部保健所	102.2	103.1	104.4	115.9	97.8	174.6	102.1	103.4	103.9	110.6 **	110.4	114.6 *	119.9	112.6	140.3	110.4 *	110.2	114.4 *	110.1 **	111.4 *	111.8 *	116.2	107.2	141.8	110.0 *	111.5 *	111.6
北部保健所	120.1 **	114.5 **	132.7 **	125.4	120.3	145.8	119.8 **	114.3 **	132.1 **	123.5 **	115.8 **	138.1 **	102.4	104.2	99.9	123.8 **	116.2 **	138.2 **	115.8 **	109.3 *	128.1 **	100.2	100.3	101.7	115.9 **	109.5 *	128.0 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

慢性閉塞性肺疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	123.6 **	124.9 **	134.0 **	76.9	84.0	54.6	124.4 **	125.8 **	135.2 **	119.5 **	118.9 **	137.3 **	79.9	85.5	65.8	120.3 **	119.6 **	138.1 **	118.5 **	117.8 **	133.5 **	73.3	78.0	61.8	119.4 **	118.8 **	134.3 **
大分市保健所	112.2	109.2	131.3 *	65.0	83.5	0.0	113.8 *	110.1	135.4 *	104.2	98.8	131.0 *	59.8	58.9	82.6	105.7	100.2	132.4 *	106.2	102.1	125.8	46.9	43.4	78.4	108.3	104.1	127.1
東部保健所	125.0 **	128.7 **	130.7	89.6	75.9	157.4	125.7 **	129.8 **	130.3	128.0 **	130.6 **	139.2 *	136.3	134.7	188.2	128.0 **	130.5 **	138.5 *	128.0 **	129.2 **	141.7 *	132.1	131.3	174.1	128.1 **	129.2 **	141.3 *
中部保健所	110.3	112.4	113.3	61.8	76.9	0.0	111.2	113.2	115.4	97.9	91.6	135.9	112.1	133.6	0.0	97.7	90.7	138.0	89.9	81.2	133.3	108.3	129.3	0.0	89.6	80.2	135.4
南部保健所	109.0	110.3	130.5	149.6	188.7	0.0	106.8	108.7	125.6	111.4	115.1	124.6	69.1	84.5	0.0	110.9	115.8	119.5	101.9	108.7	98.1	67.3	82.4	0.0	101.3	109.3	92.9
豊肥保健所	140.4 **	124.4	201.5 **	0.0	0.0	0.0	142.5 **	126.3	204.2 **	116.4	100.9	177.4 **	0.0	0.0	0.0	118.2	102.5	179.4 **	117.0	102.2	171.4 *	0.0	0.0	0.0	118.9	103.9	173.3 **
西部保健所	151.4 **	166.1 **	116.3	119.3	145.4	0.0	150.9 **	165.1 **	118.5	146.6 **	159.1 **	122.1	109.4	128.2	0.0	146.3 **	158.4 **	124.1	152.1 **	157.4 **	153.0 *	106.4	124.7	0.0	152.1 **	156.8 **	155.3 *
北部保健所	133.7 **	142.9 **	132.4	72.6	44.9	197.4	135.0 **	145.2 **	131.2	140.6 **	149.4 **	141.1 *	66.5	79.4	0.0	142.3 **	151.2 **	143.4 *	135.6 **	146.9 **	122.1	65.2	78.2	0.0	137.2 **	148.7 **	124.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

喘息

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	135.4 **	117.8	145.6 **	113.9	146.8	87.7	138.5 **	118.2	149.1 **	129.0 *	110.9	138.6 **	115.2	113.8	115.0	132.3 **	113.5	141.6 **	112.2	91.9	125.9	124.5	155.7	73.6	113.7	86.9	129.7 *
大分市保健所	85.7	20.9 **	126.8	138.8	90.4	208.2	82.1	12.3 **	122.2	88.2	41.1	117.1	139.8	69.9	208.5	83.6	37.7	109.3	93.5	69.3	111.1	154.0	195.0	90.2	90.4	52.3	114.4
東部保健所	136.8	86.2	165.4	110.1	214.7	0.0	139.7	76.8	172.8 *	150.8	149.8	150.6	83.7	167.2	0.0	158.0 *	151.4	160.9	133.3	123.5	140.2	90.1	152.3	0.0	138.5	123.6	147.4
中部保健所	350.7 **	390.7 **	327.4 **	0.0	0.0	0.0	373.8 **	432.1 **	340.7 **	276.0 **	345.7 **	234.9 *	366.7	358.9	366.4	272.2 **	350.7 **	229.0 *	177.4 *	142.4	200.0	387.0	319.9	460.0	167.1	127.6	190.5
南部保健所	112.8	0.0	174.7	0.0	0.0	0.0	120.4	0.0	181.9	109.2	0.0	167.6	0.0	0.0	0.0	118.6	0.0	178.3	68.9	0.0	111.2	0.0	0.0	0.0	74.1	0.0	116.6
豊肥保健所	121.7	250.0	48.0	0.0	0.0	0.0	127.5	269.2	49.4	116.6	158.1	91.8	0.0	0.0	0.0	123.7	172.1	96.0	115.3	161.8	84.5	0.0	0.0	0.0	121.5	175.4	87.4
西部保健所	93.8	185.7	41.9	228.1	426.4	0.0	86.2	166.4	43.8	64.5	71.4	60.2	0.0	0.0	0.0	70.5	81.6	64.2	79.6	58.6	93.1	0.0	0.0	0.0	86.2	66.4	97.8
北部保健所	141.9	141.0	142.4	136.4	259.8	0.0	143.9	133.0	149.0	144.8	112.6	161.8	103.0	200.1	0.0	150.5	104.2	173.5	120.2	92.4	138.2	111.3	182.4	0.0	123.1	84.5	145.5

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	96.3	101.2	91.2	96.0	100.5	86.1	96.3	100.8	92.4	96.5	102.3	90.0	99.3	104.1	89.4	95.1	100.4	90.5	92.2 *	95.2	90.0	98.3	101.2	96.8	89.3 **	90.8	89.2
大分市保健所	87.1 *	87.5	88.6	85.7	93.6	65.6	88.7	83.7	95.6	85.0 *	84.8 *	87.8	86.5	91.4	79.3	86.0	81.9	91.6	84.5 **	83.7 *	88.4	85.6	86.9	92.4	84.4 *	80.9	89.3
東部保健所	94.7	93.6	100.0	99.0	93.4	130.4	91.0	90.1	94.7	93.7	99.7	88.7	103.6	104.4	112.8	88.4	94.4	84.2	85.6	92.0	79.4	102.6	107.8	96.4	79.0 *	83.7	75.8
中部保健所	84.4	83.5	87.4	99.0	88.9	144.6	79.0	82.1	76.2	97.9	102.9	92.5	105.9	99.0	138.6	94.8	106.4	82.9	102.4	99.1	109.8	91.8	83.4	132.3	105.7	109.1	103.5
南部保健所	100.2	116.7	80.1	98.7	109.2	69.0	101.8	121.7	82.3	106.6	123.2	86.9	101.8	105.3	99.5	105.0	125.4	85.8	102.6	115.6	87.3	87.1	95.8	63.5	104.9	119.4	91.7
豊肥保健所	100.5	106.9	92.2	108.6	124.3	45.8	99.2	101.1	97.7	100.6	106.5	93.3	145.7	170.9	43.5	89.7	81.8	99.2	92.8	87.6	101.3	164.6 *	173.9 *	124.7	73.2	50.7 *	99.2
西部保健所	100.6	115.8	78.9	99.5	116.6	28.1	100.2	113.3	87.1	98.1	112.8	77.0	95.3	111.7	26.9	96.6	108.2	85.3	95.7	104.0	84.0	97.2	107.6	51.5	92.6	96.5	90.0
北部保健所	121.5 *	137.7 **	100.4	112.5	112.8	115.6	124.2 *	149.1 **	99.1	118.0	130.2 *	102.6	111.0	112.3	110.7	120.2	138.6 *	102.4	104.7	113.4	94.1	114.7	114.2	122.3	101.3	113.1	90.5

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝硬変(アルコール性を除く)

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	92.0	92.5	92.5	77.2 *	78.7	77.0	95.8	98.0	94.6	91.3	93.8	90.0	86.5	85.9	93.0	92.9	97.2	90.0	88.5 *	88.0	90.1	101.0	97.2	115.3	85.0 **	83.4 *	87.0
大分市保健所	81.6 *	75.5 *	89.6	57.0 *	65.1	37.8	90.0	81.4	97.9	85.9	82.9	90.8	75.3	77.2	76.4	90.3	86.7	94.0	88.6	83.2	96.2	88.6	84.3	105.6	88.3	81.5	95.0
東部保健所	97.5	89.3	107.0	104.5	102.3	118.3	95.0	81.9	106.3	88.4	85.9	92.6	88.4	85.9	101.7	87.4	83.1	91.9	78.8	82.4	76.6	90.1	98.1	73.3	75.1 *	73.7	77.2
中部保健所	59.5 *	38.1 **	81.1	112.9	65.5	256.7	48.9 **	29.2 **	65.2	86.7	84.1	90.1	144.9	119.4	220.4	74.2	71.8	76.5	96.9	80.5	114.7	136.3	110.7	211.3	88.1	69.6	104.3
南部保健所	102.8	123.5	84.7	77.9	80.5	76.3	108.4	139.1	85.8	99.7	112.0	89.5	106.1	99.0	132.3	98.7	117.4	85.2	96.8	106.9	88.4	100.1	92.1	127.1	96.4	113.1	84.3
豊肥保健所	111.1	143.9	80.7	149.2	166.0	99.9	105.2	138.3	79.5	93.1	116.2	71.6	155.1	179.5	85.5	82.4	97.9	70.6	96.1	104.0	88.8	250.0 **	248.9 *	246.8	68.3	59.7	75.7
西部保健所	83.5	83.9	83.5	76.5	101.1	0.0	85.4	77.8	92.0	85.8	85.3	86.8	69.2	92.7	0.0	90.2	82.8	96.9	85.7	76.4	95.9	91.4	103.5	51.9	84.7	65.4	101.2
北部保健所	119.3	138.1	101.9	55.2	49.4	74.3	134.6 *	174.0 **	105.1	108.5	121.9	96.3	58.2	45.4	95.9	121.7	154.4 *	96.7	89.5	101.2	78.3	79.2	64.0	123.7	92.5	117.8	73.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

その他の肝疾患

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	100.5	107.4	89.2	106.2	111.4	94.1	96.7	103.2	87.8	101.8	108.6	89.8	107.4	114.1	85.3	97.8	103.2	91.2	96.2	100.7	89.6	97.0	103.0	78.2	95.2	98.0	93.5
大分市保健所	92.1	95.7	87.2	101.3	107.8	87.6	86.9	85.6	90.8	84.1	86.1	82.4	93.6	99.1	81.4	80.3	77.6	86.6	80.6 *	84.0	74.4	84.1	88.0	79.4	79.1	80.5	76.4
東部保健所	91.6	96.6	87.5	95.7	88.7	141.1	85.7	97.3	70.3	99.3	110.2	81.5	113.2	114.5	122.7	89.6	104.6	68.2	93.0	99.5	84.7	110.2	112.6	117.9	84.2	93.4	72.5
中部保健所	110.4	117.0	99.0	91.0	100.7	53.0	117.4	128.7	99.3	110.0	117.2	96.7	81.7	87.7	55.4	121.5	138.0	95.6	108.5	113.7	100.1	65.3	68.7	52.6	129.6	147.3	101.3
南部保健所	97.3	111.5	71.8	110.2	123.7	63.4	93.1	106.3	75.2	114.0	131.8	81.9	99.3	108.8	66.2	113.1	132.6	86.9	109.0	122.4	85.1	79.6	97.5	0.0	116.5	125.6	107.9
豊肥保健所	88.5	78.1	114.0	85.2	102.6	0.0	91.1	67.1	135.6	109.0	98.7	133.5	140.1	166.2	0.0	99.2	66.6	156.9	89.0	74.2	125.7	113.4	133.4	0.0	80.1	42.0 *	150.3
西部保健所	118.1	139.0	70.8	112.2	124.3	51.4	119.2	144.7	77.1	111.1	133.6	59.0	111.8	122.1	53.3	104.9	131.4	61.6	106.6	125.2	61.1	100.9	109.5	50.8	103.6	126.7	65.3
北部保健所	123.6	137.3 *	97.8	144.4	144.9	149.8	110.6	127.2	86.5	127.9 *	136.4 *	113.7	143.9	148.9	124.2	118.1	124.0	113.9	121.1	122.7	123.8	135.9	140.4	120.0	113.2	108.8	128.5

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

腎不全

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	110.5 **	108.1 *	114.4 **	84.8	98.1	58.8	111.3 **	108.7 *	115.2 **	108.3 **	104.1	113.5 **	80.7	96.5	46.0 *	109.3 **	104.5	114.8 **	103.3	99.5	107.9 *	104.2	111.6	88.6	103.1	98.7	108.1 *
大分市保健所	118.5 **	106.5	131.0 **	65.3	80.3	36.5	121.2 **	108.4	133.7 **	114.6 **	101.7	127.5 **	69.4	79.6	49.1	117.0 **	103.2	130.2 **	112.6 *	105.3	119.9 **	112.3	114.1	111.2	112.7 *	104.4	120.3 **
東部保健所	122.6 **	119.5 *	127.7 **	164.3	167.0	169.8	121.1 **	117.5	126.4 **	110.6	110.0	113.3	114.4	150.6	37.7	110.3	108.2	114.0	101.4	98.4	105.5	100.2	147.7	0.0	101.2	96.2	106.8
中部保健所	86.7	82.0	92.0	79.9	77.0	90.3	86.2	82.3	90.6	85.2	86.7	85.1	95.4	101.8	80.7	83.5	84.4	83.8	79.5 *	86.5	74.4 *	139.1	132.7	153.8	76.9 **	82.7	73.0 *
南部保健所	114.2	101.6	128.0 *	96.6	141.8	0.0	114.8	99.8	130.1 *	120.6 *	115.3	128.3 *	87.9	85.2	97.1	121.8 *	117.0	129.0 *	116.8	118.8	117.9	85.8	83.7	92.9	117.0	120.8	116.7
豊肥保健所	109.4	110.8	107.8	40.4	57.2	0.0	111.0	112.6	109.2	111.2	96.6	124.1	36.0	50.2	0.0	113.1	98.5	125.8	105.7	83.2	125.4	70.2	49.1	119.0	106.7	84.6	125.5
西部保健所	87.3	103.0	75.1 *	51.1	72.1	0.0	88.5	104.6	76.5	91.0	105.3	80.3	69.2	96.4	0.0	91.8	105.9	81.8	83.2	96.0	73.5 *	67.5	94.4	0.0	83.8	96.3	74.9 *
北部保健所	106.9	118.2	100.4	77.3	88.6	53.0	108.0	119.9	101.3	110.8	110.8	113.5	83.8	99.1	47.4	111.9	111.7	114.8	107.8	99.4	117.1	109.9	97.9	137.1	107.9	99.7	116.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

老衰

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	106.4 **	88.8 **	112.8 **	115.2	158.5	0.0	106.4 **	88.7 **	112.8 **	111.2 **	96.8	116.2 **	218.4	150.7	211.3	111.2 **	96.8	116.2 **	110.2 **	95.3	115.5 **	204.0	140.7	394.8	110.1 **	95.2	115.5 **
大分市保健所	108.7 **	85.0 **	117.6 **	299.4	418.8	0.0	108.7 **	84.8 **	117.6 **	114.4 **	88.8	123.8 **	284.3	396.4	0.0	114.3 **	88.5	123.9 **	117.5 **	92.2	126.8 **	266.6	370.5	0.0	117.4 **	91.9	126.8 **
東部保健所	75.8 **	59.4 **	81.7 **	0.0	0.0	0.0	75.8 **	59.4 **	81.8 **	81.2 **	66.7 **	86.4 **	0.0	0.0	0.0	81.2 **	66.7 **	86.4 **	82.4 **	70.3 **	86.9 **	0.0	0.0	0.0	82.4 **	70.4 **	86.9 **
中部保健所	110.4 *	105.8	112.1 *	0.0	0.0	0.0	110.5 *	105.9	112.1 *	121.0 **	137.1 **	115.1 *	1,260.2	0.0	2,479.5	120.8 **	137.1 **	114.7 *	125.9 **	151.8 **	116.1 *	1,170.3	0.0	4,615.7 *	125.6 **	151.9 **	115.7 *
南部保健所	93.0	73.6 *	99.5	0.0	0.0	0.0	93.0	73.7 *	99.6	98.2	92.7	99.8	0.0	0.0	0.0	98.3	92.7	99.8	98.0	75.7	105.2	0.0	0.0	0.0	98.0	75.7	105.3
豊肥保健所	117.0 **	117.6	116.9 **	0.0	0.0	0.0	117.0 **	117.6	117.0 **	111.5 *	109.0	112.7	0.0	0.0	0.0	111.5 *	109.1	112.7	100.9	89.8	105.5	0.0	0.0	0.0	100.9	89.8	105.5
西部保健所	166.2 **	154.0 **	170.2 **	0.0	0.0	0.0	166.2 **	154.1 **	170.3 **	180.9 **	166.5 **	185.5 **	0.0	0.0	0.0	180.9 **	166.6 **	185.5 **	170.4 **	156.8 **	174.9 **	0.0	0.0	0.0	170.5 **	157.0 **	174.9 **
北部保健所	103.7	71.8 **	114.3 **	0.0	0.0	0.0	103.7	71.9 **	114.3 **	101.6	76.1 **	110.1	0.0	0.0	0.0	101.7	76.1 **	110.1 *	97.9	71.9 **	106.8	0.0	0.0	0.0	97.9	71.9 **	106.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

不慮の事故

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	122.7 **	123.8 **	123.9 **	113.7 *	120.7 **	99.5	124.0 **	124.7 **	125.6 **	115.5 **	114.2 **	119.6 **	107.7	109.9	107.3	116.6 **	114.8 **	120.7 **	113.5 **	113.3 **	115.9 **	118.9 **	122.1 **	116.1	113.0 **	111.9 **	116.3 **
大分市保健所	110.0 *	109.4	112.3	95.3	102.8	81.3	113.7 **	111.8	116.8 *	103.5	97.6	113.2 *	83.0	85.3	83.1	109.0 *	102.1	117.6 **	102.8	97.6	111.5	88.2	92.7	82.2	108.0	101.4	116.2 *
東部保健所	134.1 **	136.3 **	135.5 **	138.5 *	146.3 *	126.1	134.9 **	135.5 **	137.9 **	124.6 **	124.9 **	128.0 **	156.7 **	175.0 **	116.4	121.6 **	116.2 *	130.5 **	121.0 **	123.9 **	120.8 **	160.7 **	171.4 **	143.8	116.9 **	116.1 *	120.7 *
中部保健所	128.5 **	134.9 **	122.6 *	86.2	116.8	0.0 *	133.8 **	139.3 **	129.7 *	125.6 **	138.1 **	112.9	63.9	79.5	19.7	133.0 **	147.5 **	120.0	118.1 *	129.4 **	106.4	80.5	90.9	52.6	122.8 **	135.4 **	111.4
南部保健所	119.0 *	125.5 *	115.7	117.6	116.7	128.4	118.0 *	125.9 *	113.8	115.2	109.4	126.3 *	113.8	115.1	117.9	113.1	104.1	126.3 *	113.0	109.2	121.5	120.3	128.6	105.3	109.8	101.7	122.0
豊肥保健所	147.2 **	158.4 **	133.4 **	201.8 **	223.7 **	136.4	138.9 **	149.1 **	127.3 *	137.7 **	144.4 **	129.7 *	205.3 **	201.9 **	215.8	128.9 **	135.6 **	121.6	131.9 **	135.8 **	126.8 *	227.6 **	220.0 **	247.8 *	121.1 *	122.6	119.3
西部保健所	128.5 **	128.8 **	130.7 **	133.5	129.0	146.4	125.9 **	125.1 *	129.6 *	123.8 **	125.9 *	123.8 *	116.9	110.9	134.2	122.1 **	123.5 *	123.4	122.6 **	127.2 **	119.2	149.7 *	153.3 *	137.0	117.5 *	119.3	118.1
北部保健所	117.1 **	111.3	127.9 **	107.0	102.6	122.9	117.7 **	113.3	126.4 **	106.2	102.7	113.8	100.3	82.0	157.7	106.2	106.8	109.1	108.1	106.3	113.4	118.6	104.4	162.6	105.9	107.2	107.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

交通事故

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	119.3 **	125.8 **	110.0	115.3	122.8	96.7	125.8 **	135.4 **	115.8	114.7 *	120.2 **	107.8	102.6	104.3	106.6	121.6 **	130.7 **	112.2	113.3 *	120.9 **	102.4	117.8	124.6	102.9	118.0 *	127.6 **	108.2
大分市保健所	99.2	100.2	99.7	112.3	121.9	89.5	95.6	90.0	104.8	83.5	78.5	97.1	83.9	89.5	73.7	84.2	70.6	103.5	83.9	80.6	93.4	84.0	90.8	69.9	94.6	84.5	109.3
東部保健所	118.0	131.2	99.1	108.5	118.0	85.8	126.1	141.4	110.5	121.6	138.7 *	95.9	126.1	140.0	87.6	120.2	138.0	101.5	126.4	145.4 *	98.3	153.3	175.1 *	97.9	120.1	137.1	102.8
中部保健所	91.0	96.1	83.5	60.0	77.3	0.0	104.6	107.3	102.9	105.2	107.1	104.6	36.9	46.4	0.0	129.8	132.0	129.8	94.7	95.6	96.0	50.1	66.0	0.0	111.6	105.3	122.7
南部保健所	118.0	138.9	86.6	145.9	158.9	113.6	113.4	136.4	88.3	125.1	151.6	84.3	134.6	143.4	116.1	113.2	138.2	86.5	140.5	181.1 **	77.6	162.9	190.9	86.2	121.9	157.8	82.0
豊肥保健所	175.3 **	212.8 **	109.4	285.2 *	282.1 *	301.7	131.6	174.2	73.4	163.6 *	197.5 **	105.4	259.6 *	250.9 *	304.5	129.5	160.8	88.9	157.7 *	178.2 *	123.9	286.7 **	270.6 *	338.3	122.0	139.9	99.7
西部保健所	152.2 *	143.1	171.8	114.1	95.6	185.2	167.8 *	171.2	167.9	159.4 **	157.9 *	165.9	104.9	85.8	188.8	166.7 *	172.3	163.8	141.3	155.2 *	119.5	158.7	163.3	140.2	127.8	142.4	112.4
北部保健所	145.4 **	150.8 *	139.5	89.9	100.2	54.3	182.1 **	206.4 **	158.0	136.0 *	142.5 *	127.9	93.1	77.3	165.8	169.5 **	208.0 **	127.1	130.0	135.4	124.1	104.5	86.7	166.2	157.3 **	192.2 **	119.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

自殺

●保健所別

1表	平成25年～平成29年平均									平成24年～平成28年平均									平成23年～平成27年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	99.4	104.5	92.1	106.2	110.7	100.6	92.3	101.7	79.6 *	97.4	102.1	91.1	105.3	108.9	102.1	89.3 *	97.1	79.7 **	95.4	98.6	92.1	102.0	102.9	105.5	85.6 **	92.7	77.2 **
大分市保健所	92.5	95.1	90.4	94.3	94.1	101.2	84.6	98.0	62.2 **	91.5	96.3	84.4	96.1	98.0	98.2	83.7	97.0	62.7 **	88.0 **	89.2	88.8	94.9	92.5	108.3	78.4 **	87.3	64.6 **
東部保健所	104.2	110.7	96.8	140.5 **	150.3 **	126.2	79.6	75.9	89.2	100.3	103.2	99.4	133.5 **	139.9 **	126.9	77.4 *	71.5 *	89.1	95.7	97.4	97.5	122.6 *	126.4	121.9	77.3 *	77.1	81.0
中部保健所	79.1	72.7 *	94.9	65.4 *	57.1 *	89.2	87.9	86.4	92.3	79.9	75.9	90.2	66.2 *	60.7	82.8	85.8	82.8	92.5	87.9	92.8	80.8	75.2	72.4	85.6	78.1	90.5	61.8
南部保健所	103.0	114.7	84.9	102.3	103.2	107.0	104.9	120.9	85.6	114.6	132.1 *	85.9	101.1	104.5	98.9	111.3	137.4	79.2	116.9	126.9	103.0	110.0	106.9	125.0	98.3	102.9	96.6
豊肥保健所	110.0	114.5	102.1	115.7	119.2	109.2	98.0	96.1	101.8	107.2	108.1	106.7	118.7	120.7	116.2	93.8	89.4	101.5	114.8	117.0	112.0	114.8	124.1	91.5	102.5	99.1	109.0
西部保健所	127.6 *	134.5 *	115.2	138.6 *	158.8 **	86.3	118.3	129.6	104.0	117.9	119.1	117.9	137.9 *	141.3	129.2	103.4	110.3	96.2	111.8	116.8	103.6	124.3	126.4	119.0	97.0	112.5	77.2
北部保健所	102.4	116.3	75.1	101.7	113.3	74.8	104.3	131.0	67.3	97.1	106.4	79.9	98.2	108.3	74.6	97.8	116.1	74.9	92.7	99.5	80.5	91.2	98.1	75.1	94.9	106.7	81.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある