

## 6. 諸資材

| コード    | 品名            | 規格                    |               | 単位             | 単価    | 備考 |
|--------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-------|----|
| T0041  | ガソリン          | レギュラ-80オクタン価以上        | スタンﾄﾞ渡し       | L              | ***   |    |
| T0042  | 混合油(一般)       | チェンソー用                | ガソリン:オイル=25:1 | L              | ***   |    |
| T0043  | 軽油            | ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油              |               | L              | ***   |    |
| T0045K | チェンソーオイル(植物油) | チェンソー用                |               | L              | 630.0 |    |
| T0045  | チェンソーオイル(一般)  | チェンソー用                |               | L              | 370.0 |    |
| T0048  | 灯油            | 白灯油(スタンﾄﾞ渡し)          |               | L              | ***   |    |
| T1434  | 産業用火薬         | AN-FO バラ物             | 小口(1t未満)      | kg             | 630   |    |
| T14401 | 電気雷管          | 6号瞬発 1段 脚線3.0m        | 大口            | 個              | 345   |    |
| T1440  | 電気雷管          | 6号瞬発 1段 脚線3.0m        | 2000個未満       | 個              | 391   |    |
| T1441  | 産業用火薬         | 2号榎                   | 小口            | kg             | —     |    |
| T14411 | 産業用火薬         | 2号榎                   | 大口            | kg             | —     |    |
| T1442  | 電気雷管          | Ds段発式(2~5段)脚線3.0m     | 2000個未満       | 個              | 418   |    |
| T1444  | 発破用脚線         | 銅線 $\phi$ 0.41~0.42mm |               | m              | ***   |    |
| T7050  | 菱形金網          | ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm  | モルタル吹付用       | m <sup>2</sup> | ***   |    |
| T7055  | 菱形金網          | ZGS-3 線径4.0mm 網目50mm  | 仮設防護柵用        | m <sup>2</sup> | ***   |    |
| T7060  | 菱形金網          | ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm  | 発破防護柵用        | m <sup>2</sup> | ***   |    |
| T7066  | 亀甲金網(亜鉛メッキ)   | 線径1.2mm 網目26mm        |               | m <sup>2</sup> | ***   |    |
| T7076  | 亀甲金網(亜鉛メッキ)   | 線径1.2mm 網目40mm        |               | m <sup>2</sup> | ***   |    |
| T7078  | かすがい          | 径6mm×長120mm           |               | 本              | ***   |    |
| T7085  | 鉄線類           | なまし鉄線#12 2.6mm        |               | kg             | ***   |    |
| T7086  | 鉄線類           | なまし鉄線#14 2.0mm        |               | kg             | ***   |    |
| T7096  | 鉄線類           | なまし鉄線#10 3.2mm        |               | kg             | ***   |    |
| T7097  | 鉄線類           | なまし鉄線# 8 4.0mm        |               | kg             | ***   |    |
| T7100  | ボルト, ナット      | $\phi$ 19mm l=75mm    | 発破防護柵用        | kg             | 260   |    |
| T7150  | 混和材           | ポソリスNo.70             |               | kg             | ***   |    |
| T7155  | はくり材          | ﾊﾞﾈﾊｸﾘ サﾝﾍｯﾄｸﾞ-等      |               | L              | ***   |    |
| T7160  | クレオソートR       | 荷姿:200kgﾄﾞﾗﾑ          |               | kg             | 315   |    |
| T7166  | 瀝青ゴム系接着剤      |                       |               | L              | 870   |    |
| T7167  | コンクリート接着剤     | #202                  |               | kg             | ***   |    |

## 6. 諸資材

| コード   | 品名           | 規格                                    |         | 単位 | 単価  | 備考 |
|-------|--------------|---------------------------------------|---------|----|-----|----|
| T7170 | プロパンガス       | ボンベ(家庭用)                              |         | kg | *** |    |
| T7175 | アセチレンガス      | ボンベ                                   |         | kg | 990 |    |
| T7180 | 酸素           | ボンベ                                   |         | m3 | 111 |    |
| T7215 | 暗渠排水管(網状)    | 内径100 1/3無孔(PDS100)                   | ネロンパイプ  | m  | *** |    |
| T7220 | 暗渠排水管(網状)    | 内径150 // (PDS150)                     | ネロンパイプ  | m  | *** |    |
| T7225 | 暗渠排水管(網状)    | 内径200 // (PDS200)                     | ネロンパイプ  | m  | *** |    |
| T7230 | 吸出し防止材       | 厚さ:10mm ヤシ繊維                          |         | m2 | *** |    |
| T7235 | 吸出し防止材       | 厚さ:20mm ヤシ繊維                          |         | m2 | *** |    |
| T7240 | 吸出し防止材       | 厚さ:10mm 合織不織布                         |         | m2 | *** |    |
| T7245 | 吸出し防止材       | 厚さ:10mm 合織不織布                         | 9.8kN/m | m2 | *** |    |
| T7250 | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 40mm                          |         | m  | *** |    |
| T7255 | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 50mm                          |         | m  | *** |    |
| T7260 | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 75mm                          |         | m  | *** |    |
| T7265 | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 100mm                         |         | m  | *** |    |
| T7270 | 硬質塩化ビニール管    | VU                                    | 150mm   | m  | *** |    |
| T7275 | 硬質塩化ビニール管    | VU                                    | 200mm   | m  | *** |    |
| T7280 | 硬質塩化ビニール管    | VU                                    | 300mm   | m  | *** |    |
| T7285 | 硬質塩化ビニール管    | VU                                    | 400mm   | m  | *** |    |
| T7290 | 硬質塩化ビニール管    | VU                                    | 500mm   | m  | *** |    |
| T7300 | コルゲートU字フリューム | A形 350 350*350mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7301 | コルゲートU字フリューム | A形 400 400*400mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7302 | コルゲートU字フリューム | A形 450 450*450mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7303 | コルゲートU字フリューム | A形 500 500*500mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7304 | コルゲートU字フリューム | A形 550 550*550mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7305 | コルゲートU字フリューム | A形 600 600*600mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7306 | コルゲートU字フリューム | A形 650 650*650mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7307 | コルゲートU字フリューム | A形 700 700*700mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7308 | コルゲートU字フリューム | A形 750 750*750mm 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付  |         | m  | *** |    |
| T7310 | コルゲートU字フリューム | D形 300 径300mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付   |         | m  | *** |    |
| T7311 | コルゲートU字フリューム | D形 400 径400mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付   |         | m  | *** |    |
| T7312 | コルゲートU字フリューム | D形 500 径500mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付   |         | m  | *** |    |
| T7313 | コルゲートU字フリューム | D形 600 径600mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付   |         | m  | *** |    |
| T7314 | コルゲートU字フリューム | D形 800 径800mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付   |         | m  | *** |    |
| T7315 | コルゲートU字フリューム | D形 1000 径1000mm半円 板厚1.6mm メッキ仕上、フランジ付 |         | m  | *** |    |
| T7316 | コルゲートU字フリューム | D形 1200 径1200mm半円 板厚2.0mm メッキ仕上、フランジ付 |         | m  | *** |    |
| T7317 | コルゲートU字フリューム | D形 1350 径1350mm半円 板厚2.0mm メッキ仕上、フランジ付 |         | m  | *** |    |
| T7318 | コルゲートU字フリューム | D形 1500 径1500mm半円 板厚2.7mm メッキ仕上、フランジ付 |         | m  | *** |    |

## 6. 諸資材

| コード    | 品名             | 規格                             |                 | 単位             | 単価      | 備考                       |
|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| T7350  | アンカーピン         | 異形D16                          | l= 400mm        | 本              | 120     |                          |
| T7355  | アンカーピン         | 異形D16                          | l= 450mm        | 本              | 135     |                          |
| T7356  | アンカーピン         | 異形D16                          | l= 750mm        | 本              | 225     |                          |
| T7360  | アンカーピン         | 異形D22                          | l=1,000mm       | 本              | 550     |                          |
| T7365  | アンカーピン         | 異形D22                          | l=1,500mm       | 本              | 825     |                          |
| T7370  | アンカーピン         | 丸鋼φ                            | 9mm l=200mm     | 本              | 20      |                          |
| T7375  | アンカーピン         | 丸鋼φ                            | 16mm l=400mm    | 本              | 100     |                          |
| T7380  | アンカーピン         | 丸鋼φ                            | 16mm l=450mm    | 本              | 120     |                          |
| T7385  | 止め釘            | 丸鋼φ                            | 5mm l=150mm 笠付き | 本              | 12      |                          |
| T7400  | 標識板            | 100×70cm A型                    |                 | 組              | 39,000  |                          |
| T74001 | 標識板            | 90cm×70cm×2mm(アルミ板) 文字・地図入り標示板 |                 | 組              | 60,000  |                          |
| T7401  | 標識板            | 木製                             |                 | 組              | 102,000 |                          |
| T7402  | 標識板(保安林整備用)    | 400*500*2mmアルミ板・支柱付            |                 | 組              | 26,000  |                          |
| T7415  | ネームプレート        | 軽合金B型                          |                 | 枚              | 47,000  |                          |
| T7450  | どよう            | ポリエチレン製 62×48cm                |                 | 枚              | ***     |                          |
| T7460  | 養生シート          | ポリエチレンシート                      | 3.6m×5.4m       | 枚              | ***     |                          |
| T7465  | 目地材            | 厚さ=10mm 瀝青質板                   |                 | m <sup>2</sup> | ***     |                          |
| T7467  | 目地材            | 厚さ=10mm 瀝青繊維質板                 |                 | m <sup>2</sup> | ***     |                          |
| T7470  | 止水板            | JISK-6773 種類=CC 300×7mm        |                 | m              | ***     |                          |
| T7480  | 路盤紙            | クラフト紙系                         |                 | m <sup>2</sup> | ***     |                          |
| T7490  | キャットウォーク       | 路面600φ 22座金ナット付                |                 | 基              | ***     |                          |
| T7595  | 大分県型治山ダム用まく板型枠 | 県産材使用                          | 1800mm×600mm    | 枚              | 3,500   | 損率90% 3回使用時の<br>損料 M7595 |
| T8749  | ポリエチレンネット      | 網目100mm                        | 1.6m×50m        | ステンレス入り        | 巻       | 20,200                   |
| T8750  | ポリエチレンネット      | 網目150mm                        | 1.6m×50m        | ステンレス入り        | 巻       | 13,000                   |
| T8751  | 張りロープ          | φ 10mm×55m                     |                 | 巻              | 1,500   |                          |
| T8752  | 押えロープ          | φ 8mm×55m                      |                 | 巻              | 1,150   |                          |
| T8753  | 止めひも           | φ 2.5mm×700m                   | ステンレス系補修糸       | 巻              | 8,280   |                          |
| T8754  | プラアンカー         | L=430mm                        |                 | 本              | 75      |                          |
| T8755  | 鉄丸釘            | #=8 L=100mm                    |                 | kg             | ***     |                          |
| T8760  | ポリエチレンネット      | 網目100mm                        | 1.8m×50m        | 巻              | ***     |                          |
| T8761  | ポリエチレンネット      | 網目100mm                        | 2.0m×50m        | 巻              | ***     |                          |
| T8762  | ポリエチレンネット      | 網目100mm                        | 1.6m+0.8m×50m   | 巻              | ***     |                          |
| T8770  | 杭木(スキ)(クオソト処理) | φ 6cm×L=2.0m                   |                 | 本              | ***     |                          |
| T8771  | 杭木(スキ)(クオソト処理) | φ 6cm×L=2.3m                   |                 | 本              | ***     |                          |
| T8772  | 杭木(スキ)(クオソト処理) | φ 6cm×L=2.5m                   |                 | 本              | ***     |                          |
| T9010  | 止め縄(わら縄)       | φ 8mm 約3.5kg約150m              |                 | m              | ***     |                          |
| T9271  | ヤシマット          | 厚さ3mm                          |                 | m <sup>2</sup> | ***     |                          |
| T9391  | アンカーピン         | 丸鋼φ                            | 13mm l=600mm    | 本              | 108     |                          |
| T9392  | アンカーピン         | 丸鋼φ                            | 13mm l=400mm    | 本              | 79      |                          |