

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	軽油 ハトル給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	***	***	改定	
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 60t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 65t吊	日	***	***	改定	ホレタ 燃料 油脂費含む

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 70t吊	日	***	***	改定	オペレータ 燃料 油脂費含む
*****	PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L 1S21.8mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L φ 19.3mm	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	24,100	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材: JIS A 6202	m3	25,800	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,500	15,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,500	15,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,200	15,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,800	16,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,900	15,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,000	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,200	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,900	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,900	18,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,400	18,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,000	19,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	13,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	24,100	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	25,600	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,300	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,300	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,000	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	16,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,500	15,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,600	14,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,800	14,400	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,500	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,500	18,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,000	18,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,600	19,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,400	15,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	14,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	23,000	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	—	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,500	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,500	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,200	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,800	16,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,400	15,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,500	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,700	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,400	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,400	17,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,900	18,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,500	19,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,300	15,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	23,000	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	24,400	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,500	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,500	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,100	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,900	16,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,400	15,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,500	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,700	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,400	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,400	17,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,900	18,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,500	18,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,300	15,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	25,000	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	26,400	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	22,800	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	24,900	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,200	18,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,200	18,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,000	18,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,800	19,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,000	18,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,300	16,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,600	17,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,900	17,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	19,500	18,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,100	19,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,300	19,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,900	17,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,000	16,400	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	20,200	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	22,900	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,900	16,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,000	16,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,600	16,200	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,400	16,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,900	15,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,000	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,200	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,900	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,900	18,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,400	18,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,000	19,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	13,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	23,200	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	25,900	—	追加	単位量20kg/m3(20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	24,100	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	26,800	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	23,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	26,200	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,100	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,100	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,800	15,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,400	13,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,700	13,400	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,100	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,100	16,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,600	16,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,000	16,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,700	13,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,600	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	25,300	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材: JIS A 6202	m3	27,500	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

12：津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	24,800	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	26,900	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	27,300	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,500	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	21,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	24,200	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,600	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,900	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,500	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,600	16,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,400	16,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	23,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	26,200	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,400	15,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,600	16,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,400	17,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	23,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	26,200	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,400	14,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,600	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,900	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,500	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,600	16,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,400	17,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	23,300	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	25,700	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,400	14,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,600	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,900	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,500	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,600	16,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,400	16,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	23,300	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	25,700	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,000	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,000	19,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,600	19,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,300	19,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,200	18,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,700	17,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,000	17,400	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,300	17,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	20,400	19,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,900	20,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質II型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,900	20,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,800	17,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,200	16,600	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	26,000	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	28,200	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,200	19,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,200	19,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,800	19,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,500	20,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,500	19,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,000	17,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,300	17,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,600	18,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	21,100	20,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,600	21,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,800	21,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,300	17,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,700	17,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	25,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	27,700	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m ³	23,000	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	—	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,400	15,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	13,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,600	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,900	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,500	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,600	16,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,400	17,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	25,000	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	—	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,400	18,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,400	18,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,100	18,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,700	19,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,900	18,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,100	17,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,600	18,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,800	18,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	20,600	20,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,100	20,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,600	21,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,900	18,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,000	17,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

23:字目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	26,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	23,000	—	追加	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	25,000	—	追加	単位量20kg/m3(20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,300	15,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,300	15,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,100	15,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,100	16,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,100	14,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,300	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,600	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,200	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,400	16,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,000	17,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,200	17,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	14,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	33,400	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	35,800	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m ³	28,600	—	追加	C=350kg/m ³ 以上 フェリー運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m ³	30,800	—	追加	単体量20kg/m ³ (20型) フェリー運賃含む
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,200	20,700	改定	フェリー運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,200	20,700	改定	フェリー運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	20,300	改定	フェリー運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,500	21,000	改定	フェリー運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	21,200	20,700	改定	フェリー運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,100	18,600	改定	フェリー運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,400	18,900	改定	フェリー運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,700	19,200	改定	フェリー運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	22,100	21,600	改定	フェリー運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	22,600	22,100	改定	フェリー運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	22,800	22,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,300	18,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,700	18,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付
 旧単価：令和05年05月15日付
 27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	24,100	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	25,800	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和05年06月15日付

旧単価：令和05年05月15日付

28：蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$) W/C=55%以下	m3	26,500	—	追加	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	—	追加	単位量20kg/m ³ (20型)