

平成15年度 (2003年度)

1 - (1) 二酸化硫黄の年間値測定結果

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数と その割合		日平均が0.04ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無)	(日)
大分市	王子中学校	96	住	365	8762	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.009		0
	南大分小学校	96	住	361	8729	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.010		0
	西部清掃事業所	96	未	363	8731	0.005	0	0.0	0	0.0	0.055	0.011		0
	東大分小学校	96	住	362	8688	0.005	0	0.0	0	0.0	0.071	0.012		0
	三佐小学校	96	住	366	8758	0.006	0	0.0	0	0.0	0.057	0.011		0
	大東中学校	96	住	363	8732	0.004	0	0.0	0	0.0	0.050	0.008		0
	敷戸小学校	96	住	365	8736	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.008		0
	大在小学校	96	住	365	8755	0.005	0	0.0	0	0.0	0.072	0.009		0
	坂ノ市中学校	96	住	366	8755	0.004	0	0.0	0	0.0	0.065	0.009		0
	丹生小学校	96	住	364	8743	0.004	0	0.0	0	0.0	0.057	0.008		0
	戸次中学校	96	住	366	8748	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008		0
別府市	青山中学校	100	住	345	8276	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.010		0
中津市	中津下毛地方振興局	100	住	364	8732	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.006		0
日田市	日田地方振興局	100	住	366	8771	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.005		0
佐伯市	佐伯南郡地方振興局	100	住	363	8733	0.003	0	0.0	0	0.0	0.048	0.008		0
	石間	100	未	364	8736	0.003	0	0.0	0	0.0	0.025	0.006		0
	八幡小学校	100	未	366	8748	0.004	0	0.0	0	0.0	0.046	0.009		0
臼杵市	臼杵市役所	100	商	366	8769	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009		0
津久見市	津久見市役所	100	住	365	8738	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006		0
	青江小学校	100	住	357	8599	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007		0
	津久見市徳浦	100	住	360	8661	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006		0
豊後高田市	豊後高田市役所	100	住	366	8769	0.003	0	0.0	0	0.0	0.030	0.006		0
宇佐市	長洲中学校	100	住	183	4392	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.006		0
日出町	日出町鷹匠	100	住	364	8741	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008		0
佐賀関町	佐賀関町役場	96	未	365	8758	0.006	0	0.0	0	0.0	0.058	0.014		0
	田中(旧佐賀関高校)	96	未	336	8361	0.004	0	0.0	0	0.0	0.058	0.010		0
	早吸日女神社	96	未	359	8673	0.008	0	0.0	0	0.0	0.085	0.019		0
	大志生木	96	未	357	8645	0.004	0	0.0	0	0.0	0.041	0.008		0

平成15年度 (2003年度)

1 - (2) 一酸化窒素及び窒素化合物の年間値測定結果

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO + NO ₂)					
				有効測定 日数	測定時 間	年平均値	1時間値 の最高値	年平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	年平均値の 年間98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大分市	王子中学校	96	住	365	8771	0.005	0.109	0.023	365	8770	0.021	0.147	0.051	74.3
	南大分小学校	96	住	359	8618	0.006	0.188	0.021	359	8618	0.021	0.230	0.050	72.7
	西部清掃事業所	96	未	365	8741	0.005	0.102	0.015	365	8741	0.016	0.136	0.036	71.4
	東大分小学校	96	住	366	8764	0.007	0.121	0.024	366	8764	0.025	0.171	0.053	73.2
	三佐小学校	96	住	363	8728	0.009	0.150	0.027	363	8728	0.028	0.197	0.054	68.6
	大東中学校	96	住	362	8716	0.003	0.056	0.011	362	8714	0.015	0.106	0.032	77.2
	敷戸小学校	96	住	366	8768	0.004	0.077	0.014	366	8768	0.016	0.103	0.034	77.1
	大在小学校	96	住	364	8718	0.007	0.198	0.023	364	8718	0.021	0.216	0.045	67.2
	坂ノ市中学校	96	住	366	8770	0.004	0.090	0.012	366	8769	0.014	0.124	0.031	73.7
	丹生小学校	96	住	359	8651	0.003	0.057	0.011	359	8651	0.014	0.094	0.033	79.0
	戸次中学校	96	住	365	8727	0.007	0.138	0.021	365	8722	0.019	0.176	0.041	65.4
	自排中央測定局	96	商	364	8750	0.071	0.298	0.120	363	8726	0.110	0.374	0.172	34.6
	自排宮崎測定局	96	商	366	8736	0.054	0.305	0.098	366	8733	0.089	0.367	0.141	39.0
	別府市	青山中学校	100	住	345	8278	0.004	0.113	0.015	345	8278	0.017	0.170	0.046
中津市	中津下毛地方振興局	100	住	359	8651	0.004	0.092	0.010	359	8651	0.018	0.138	0.036	74.6
日田市	日田地方振興局	100	住	366	8773	0.007	0.120	0.027	364	8750	0.016	0.146	0.046	59.6
佐伯市	佐伯南郡地方振興局	100	住	365	8733	0.004	0.265	0.010	365	8733	0.014	0.272	0.027	73.8
	八幡小学校	100	未	366	8756	0.004	0.170	0.019	366	8756	0.012	0.192	0.033	69.4
臼杵市	臼杵市役所	100	商	365	8760	0.003	0.070	0.010	365	8760	0.012	0.104	0.028	77.0
津久見市	津久見市役所	100	住	359	8681	0.007	0.147	0.023	358	8663	0.021	0.204	0.046	65.7
	青江小学校	100	住	364	8731	0.006	0.212	0.028	364	8731	0.018	0.263	0.050	63.5
	徳浦	100	住	358	8603	0.009	0.305	0.041	358	8602	0.022	0.316	0.069	57.4
日出町	日出町鷹匠	100	住	359	8681	0.007	0.227	0.036	359	8679	0.022	0.257	0.062	66.9
佐賀関町	佐賀関町役場	96	未	366	8767	0.006	0.106	0.016	357	8603	0.018	0.153	0.038	69.1

平成15年度 (2003年度)

1 - (3) 二酸化窒素の年間値測定結果

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	二酸化窒素 (NO ₂)													
				有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が0.1ppm 以上0.2ppm以下の 時間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数とその割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価による 日平均値が 0.06ppmを超えた 日数
								(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)		
大分市	王子中学校	96	住	365	8770	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.032	0
	南大分小学校	96	住	359	8619	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
	西部清掃事業所	96	未	365	8743	0.011	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
	東大分小学校	96	住	366	8764	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.032	0
	三佐小学校	96	住	363	8728	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0
	大東中学校	96	住	362	8714	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
	敷戸小学校	96	住	366	8769	0.012	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.024	0
	大在小学校	96	住	364	8718	0.014	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0
	坂ノ市中学校	96	住	366	8769	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
	丹生小学校	96	住	365	8760	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.023	0
	戸次中学校	96	住	365	8722	0.013	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0
	自排中央測定局	96	商	363	8726	0.038	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	157	43.3	0.053	0
自排宮崎測定局	96	商	366	8736	0.035	0.108	0	0.0	3	0.0	1	0.3	119	32.5	0.051	0	
別府市	青山中学校	100	住	345	8278	0.013	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0
中津市	中津下毛地方振興局	100	住	359	8651	0.013	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0
日田市	日田地方振興局	100	住	364	8750	0.010	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
佐伯市	佐伯南郡地方振興局	100	住	365	8733	0.011	0.198	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
	八幡小学校	100	未	366	8756	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
臼杵市	臼杵市役所	100	商	365	8760	0.010	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
津久見市	津久見市役所	100	住	358	8663	0.014	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
	青江小学校	100	住	364	8731	0.011	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
	徳浦	100	住	358	8602	0.013	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
日出町	日出町鷹匠	100	住	361	8686	0.015	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0
佐賀関町	佐賀関町役場	96	未	357	8603	0.012	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0

平成15年度（2003年度）

1 - (4) 浮遊粒子状物質の年間値測定結果

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	測定方法
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無)	(日)	
大分市	王子中学校	住	365	8758	0.022	0	0.0	0	0.0	0.191	0.057		0	線吸収
	南大分小学校	住	355	8594	0.019	0	0.0	0	0.0	0.128	0.049		0	線吸収
	西部清掃事業所	未	363	8706	0.024	1	0.0	0	0.0	0.264	0.065		0	線吸収
	東大分小学校	住	366	8761	0.025	0	0.0	0	0.0	0.138	0.060		0	線吸収
	三佐小学校	住	360	8666	0.024	0	0.0	0	0.0	0.110	0.050		0	線吸収
	大東中学校	住	361	8701	0.018	0	0.0	0	0.0	0.174	0.046		0	線吸収
	敷戸小学校	住	363	8719	0.023	0	0.0	0	0.0	0.132	0.056		0	線吸収
	大在小学校	住	366	8756	0.024	1	0.0	0	0.0	0.241	0.056		0	線吸収
	坂ノ市中学校	住	362	8697	0.027	1	0.0	0	0.0	0.201	0.062		0	線吸収
	丹生小学校	住	362	8714	0.020	0	0.0	0	0.0	0.193	0.047		0	線吸収
	戸次中学校	住	366	8726	0.027	14	0.2	0	0.0	0.818	0.068		0	線吸収
	自排中央測定局	商	363	8714	0.036	0	0.0	0	0.0	0.159	0.078		0	線吸収
自排宮崎測定局	商	366	8768	0.033	0	0.0	0	0.0	0.149	0.074		0	線吸収	
別府市	青山中学校	住	340	8149	0.014	0	0.0	0	0.0	0.198	0.038		0	線吸収
中津市	中津下毛地方振興局	住	364	8721	0.025	0	0.0	0	0.0	0.124	0.059		0	線吸収
日田市	日田地方振興局	住	364	8740	0.018	0	0.0	0	0.0	0.140	0.046		0	線吸収
佐伯市	佐伯南郡地方振興局	住	362	8726	0.023	0	0.0	0	0.0	0.113	0.054		0	線吸収
	八幡小学校	未	157	3766	0.015	0	0.0	0	0.0	0.101	0.031		0	線吸収
臼杵市	臼杵市役所	商	366	8741	0.025	0	0.0	0	0.0	0.136	0.068		0	線吸収
津久見市	津久見市役所	住	365	8720	0.025	0	0.0	0	0.0	0.198	0.058		0	線吸収
	青江小学校	住	356	8537	0.021	1	0.0	0	0.0	0.334	0.056		0	線吸収
	徳浦	住	362	8681	0.019	0	0.0	0	0.0	0.188	0.043		0	線吸収
豊後高田市	豊後高田市役所	住	366	8784	0.018	0	0.0	0	0.0	0.102	0.048		0	線吸収
日出町	日出町鷹匠	住	361	8656	0.027	0	0.0	0	0.0	0.176	0.071		0	線吸収
佐賀関町	佐賀関町役場	未	365	8728	0.018	0	0.0	0	0.0	0.142	0.047		0	線吸収
	田中（旧佐賀関高校）	未	360	8688	0.027	0	0.0	0	0.0	0.184	0.065		0	線吸収
	早吸日女神社	未	366	8773	0.029	0	0.0	0	0.0	0.190	0.073		0	線吸収
	大志生木	未	358	8662	0.026	0	0.0	0	0.0	0.198	0.063		0	線吸収

平成15年度 (2003年度)

1 - (5) 光化学オキシダントの年間値測定結果

市町村	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
大分市	王子中学校	住	365	5399	0.029	49	161	0	0	0.093	0.043
	南大分小学校	住	366	5448	0.023	21	99	0	0	0.100	0.036
	西部清掃事業所	未	366	5440	0.032	92	434	0	0	0.107	0.050
	東大分小学校	住	366	5441	0.022	13	34	0	0	0.075	0.033
	三佐小学校	住	366	5425	0.025	40	194	0	0	0.096	0.037
	大東中学校	住	366	5420	0.033	90	465	0	0	0.115	0.049
	敷戸小学校	住	366	5440	0.029	65	282	0	0	0.095	0.045
	大在小学校	住	366	5425	0.036	108	572	0	0	0.108	0.052
	坂ノ市中学校	住	365	5419	0.032	86	442	0	0	0.102	0.049
	丹生小学校	住	366	5441	0.034	101	523	0	0	0.107	0.051
	戸次中学校	住	364	5386	0.031	86	509	0	0	0.109	0.048
別府市	青山中学校	住	346	5135	0.031	57	173	0	0	0.087	0.045
中津市	中津下毛地方振興局	住	366	5431	0.030	56	218	0	0	0.108	0.044
日田市	日田地方振興局	住	355	5227	0.027	54	206	0	0	0.100	0.044
佐伯市	佐伯南郡地方振興局	住	341	5017	0.029	45	203	0	0	0.092	0.043
臼杵市	臼杵市役所	商	364	5400	0.030	61	215	0	0	0.080	0.045
津久見市	津久見市役所	住	366	5422	0.026	33	140	0	0	0.079	0.039
日出町	日出町鷹匠	住	366	5440	0.026	18	50	0	0	0.075	0.038
佐賀関町	佐賀関町役場	未	366	5440	0.027	12	53	0	0	0.069	0.036

平成15年度 (2003年度)

1 - (6) 一酸化炭素の年間値測定結果

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		1時間値の最高値	日平均の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無)	(日)
大分市	三佐小学校	住	363	8688	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	0.7		0
	自排中央測定局	商	360	8601	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.5	1.5		0
	自排宮崎測定局	商	366	8775	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.8	1.4		0

平成15年度 (2003年度)

1 - (7) 非メタン炭化水素の年間値測定結果

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		測定方法 直接方(直) 差量方(差)
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	
							(ppmC)	(ppmC)					
大分市	三佐小学校	住	8681	0.19	0.21	361	0.75	0.04	177	49.0	48	13.3	直
	敷戸小学校	住	8525	0.12	0.13	365	0.41	0.03	49	13.4	1	0.3	直
	大在小学校	住	8543	0.12	0.14	363	1.61	0.02	56	15.4	13	3.6	直
	自排中央測定局	商	8570	0.32	0.27	365	0.60	0.07	258	70.7	113	31.0	直
	自排宮崎測定局	商	8474	0.29	0.32	352	1.31	0.08	278	79.0	144	40.9	直

平成15年度 (2003年度)

1 - (8) メタン及び全炭化水素の年間値測定結果

市町村	測定局	用途地域	メタン						全炭化水素						測定又は換算方式
			測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		
							最高値	最低値					最高値	最低値	
							(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)	
大分市	三佐小学校	住	8668	1.88	1.91	361	2.07	1.71	8665	2.07	2.12	361	2.63	1.76	直
大分市	敷戸小学校	住	8516	1.92	1.92	365	2.21	1.71	8515	2.03	2.05	365	2.41	1.76	直
大分市	大在小学校	住	8511	1.86	1.85	362	2.17	1.45	8502	1.99	1.99	361	3.45	1.56	直
大分市	自排中央測定局	商	8576	1.89	1.88	365	2.37	1.71	8568	2.22	2.15	365	2.78	1.86	直
大分市	自排宮崎測定局	商	8472	1.91	1.95	356	2.16	1.74	8466	2.20	2.27	352	3.22	1.89	直