

「平成29年7月5日からの大雨による災害」に関する 災害情報について（第26報）

平成29年7月14日
16時30分現在
大分県災害対策本部

1 被害状況

(1) 人的被害（総数 7人）

ア 死者（3人）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | | 3 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |

イ 重傷（1人）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | | 1 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |

ウ 中等傷（1人）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | | 1 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |

エ 軽傷（2人）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | | 2 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |

(2) 連絡が取れない者 なし

(3) 建物被害（総数 366棟）

ア 住家（299棟）

① 全壊（15棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 2 | 12 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | 1 | | | | | | |

② 半壊（11棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 3 | 8 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |

③ 一部破損（22棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 9 | 10 | | | | 2 | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | 1 | | | | | | |

④ 床上浸水（96棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 5 | 91 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | |

⑤ 床下浸水（155棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 54 | 96 | | | | 3 | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | 2 |

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害（ガラスが数枚破損した程度は除く）

イ 非住家（67棟）

① 全壊（7棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | 1 | | | | | | |

② 半壊（5棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | | 5 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | |

③ 一部破損（5棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| 1 | | 2 | 2 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | |

④ 床上浸水（11棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 2 | 8 | | | | 1 | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | |

⑤ 床下浸水（39棟）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 28 | 11 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | | | | | | | |

(4) 道路被害 583件

① 国道（11件）

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| | | 5 | 4 | | | | | |
| 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| | | 2 | | | | | | |

(8) ライフライン被害

ア 停電 日田市

最大1, 200戸

(7/8 17:49 復旧済 (水没地区を除く))

竹田市

最大1, 900戸 (7/14 10:50覚知)

※土砂崩れによる電柱倒壊のため

(7/14 10:56 1戸を残して復旧済)

イ 通信 日田市小野地区

245世帯で障害 (NTT)

(7/10 14:30 復旧済)

日田市小野地区等

9世帯で不通 (QTネット)

(7/12 21:00 復旧済)

日田市小河内等

携帯電話 (ドコモ) 不通

(7/13 15:30 復旧済)

中津市深耶馬、日田市上宮町 携帯電話 (ソフトバンク) 不通

(7/11 10:00 復旧済)

大分市野津原太田、日田市小野、鶴川内北 停波 (KDDI)

(7/12 15:01 復旧済)

ウ 水道 玖珠町日出生本村

簡易水道の断水 (15世帯・40人) 復旧済

中津市山国町

上水道の断水 (13世帯・26人) 復旧済

日田市山田地区

簡易水道の断水 (61世帯・190人) 復旧済

日田市川崎地区

簡易水道の断水 (30世帯・79人) 復旧済

日田市祝原地区

簡易水道の断水 (26世帯・70人) 復旧済

日田市北部地区

簡易水道の断水 (354世帯・988人) 復旧済

日田市日の本地区

簡易水道の断水 (41世帯・108人) 復旧済

日田市小畑地区

小規模給水施設の断水 (5世帯・12人) 復旧済

日田市柳野地区

給水施設の断水 (15世帯・45人)

九重町

養護老人ホーム給水施設の給水制限

(1世帯・60人)

(9) 教育施設等被害 21件

ア 学校

一部破損 (15件)

幼稚園・こども園 (私立) 1件、小学校4件、中学校5件、高等学校 (県立) 4件、特別支援学校 (1件)

イ 社会教育施設等

一部破損 (1件)

社会教育施設 (市町村管理) 1件

ウ 文化財

一部破損 (5件)

国指定文化財4件、国登録文化財1件

(10) その他被害 1件

・大分市 河原内川河川プール内に土砂が流入 (7/10 14:00 復旧済)

4 避難者等の状況 詳細は別添のとおり

80世帯 174人 (7/14 13時30分現在)

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 市町村 | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |
| 世帯数 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 市町村 | 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 | 由布市 | 国東市 | 姫島村 | 日出町 | 九重町 | 玖珠町 |
| 世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

5 罹災証明関係

- ・日田市 7月8日(土)から申請受付開始(7/13 17:00現在 506件受付)
- ・中津市 7月8日(土)から申請受付開始(7/13 17:00現在 13件受付)

| 市町村名 | 7月14日(金) | | | | | | | |
|------|----------|----------|-------|-----|-----------|------|------|------|
| | 13時30分時点 | | | | | | | |
| | 避難所の開設数 | 避難所名 | 自主避難者 | | 勧告等による避難者 | | 合計 | |
| 世帯数 | | | 人数 | 世帯数 | 人数 | 世帯数 | 人数 | |
| 日田市 | 9 | 桂林公民館 | | | 28世帯 | 57人 | 28世帯 | 57人 |
| | | アオーゼ | | | 26世帯 | 60人 | 26世帯 | 60人 |
| | | 小野地区憩いの家 | | | 0世帯 | 0人 | 0世帯 | 0人 |
| | | 大鶴公民館 | | | 13世帯 | 25人 | 13世帯 | 25人 |
| | | 大明小・中学校 | | | 6世帯 | 16人 | 6世帯 | 16人 |
| | | 迫公民館 | | | 1世帯 | 1人 | 1世帯 | 1人 |
| | | 釜戸公民館 | | | 0世帯 | 0人 | 0世帯 | 0人 |
| | | 夜明振興センター | | | 5世帯 | 10人 | 5世帯 | 10人 |
| | | 古屋敷公民館 | | | 1世帯 | 5人 | 1世帯 | 5人 |
| 合計 | 9ヶ所 | | 0世帯 | 0人 | 80世帯 | 174人 | 80世帯 | 174人 |