

「平成29年7月5日からの大雨による災害」に関する
災害情報について（第29報）

平成29年7月16日
9時00分現在
大分県災害警戒本部

1 被害状況

(1) 人的被害（総数 7人）

ア 死者（3人）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
			3					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

イ 重傷（1人）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
			1					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

ウ 中等傷（1人）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
			1					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

エ 軽傷（2人）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
			2					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

(2) 連絡が取れない者 なし

(3) 建物被害（総数 375棟）

ア 住家（305棟）

① 全壊（15棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		2	12					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		1						

② 半壊（11棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		3	8					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

③ 一部破損（22棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		9	10				2	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		1						

④ 床上浸水（99棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		6	93					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

⑤ 床下浸水（158棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		56	97				3	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
								2

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害（ガラスが数枚破損した程度は除く）

イ 非住家（70棟）

① 全壊（7棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
1		2	3					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		1						

② 半壊（6棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
			6					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

③ 一部破損（6棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
1		2	3					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

④ 床上浸水（11棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		2	8				1	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

⑤ 床下浸水（40棟）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		29	11					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

(4) 道路被害 663件

① 国道（11件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		5	4					
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		2						

(8) ライフライン被害

- ア 停電 日田市 最大1, 200戸
(7/8 17:49 復旧済 (水没地区を除く))
- 竹田市 最大1, 900戸 (7/14 10:50覚知)
※土砂崩れによる電柱倒壊のため
(7/15 16:52 復旧済)
- イ 通信 日田市小野地区 245世帯で障害 (NTT)
(7/10 14:30 復旧済)
- 日田市小野地区等 9世帯で不通 (QTネット)
(7/12 21:00 復旧済)
- 日田市小河内等 携帯電話 (ドコモ) 不通
(7/13 15:30 復旧済)
- 中津市深耶馬、日田市上宮町 携帯電話 (ソフトバンク) 不通
(7/11 10:00 復旧済)
- 大分市野津原太田、日田市小野、鶴川内北 停波 (KDDI)
(7/12 15:01 復旧済)
- ウ 水道 玖珠町日出生本村 簡易水道の断水 (15世帯・40人) 復旧済
中津市山国町 上水道の断水 (13世帯・26人) 復旧済
日田市山田地区 簡易水道の断水 (61世帯・190人) 復旧済
日田市川崎地区 簡易水道の断水 (30世帯・79人) 復旧済
日田市祝原地区 簡易水道の断水 (26世帯・70人) 復旧済
日田市北部地区 簡易水道の断水 (354世帯・988人) 復旧済
日田市日の本地区 簡易水道の断水 (41世帯・108人) 復旧済
日田市小畑地区 小規模給水施設の断水 (5世帯・12人) 復旧済
日田市椰野地区 給水施設の断水 (15世帯・45人)
九重町 養護老人ホーム給水施設の給水制限
(1世帯・60人)

(9) 教育施設等被害 21件

- ア 学校 一部破損 (15件) 幼稚園・こども園 (私立) 1件、小学校4件、中学校5件、高等学校 (県立) 4件、特別支援学校 (1件)
- イ 社会教育施設等 一部破損 (1件) 社会教育施設 (市町村管理) 1件
- ウ 文化財 一部破損 (5件) 国指定文化財4件、国登録文化財1件

(10) その他被害 1件

- ・大分市 河原内川河川プール内に土砂が流入 (7/10 14:00 復旧済)

2 災害対応状況

7月 5日 11時04分 大分県災害対策連絡室 設置
 7月 5日 15時30分 大分県災害警戒本部 移行
 7月 5日 19時30分 大分県災害対策本部 移行
 7月15日 14時00分 大分県災害警戒本部 移行

3 避難勧告等の発令状況

(1) 避難準備・高齢者等避難開始 **25世帯 57人**

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数	0			25	0	0		0	0
人数	0			57	0	0		0	0
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数		0	0	0				0	0
人数		0	0	0				0	0

(2) 避難勧告 4世帯 7人

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数			4	0				0	
人数			7	0				0	
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数		0							
人数		0							

(3) 避難指示（緊急） **0世帯 0人**

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数			0	0					
人数			0	0					
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数									
人数									

4 避難者等の状況 詳細は別添のとおり

53世帯 115人 (7/16 9時00分現在)

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数	0	0	0	53	0	0		0	0
人数	0	0	0	115	0	0		0	0
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数	0	0	0	0				0	0
人数	0	0	0	0				0	0

5 罹災証明関係

- ・日田市 7月8日(土)から申請受付開始(7/15 17:00現在 **549件** 受付)
- ・中津市 7月8日(土)から申請受付開始(7/15 17:00現在 **25件** 受付)

市町村名	7月16日(日)							
	9時00分時点							
	避難所の開設数	避難所名	自主避難者		勧告等による避難者		合計	
			世帯数	人数	世帯数	人数	世帯数	人数
日田市	9	桂林公民館			12世帯	22人	12世帯	22人
		アオーゼ			19世帯	46人	19世帯	46人
		小野地区憩いの家			0世帯	0人	0世帯	0人
		大鶴公民館			10世帯	15人	10世帯	15人
		大明小・中学校			6世帯	17人	6世帯	17人
		迫公民館			0世帯	0人	0世帯	0人
		釜戸公民館			0世帯	0人	0世帯	0人
		夜明振興センター			5世帯	10人	5世帯	10人
		古屋敷公民館			1世帯	5人	1世帯	5人
合計	9ヶ所		0世帯	0人	53世帯	115人	53世帯	115人