

# 大分県農林水産研究指導センター畜産研究部

## 液状精液・凍結精液規格

品種	純粋・F1 生産用 ランドレース 大ヨークシャー デュロック バークシャー
精子数	50 億 sperm 以上/80mL (1 ドーズ)
希釈液 および 融解液 (凍結)	<ul style="list-style-type: none"><li>● HIRO SWINE B 液</li><li>● 本県が開発してきた技術を利用しています。</li></ul>
価格 (県外)	県内; 液状: 1,260 円/ドーズ (税込), 凍結: 1,480 円/ドーズ (税込) 県外; 液状: 1,890 円/ドーズ (税込), 凍結: 2,220 円/ドーズ (税込) <u>純粋・F1 生産用・肉豚生産用も一律で上記価格となります。</u>
送料	着払いで発送します (ヤマト運輸)。凍結は日通。
注文および採取	注文は毎週, 月, 火, 金 (祝日は休み) に承ります。新鮮な精液をお届けするため, 注文後に採取いたします。
ご利用方法 (液状精液)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 15℃で保存し, フタの開封, 攪拌は必要ありません。</li><li>● 到着後 5 日以内にご利用ください。</li><li>● 人工授精は, ボトルの底部に穴を開け, 自然注入にて行うことを推奨します。</li></ul>
ご注文方法	ご注文又は詳しい内容については下記へお問い合わせください。 TEL 0974-22-0673 FAX 0974-22-0980

大分県農林水産研究指導センター畜産研究部  
豚・鶏チーム 担当: 佐藤・吉田・岡崎

大分県豊後大野市三重町赤嶺2328-8

TEL 0974-22-0673

FAX 0974-22-0980

バークシャー (B)

名号 : B14-62



### 産肉成績

D・G (g)	770
105kg日齢	192
B・F (cm)	1.5
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; Bナマジャラスターオカヤマ2 0075 (岡山県)

母 ; Bキプリン ソルトウェイ ピーターラッド360 4-604  
(黒豚振興エージェンシー)

生年月日 ; 平成26年5月6日

乳頭数 ; 右 (8) , 左 (7)

### 特徴

ピーターラッドとナマジャラのクロス

深みがありしっかりとした体型

バークシャー (B)

名号 : B14-63



### 産肉成績

D・G (g)	900
105kg日齢	190
B・F (cm)	1.6
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; Bナマジャラスターオカヤマ2 0075 (岡山県)

母 ; Bキプリン ソルトウェイ ピーターラッド360 4-604  
(黒豚振興エージェンシー)

生年月日 ; 平成26年5月6日

乳頭数 ; 右 (8) , 左 (7)

### 特徴

ピーターラッドとナマジャラのクロス

深みがありしっかりとした体型

B14-62と兄弟

ランドレース (L) 名号 ; ファーリア オオイタケン 12-1152



産肉成績	
D・G (g)	660
105kg日齢	
B・F (cm)	1.9
Loin (cm <sup>2</sup> )	36.7
IMF (%)	-

父 ; Lハーネス ストープ コバルト09-332

母 ; Lファーリア ウィルマ コバルト09-579

父 ; L06-66 (コマンダーライン)  
 ウィルマ シー グレンマーシャル

母 ; L06-224  
 ファーリア ハーネス コバルト



特徴

伸びがある

母L09-579は8産でSPI 平均115

生年月日 ; 平成25年3月23日  
 乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

ランドレース (L) 名号 ; 13-530パイサー ファーリア オオイタケン



### 産肉成績

D・G (g)	1,000
105kg日齢	159
B・F (cm)	2.1
Loin (cm <sup>2</sup> )	40.84
IMF (%)	-

父 ; LSJ609

母 ; L12-25ファーリア ウイルマ オオイタケン

生年月日 ; 平成25年9月15日

乳頭数 ; 右 (6) , 左 (7)

### 特徴

増体良好

伸び、幅、骨格、四肢の強健性いずれも良い

外部導入精液

ランドレース (L) 名号 ; 13-644



### 産肉成績

D・G (g)	750
105kg日齢	185
B・F (cm)	2.4
Loin (cm <sup>2</sup> )	41.10
IMF (%)	-

父 ; LSJ1023

母 ; L11-722リムジン サリー マーシャル

生年月日 ; 平成25年11月15日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

### 特徴

深みがあり、骨格がしっかりしている

外部導入精液



ランドレース (L) 名号 ; 13-565ファーリア リムジン オオイタケン



産肉成績	
D・G (g)	880
105kg日齢	170
B・F (cm)	2.0
Loin (cm <sup>2</sup> )	35.81
IMF (%)	-

父 ; L09-588凍結ファーリア ウイルマ コバルト  
 父 ; ウイルマ シー グレンマーシャル06-66  
 母 ; ファーリア ハーネス コバルト06-224

父 ; L06-66 (コマンダーライン)  
 ウイルマ シー グレンマーシャル



母 ; L11-879リムジン ハーネス マーシャル

生年月日 ; 平成25年10月13日  
 乳頭数 ; 右 (8) , 左 (8)

## 特徴

66ライン(繁殖成績良好)



ランドレース (L) 名号 ; 13-649

## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; LSJ1023

母 ; L11-722リムジン サリー マーシャル

生年月日 ; 平成25年11月15日  
乳頭数 ; 右 (8) , 左 (7)

## 特徴

深みがあり、骨格がしっかりしている

外部導入精液



ランドレース (L) 名号 ; 13-646



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; LSJ1023

母 ; L11-722リムジン サリー マーシャル

生年月日 ; 平成25年11月15日

乳頭数 ; 右 (8) , 左 (7)

## 特徴

深みがあり、骨格がしっかりしている

外部導入精液

ランドレース (L) 名号 ; 13-517



## 産肉成績

D・G (g)	810
105kg日齢	180
B・F (cm)	2.0
Loin (cm <sup>2</sup> )	35.36
IMF (%)	-

父 ; LSJ1014

母 ; L11-752

生年月日 ; 平成25年9月14日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

## 特徴

深みがあり、骨格がしっかりしている

ランドレース (L) 名号 ; 13-676



産肉成績	
D・G (g)	1,100
105kg日齢	167
B・F (cm)	2.0
Loin (cm <sup>2</sup> )	46.87
IMF (%)	-

父 ; L10-768ファーリア ハーネス コバルト

父 ; L08-476ハーネス ウイルマ コバルト

母 ; L06-224ファーリア ハーネス コバルト

父 ; L06-66 (コマンダーライン)

母 ; L06-378

ウイルマ シー グレンマーシャル

ハーネス ボスマン コバルト



母 ; L10-193

父



ストップ シューブ マーシャル  
名号 ; 06-181

母 ; L06-288ファーリア シー コバルト

父 ; シー コマンダー コバルト05-49

母 ; ウイルマ グレンマーシャル コマンダー05-69

特徴

おおいたエル07の66ライン

生年月日 ; 平成25年12月3日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

ランドレース (L) 名号 ; 13-518



## 産肉成績

D・G (g)	810
105kg日齢	180
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; LSJ1014

母 ; L11-752

生年月日 ; 平成25年9月14日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

## 特徴

深みがあり、骨格がしっかりしている

外部導入精液

ランドレース (L) 名号 ; 14-310



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	180
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; LSJG

母 ; L10-138

生年月日 ; 平成26年8月8日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

## 特徴

外部導入精液

母L10-138は高SPI指数をもつ

伸び、四肢、筋肉の柔らかさ等、  
バランスのとれたnewライン

大ヨークシャー (W) 名号：Wサラトガ ライトウェイ オオイタケン12-930



## 産肉成績

D・G (g)	1282
105kg日齢	139
B・F (cm)	2.3
Loin (cm <sup>2</sup> )	39.1
IMF (%)	-

父；WSJ6

母；Wライトウェイ ゼンノー ソラナ11-169

生年月日；平成25年2月8日

乳頭数；右 (8) , 左 (8)

## 特徴

繁殖タイプ・背脂肪は中程度

増体重がトップクラス

次世代の繁殖成績調査中

外部導入精液

大ヨークシャー (W) 名号: W13-95



## 産肉成績

D・G (g)	651
105kg日齢	170
B・F (cm)	2.2
Loin (cm <sup>2</sup> )	35.4
IMF (%)	-

父: LANCER86-5 SGI2324

母: W10-772

生年月日: 平成25年5月8日

乳頭数: 右 (7), 左 (7)



## 特徴

SGI輸入精液の種豚

四肢の強健性が特徴

母のW10-772は3産平均108SPI指数(親子判定済)

次世代の繁殖成績調査中

## 大ヨークシャー (W) 名号: W13-741

## 産肉成績

D・G (g)	930
105kg日齢	
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; WHL1 NOBLE 330-12 SGI 2345  
(チャンピオンボーイ)

母; W10-24ニシ キング コスモス

生年月日; 平成25年12月25日

乳頭数; 右 ( ), 左 ( )

## 特徴

SGI輸入精液の種豚

Champion Boy

育成雌、母豚候補は伸びがあり、乳頭がしっかりしている



大ヨークシャー (W) 名号; W14-96



### 産肉成績

D・G (g)	1,040
105kg日齢	159
B・F (cm)	1.5
Loin (cm <sup>2</sup> )	30.85
IMF (%)	-

父; Wサラトガ ライトウェイ オオイタケン12-929

母; W10-24ニシ キング コスモス

生年月日; 平成26年5月22日

乳頭数; 右 (7), 左 (7)

### 特徴

伸びと適度な深みがある

母W10-24のSPI指数は非常に高い

大ヨークシャー (W) 名号; W14-104



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	158
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; Wサラトガ ライトウェイ オオイタケン12-929

母; Wニシ オオイタケン12-823

生年月日; 平成26年5月23日

乳頭数; 右 (8), 左 (8)

## 特徴

伸びと適度な深みがある

乳頭数8・8で母系を作出するのに適している

大ヨークシャー (W) 名号 ; W14-36

## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	166
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; Wライトウェイ オオイタケン12-966

母 ; Wライトウェイ オオイタケン13-94SGI

生年月日 ; 平成26年5月2日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (8)

## 特徴

伸びと適度な深みがある

大ヨークシャー (W) 名号; W14-97



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	176
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; Wサラトガ ライトウェイ オオイタケン12-929

母; W10-24ニシ キング コスモス

生年月日; 平成26年5月22日

乳頭数; 右 (8), 左 (8)

## 特徴

伸びと適度な深みがある

大ヨークシャー (W) 名号; W14-98



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	176
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; Wサラトガ ライトウェイ オオイタケン12-929

母; W10-24ニシ キング コスモス

生年月日; 平成26年5月22日

乳頭数; 右 (8), 左 (7)

## 特徴

伸びと適度な深みがある

大ヨークシャー (W) 名号; W14-211



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	174
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; Wライトウェイ オオイタケン13-96SGI(KING DAVID)

母; W11-799

生年月日; 平成26年7月10日

乳頭数; 右(8), 左(8)

## 特徴

KING DAVID後継

乳頭数8・8で母系を作出するのに適している

大ヨークシャー (W) 名号 ; W14-208



## 産肉成績

D・G (g)	
105kg日齢	174
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; Wライトウェイ オオイタケン13-96SGI (KING DAVID)

母 ; W11-799

生年月日 ; 平成26年7月10日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

## 特徴

KING DAVID後継

デュロック (D) 名号 ; リスター オオイタケン12-706



### 産肉成績

D・G (g)	1121
B・F (cm)	1.6
Loin (cm <sup>2</sup> )	42.2
IMF (%)	-

父 ; Dドリーム ミヤ エクスプレス06-699

母 ; Dリスター エクスプレス11-286

生年月日 ; 平成24年12月9日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

### 特徴

増体は良好

背脂肪は中程度

ロース面積良好

IMFが高いライン、エクスプレスライン



デュロック (D) 名号 ; リタ リタ オオイタケン12-1006



### 産肉成績

D・G (g)	873
B・F (cm)	2.1
Loin (cm <sup>2</sup> )	34.1
IMF (%)	-

父 ; Dリタ リバー コーベ11-926

母 ; Dリタ リタ ヘネシー10-1130

生年月日 ; 平成25年2月26日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (6)

### 特徴

体型良好

後ろ足の付きがいい



デュロック (D)

名号：リスター リタ オオイタケン 12-1047



### 産肉成績

D・G (g)	742
105kg到達日齢	
B・F (cm)	1.7
Loin (cm <sup>2</sup> )	37.5
IMF (%)	-

父：Dリスター リーン エクスプレス11-376

母：DSJリタ リバー コーベ11-925

生年月日；平成25年3月8日

乳頭数；右 (6) , 左 (6)

### 特徴

後ろ足の付きがいい

背脂肪中程度

デュロック (D) 名号 : D14-25



### 産肉成績

D・G (g)	930
105kg到達日齢	180
B・F (cm)	1.7
Loin (cm <sup>2</sup> )	30.08
IMF (%)	-

父 ; Dリスター リスター エクスプレス11-289

母 ; DSJリタ リバー コーベ11-924

生年月日 ; 平成26年4月17日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

### 特徴

エクスプレスライン

背脂肪中程度

デュロック (D) 名号 : D13-854



### 産肉成績

D・G (g)	880
105kg到達日齢	168
B・F (cm)	1.9
Loin (cm <sup>2</sup> )	33.27
IMF (%)	-

父 ; DSGYellow Jacket 306 (祖父母SGI)

母 ; D10-232

生年月日 ; 平成26年2月26日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

### 特徴

SGI

伸びがあり、四肢が長い

肉質タイプ



デュロック (D)

名号 : D13-853

### 産肉成績

D・G (g)	880
105kg到達日齢	168
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父 ; DSGYellow Jacket 306 (祖父母SGI)

母 ; D10-232

生年月日 ; 平成26年2月26日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (7)

### 特徴

SGI

伸びがあり、四肢が長い

肉質タイプ



デュロック (D) 名号: D19042



父: DSGYellow Jacket 306 (祖父母SGI)

母: D229-1

生年月日: 平成26年2月26日

乳頭数: 右 (7), 左 (7)

## 特徴

▼D50555



Sire\_ISUB6 Yellow Jacket 165-2  
(SGI)

Yellow Jacket 306-6

Born: 2013/3/20

Teats: 12

Stress: Negative

デュロック (D) 名号: D14-80



### 産肉成績

D・G (g)	
105kg到達日齢	154
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; リタ リバー コーベ11-928

母; D12-238

生年月日; 平成26年5月14日

乳頭数; 右 (7), 左 (6)

### 特徴

四肢の強健性

デュロック (D) 名号: D14-79



### 産肉成績

D・G (g)	
105kg到達日齢	154
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	-

父; リタ リバー コーベ11-928

母; D12-238

生年月日; 平成26年5月14日

乳頭数; 右 (6), 左 (6)

### 特徴

四肢の強健性



デュロック (D)

名号: D14-231



### 産肉成績

D・G (g)	
105kg到達日齢	173
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	5%群

父; D06-708凍結

母; D12-1002

生年月日; 平成26年7月17日

乳頭数; 右 (6), 左 (6)

### 特徴

もも張りがよく肉質タイプ

IMF5%群

デュロック (D)

名号: D14-232



### 産肉成績

D・G (g)	
105kg到達日齢	173
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	5%群

父: D06-708凍結

母: D12-1002

生年月日: 平成26年7月17日

乳頭数: 右 (6), 左 (6)

### 特徴

もも張りがよく肉質タイプ

IMF5%群

デュロック (D) 名号 : D14-415



### 産肉成績

D・G (g)	
105kg到達日齢	154
B・F (cm)	
Loin (cm <sup>2</sup> )	
IMF (%)	

父 ; D1207

母 ; D11-924

生年月日 ; 平成26年7月30日

乳頭数 ; 右 (7) , 左 (6)

### 特徴

四肢が長く、伸びのある個体

もも張りもありバランスのとれた個体

外部導入精液