

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による


検査済証

第 C 24 - 4 号
令和 6 年 3 月 7 日

会社名 株式会社 吉原
代表者 田村 優三

殿

大分県土木建築部
工事検査室長 高野 剛



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 (株)吉原
- 工場所在地 大分市大字上戸次2527
- 有効期限 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/2~2/2)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

株式会社 吉原

(1 / 2)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A ㊟片面A	150/170*200*600	27N	㊟27N		
			片面B ㊟片面B	180/205*250*600	27N	㊟27N		
			片面C ㊟片面C	180/210*300*600	27N	㊟27N		
			両面A ㊟両面A	150/190*200*600	27N	㊟27N		
			両面B ㊟両面B	180/230*250*600	27N	㊟27N		
	地先境界ブロック	地先A ㊟地先A	120*120*600	27N	㊟27N			
		地先B ㊟地先B	120*150*600	27N	㊟27N			
		地先C ㊟地先C	150*150*600	27N	㊟27N			
		JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類)	上ぶた式U形側溝	鉄筋コンクリート U形側溝	1種150 ㊟1種150	150*150*600	27N	㊟27N
					1種180 ㊟1種180	180*180*600	27N	㊟27N
1種240 ㊟1種240	240*240*600				27N	㊟27N		
1種240 ㊟1種240	240*240*2000				27N	㊟27N		
1種300A ㊟1種300A	300*240*600				27N	㊟27N		
1種300B ㊟1種300B	300*300*600				27N	㊟27N		
1種300B ㊟1種300B	300*300*2000				27N	㊟27N		
1種300C ㊟1種300C	300*360*600				27N	㊟27N		
1種360A ㊟1種360A	360*300*600				27N	㊟27N		
1種360B ㊟1種360B	360*360*600				27N	㊟27N		
1種450 ㊟1種450	450*450*600	27N		㊟27N				
1種600 ㊟1種600	600*600*600	27N		㊟27N				
鉄筋コンクリート U形側溝・1種蓋	1種150 ㊟1種150	210*35*600		27N	㊟27N			
	1種180 ㊟1種180	250*40*600		27N	㊟27N			
	1種240 ㊟1種240	330*45*600		27N	㊟27N			
	1種300 ㊟1種300	400*60*600		27N	㊟27N			
	1種360 ㊟1種360	460*65*600		27N	㊟27N			
	1種450 ㊟1種450	560*70*600		27N	㊟27N			
鉄筋コンクリート U形側溝・2種蓋	2種150 ㊟2種150	210*90*600	27N	㊟27N				
	2種180 ㊟2種180	250*90*600	27N	㊟27N				
	2種240 ㊟2種240	330*100*600	27N	㊟27N				
	2種300 ㊟2種300	400*100*600	27N	㊟27N				
	2種360 ㊟2種360	460*100*600	27N	㊟27N				
	2種450 ㊟2種450	560*120*600	27N	㊟27N				
L形側溝	鉄筋コンクリート L形側溝	250A ㊟250A	350*155*600	27N	㊟27N			
		250B ㊟250B	450*155*600	27N	㊟27N			
		300 ㊟300	500*155*600	27N	㊟27N			
		350 ㊟350	550*155*600	27N	㊟27N			
境界ブロック類 (境界ブロック)	緑石	コンクリート緑石	100*100 ㊟100*100	100*100*600	27N	㊟27N		
			100*120 ㊟100*120	100*120*600	27N	㊟27N		
			100*150 ㊟100*150	100*150*600	27N	㊟27N		
			100*200 ㊟100*200	100*200*600	27N	㊟27N		
			120*120 ㊟120*120	120*120*600	27N	㊟27N		
			120*150 ㊟120*150	120*150*600	27N	㊟27N		
			120*200 ㊟120*200	120*200*600	27N	㊟27N		
			150*150 ㊟150*150	150*150*600	27N	㊟27N		
			150*200 ㊟150*200	150*200*600	27N	㊟27N		
			歩車道境界ブロック	歩車道境界 ブロック	片面A ㊟片面A	150/170*200*1990	27N	㊟27N
	片面B ㊟片面B	180/205*250*1990			27N	㊟27N		
	片面C ㊟片面C	180/210*300*1990			27N	㊟27N		
	両面A ㊟両面A	150/190*200*1990			27N	㊟27N		
	両面B ㊟両面B	180/230*250*1990			27N	㊟27N		
	路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝・同ふた 同樹	OTU I 型	300C ㊟300C	300*500*2000	27N	㊟27N	
400B ㊟400B				400*500*2000	27N	㊟27N		
OTU II 型			250 ㊟250	250*250*500	27N	㊟27N		
			250 ㊟250	250*250*2000	27N	㊟27N		
			300A ㊟300A	300*300*500	27N	㊟27N		
			300A ㊟300A	300*300*2000	27N	㊟27N		
			300B ㊟300B	300*400*500	27N	㊟27N		
			300B ㊟300B	300*400*2000	27N	㊟27N		
			400A ㊟400A	400*400*500	27N	㊟27N		
			400A ㊟400A	400*400*2000	27N	㊟27N		

次のページに続く

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝・同ふた 同楕	OTUⅢ型	250G ㊞250G	252*280*1000	27N ㊞27N			
			300G ㊞300G	303*335*1000	27N ㊞27N			
			400G ㊞400G	403*440*1000	27N ㊞27N			
		両直型側溝本体 (DCT側溝本体)	250A ㊞250A	250*250*495	27N ㊞27N			
			250A ㊞250A	250*250*996	27N ㊞27N			
			250A ㊞250A	250*250*1998	27N ㊞27N			
			300A ㊞300A	300*300*495	27N ㊞27N			
			300A ㊞300A	300*300*996	27N ㊞27N			
			300A ㊞300A	300*300*1998	27N ㊞27N			
			300A ㊞300A	300*300*2498	27N ㊞27N			
			300B ㊞300B	300*400*495	27N ㊞27N			
			300B ㊞300B	300*400*996	27N ㊞27N			
			300B ㊞300B	300*400*1998	27N ㊞27N			
			300C ㊞300C	300*500*495	27N ㊞27N			
			300C ㊞300C	300*500*996	27N ㊞27N			
			300C ㊞300C	300*500*1998	27N ㊞27N			
			400A ㊞400A	400*400*495	27N ㊞27N			
			400A ㊞400A	400*400*996	27N ㊞27N			
			400A ㊞400A	400*400*1998	27N ㊞27N			
			500B ㊞500B	500*600*1998	27N ㊞27N			
			250G ㊞250G	250*250*1000	27N ㊞27N			
			300G ㊞300G	300*300*1000	27N ㊞27N			
			400G ㊞400G	400*400*1000	27N ㊞27N			
		OTUⅠ型蓋	300 ㊞300	412*95*498	27N ㊞27N			
			400 ㊞400	512*110*498	27N ㊞27N			
		OTUⅡ型蓋	250 ㊞250	362*90*498	27N ㊞27N			
			300 ㊞300	412*95*498	27N ㊞27N			
			400 ㊞400	512*110*498	27N ㊞27N			
			両直型側溝蓋 (DCT側溝蓋)	250 ㊞250	274*90*496	27N ㊞27N		
		300 ㊞300		324*95*496	27N ㊞27N			
		400 ㊞400		424*110*496	27N ㊞27N			
		OTU集水楕	250AM ㊞250AM	640*550*634	27N ㊞27N			
			300AM ㊞300AM	800*720*750	27N ㊞27N			
			400AM ㊞400AM	780*750*765	27N ㊞27N			
		DCT集水楕	250AM ㊞250AM	370*600*590	27N ㊞27N			
			250BM ㊞250BM	370*600*640	27N ㊞27N			
			250CM ㊞250CM	370*600*740	27N ㊞27N			
			300AM ㊞300AM	420*600*645	27N ㊞27N			
			300BM ㊞300BM	420*600*745	27N ㊞27N			
			300CM ㊞300CM	420*600*845	27N ㊞27N			
			400AM ㊞400AM	530*600*760	27N ㊞27N			
			400BM ㊞400BM	530*600*860	27N ㊞27N			
			400CM ㊞400CM	530*600*960	27N ㊞27N			
			用排水路類 (フリューム)	鉄筋コンクリート ベンチフリューム・同ふた	ベンチフリューム	200 ㊞200	200*200*1000	27N ㊞27N
		250 ㊞250				250*250*1000	27N ㊞27N	
		300 ㊞300				300*300*1000	27N ㊞27N	
		350 ㊞350				350*350*1000	27N ㊞27N	
400 ㊞400	400*400*1000	27N ㊞27N						
450 ㊞450	450*450*1000	27N ㊞27N						
500 ㊞500	500*500*1000	27N ㊞27N						
600 ㊞600	600*600*1000	27N ㊞27N						
ベンチフリューム蓋	200 ㊞200	334*100*500			27N ㊞27N			
	250 ㊞250	384*100*500			27N ㊞27N			
	300 ㊞300	434*100*500			27N ㊞27N			
	400 ㊞400	554*110*500			27N ㊞27N			
	路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝			SKロード スリット側溝	300 ㊞300	300 300*300*995	30N ㊞30N
						300 ㊞300	300 300*300*1998	30N ㊞30N