マメヅタラン

Bulbophyllum drymoglossum Maxim.

選定理由

県内の生育地は点在し,林内の樹幹や岩上に着生して小群落をつくる。 森林の伐採や林道開設により,生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布

耶馬渓・国東丘陵地,津江山地,豊後水道後背地域,大野川上流域, 北川上流域

分 布 域

本州(中~南部) 四国 九州(福岡·佐賀·長崎·熊本·大分·宮崎·鹿児島),

朝鮮半島(南部)

ラン科

Orchidaceae

生育環境

丘陵地や低山地の常緑広葉樹,針葉樹の樹幹及び林内の岩上。

カテゴリー

大分県 Ш 環境庁 || 現

森林の伐採,林道開設,植林などにより,生育環境が悪化している所

がある。

備

国立・国定公園指定植物「阿蘇くじゅう,瀬戸内海,耶馬日田英彦山, 祖母傾1

ムギラン

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

選定理由 かつては県内の低地や丘陵地の林内,岩場に普通に生育していたが,森 林伐採や人による採取などで,生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布

耶馬渓・国東丘陵地,英彦山・犬ヶ岳山地,九重火山群,豊後水道後背

地域,大野川上流域,北川上流域

分 布 域 本州(中~西部) 四国 九州(福岡·佐賀·長崎·熊本·大分·宮崎·鹿児島)

ラン科 Orchidaceae

生育環境|低地や丘陵地の岩場や樹上。

カテゴリー

大分県 - 11 環境庁 ||

現

人里近くの林内や岩場での生育地は,消滅して,ほとんどみられなく

なった。

備

国立・国定公園指定植物「阿蘇くじゅう,瀬戸内海,耶馬日田英彦山,

祖母傾1

キリシマエビネ

Calanthe aristulifera Reichb. fil.

選定理由

県内分布

(豊後水道後背地域)

ラン科 Orchidaceae

分 布 域 本州(近畿以西) 四国 九州(佐賀·長崎·熊本·大分·宮崎·鹿児島)

カテゴリー

大分県 情報不足

環境庁 IA

生育環境

丘陵地の林内。

現 人による採取で消滅状態となり、その生育状態は把握されていない。

128