

キエビネ

Calanthe sieboldii Decne.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 IB

- 選定理由** | かつては県内の低地や丘陵地の林内に比較的多くみられたが、人による採取が著しく、絶滅の危険性が極めて高い。
- 県内分布** | 耶馬溪・国東丘陵地，別府湾沿岸域，豊後水道後背地域，大野川上流域
- 分布域** | 本州(東海道以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
- 生育環境** | 低地や丘陵地の林内。
- 現 状** | 現在もごくわずかに生育しており，人による採取の報告がある。その数は年々減っている。
- 備 考** | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山]

サルメンエビネ

Calanthe tricarinata Lindl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 IB

- 選定理由** | 県内の生育地は限られ，個体数は極めて少ない。森林伐採や植林，その管理放棄などによる環境変化や人による採取で，絶滅の危険性が高い。
- 県内分布** | 耶馬溪地区，英彦山・犬ヶ岳山地，日田低地・丘陵地，津江山地
- 分布域** | 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
中国，インド(北部)
- 生育環境** | 丘陵地や低山地の肥沃な林内。
- 現 状** | かつての生育地で，確認できなくなった所や個体数の激減した生育地が多い。
- 備 考** | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，耶馬日田英彦山]

ギンラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

- 選定理由** | 県内各地に散在するが，低地や丘陵地の生育地は植生遷移の進行により，生育状態に消長がみられる。また人による採取も懸念される。
- 県内分布** | 耶馬溪・国東丘陵地，英彦山・犬ヶ岳山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域，大分川・大野川丘陵地，豊後水道域，豊後水道後背地域，北川上流域
- 分布域** | 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島，中国
- 生育環境** | 低地から低山地の林縁や林内。
- 現 状** | 林縁や林内の生育地では，下草の茂り具合によって生育が持続しない所がみられる。
- 備 考** | 国立公園指定植物 [瀬戸内海]