

ヒメノヤガラ

Hetaeria sikokiana
(Makino et F. Maek.) Tuyama

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地はごく希で、個体数は極めて少ない。森林伐採や植生遷移の進行などにより、生育地の消滅が懸念される。

県内分布 祖母・傾山地

分布域 本州(岩手以南) 四国 九州(大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地の林内。

現 状 最近、生育地が把握された。目立ちにくいので、同様な環境で他に生育している可能性がある。

ムヨウラン

Lecanorchis japonica Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は、安定した林内に生育する。生育地や個体数は僅少。森林伐採や林内の錯乱などの影響を受けやすく、絶滅の危険性が高い。

県内分布 別府湾沿岸域，豊後水道域，豊後水道後背地域

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低地や丘陵地の林内。

現 状 生育地は少なく，生育状態が悪くなった所や森林伐採で消滅した所がある。

ギボウシラン

Liparis auriculata Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (由布・鶴見火山群)

分布域 北海道(西南部) 本州 四国 九州(福岡・佐賀・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 丘陵地の湧水付近の水流辺や林縁。

現 状 「由布・鶴見火山群」で数個体生育していたが消滅した。この地域には類似した環境が多く，他に生育している可能性がある。

備 考 国定公園指定植物 [耶馬日田英彦山]