

アオフタバラン

Listera makinoana Ohwi

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では、落葉広葉樹林の谷部に生育し、個体数は少ない。自然林の伐採や林道開発、人による採取などで、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、九重火山群、由布・鶴見火山群、祖母・傾山地

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地の谷沿い林内。

現 状 「祖母・傾山地」の谷部では、最近生育地が確認された。

備 考 国定公園指定植物 [耶馬日田英彦山]

ミヤマフタバラン

Listera nipponica Makino

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (祖母・傾山地)

分布域 北海道 本州(北～中部) 四国 九州(大分)
千島 ,ウスリー

生育環境

現 状 「祖母・傾山地」の文献記録はあるが、その生育地は把握されていない。

備 考 文献 [大井次三郎：日本植物誌 顕花編(1975)]

ボウラン

Luisia teres (Thunb.) Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 準

選定理由 県内では樹木や断崖などに着生しているが少ない。崖の崩壊や防止工事による損傷や着生木の枯死などで、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 国東地区、豊後水道域、豊後水道後背地域、北川上流域

分布域 本州(紀伊半島以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄

生育環境 低地や丘陵地の林内の樹上、崖地。

現 状 崖地や林内の樹木に希に生えるが、いずれも生育状態が悪くなっている。

備 考 国定公園指定植物 [耶馬日田英彦山、日豊海岸、祖母傾]