

オオバヤドリギ

Taxillus yadoriki
(Sieb.) Danserヤドリギ科
Loranthaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	県内では、生育地は点在し、少ない。樹上寄生のため、風害、伐採、あるいは寄生樹の衰退により、生育状態の悪化が懸念される。
県内分布	国東地区、別府湾沿岸域、大分川・大野川丘陵地、豊後水道後背地域、大野川上流域
分布域	本州(関東地方南部以西)、四国、九州(福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄 朝鮮半島(南部)
生育環境	低地の林内(樹上)、スギ、メタセコイア、クヌギ、ケヤキ、タブノキ、ソメイヨシノ、イロハモミジなどに寄生する。
現 状	生育地は孤立している。オオバヤドリギが多く着生し、衰退した寄生樹がみられる。
備 考	国立・国定公園指定植物 [瀬戸内海]

タイリンアオイ

Asarum asaroides
(Morr. et Decne.) Makinoウマノスズクサ科
Aristolochiaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	県内の分布域は広く、個体数もかなり多い。植生の遷移による生育環境の悪化や人による採取が懸念される。
県内分布	耶馬溪・国東丘陵地、英彦山・犬ヶ岳山地、日田低地・丘陵地、津江山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群、大分川・大野川丘陵地、豊後水道域、豊後水道後背地域、大野川上流域、北川上流域
分布域	本州(中国地方西部)、九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)
生育環境	低地から低山地の林内。
現 状	道路工事や人による採取などで、個体数が減少した所がある。
備 考	国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう、耶馬日田英彦山]

ミヤコアオイ

Asarum asperum F. Maekawaウマノスズクサ科
Aristolochiaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	全国的には分布が限られている。県内では中部地域に偏在する。植生の遷移による生育環境の悪化や人による採取が懸念される。
県内分布	耶馬溪・国東丘陵地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群、別府湾沿岸域、大分川・大野川丘陵地
分布域	本州(西部)、四国、九州(大分)
生育環境	丘陵地や低山地の林縁、林内。
現 状	植生の遷移や森林伐採などにより、個体数の減少した所がある。
備 考	本県は、分布の南限域にあたる。国立公園指定植物 [瀬戸内海]