

## タチフウロ

*Geranium krameri*  
Franch. et Savat.

フウロソウ科  
Geraniaceae

### カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 本県では主として九重火山群の草原に生えるが、生育地、個体数はともに少ない。高原の土地開発や植生遷移の進行による環境変化で生育地が消滅し、絶滅の危険性が高くなっている。

**県内分布** 九重火山群、(大分川・大野川丘陵地)

**分布域** 本州 九州(熊本・大分)  
朝鮮半島, アムール, ウスリー, 中国(東北部)

**生育環境** 丘陵地や低山地の草原や林縁。

**現 状** 「九重火山群」は、土地開発で生育地の一部が消滅している。「大分川・大野川丘陵地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

## イヨフウロ

*Geranium shikokianum* Matsumura

フウロソウ科  
Geraniaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 全国的に分布域が狭い。本県では西部・中部の火山群の中腹や山頂帯に生育し、しばしば群生している。植生の遷移や登山者の踏圧などによる生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 玖珠丘陵地・山地, 九重火山群, 由布・鶴見火山群, (祖母・傾山地)

**分布域** 本州(静岡, 中国地方), 四国 九州(熊本・大分・宮崎)

**生育環境** 火山の中腹や山頂帯の草原や林縁。

**現 状** 森林の発達や登山者の踏圧などにより、生育環境が悪化している。「祖母・傾山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

**備 考** ソハヤキ要素の植物。国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう ]

## ツクシフウロ

*Geranium soboliferum* Komar.  
var. *kiusianum* (Koidzumi) Hara

フウロソウ科  
Geraniaceae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 IB

**選定理由** 分布域が狭い。本県では湿地に生育し、しばしば群生するが、生育範囲は狭い。草地開発や土地開発などで生育地が改変され、絶滅の危険性が極めて高い。

**県内分布** 九重火山群, (祖母・傾山地)

**分布域** 九州(熊本・大分)

**生育環境** 低山地の湿地。

**現 状** 火山性高原の生育地が各種の開発で消滅している。「祖母・傾山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

**備 考** 九州の特産種とされる。基準標本産地 [ 九重町田野 ]。関東, 朝鮮半島, 中国(東北部)に分布するアサマフウロ(*G. soboliferum*)の変種とされている。国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう ]