

イヌセンブリ

Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook.
var. *tosaensis* (Makino) Hara

リンドウ科
Gentianaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由	県内では北部・西部・中部地域の湿地に散在するが、個体数は少ない。湿地開発や植生遷移の進行などで生育環境が悪化し、その減少や消滅が懸念される。
県内分布	耶馬溪地区，中津・宇佐低地，姫島・国東海岸，九重火山群，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域
分布域	本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
生育環境	低地や丘陵地の湿地。
現 状	湿地周辺地の土地の改変や植生の遷移で消滅した所がある。
備 考	国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山]

センブリ

Swertia japonica (Schult.) Makino

リンドウ科
Gentianaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	県内の生育範囲はかなり広く、個体数も少なくない。1年草のため、生育地の植生遷移の進行により衰退した所が多く、また、薬用として採取されて、その減少が懸念される。
県内分布	耶馬溪地区，姫島・国東海岸，英彦山・犬ヶ岳山地，中津・宇佐低地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地，豊後水道域，豊後水道後背地域，大野川上流域，北川上流域
分布域	北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 朝鮮半島 中国
生育環境	低地や丘陵地の草地，林縁。
現 状	薬用として採取され，消滅した生育地が多くなっている。
備 考	国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山，祖母傾]

ムラサキセンブリ

Swertia pseudochinensis Hara

リンドウ科
Gentianaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由	県内での生育地は散在するが、個体数は少ない。草地開発や植林，生育地の植生遷移の進行による環境変化で，生育地の減少や消滅が懸念される。
県内分布	九重火山群，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域，大分川・大野川丘陵地，豊後水道後背地域，大野川上流域，祖母・傾山地
分布域	本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 朝鮮半島 中国(北部・東北部) ,アムール
生育環境	丘陵地や低山地の草原。
現 状	多くは火山性高原の風衝地に生育する。草地開発で消滅した所がある。
備 考	国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，耶馬日田英彦山，日豊海岸，祖母傾]