

ツクシクガイソウ

Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
var. *zuccarinii* (Koidzumi) Hara

ゴマノハグサ科
Scrophulariaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 IB

選定理由 国内では本県と熊本県に分布する。県内の生育地は極めて希で、個体数も少ない。草地開発や人による採取で、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 九重火山群

分布域 九州(熊本・大分)
朝鮮半島(南部)

生育環境 丘陵地や低山地の谷の草地。

現 状 生育地の確認されている所は極めて少ない。人目につきやすいため、採取されることが多い。

備 考 国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]

ハマウツボ

Orobanche coerulescens Steph.

ハマウツボ科
Orobanchaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (別府湾沿岸域)

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島) 沖縄
台湾 朝鮮半島 中国・中国(東北部) ,アムール ,ウスリー ,シベリア 東欧

生育環境 海岸の砂れき地。

現 状 「別府湾沿岸域」の生育地は、台風による海岸地形の変化によって現状不明。

備 考 国立・国定公園指定植物 [瀬戸内海 , 日豊海岸]

キヨスミウツボ

Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc.

ハマウツボ科
Orobanchaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 広葉樹の根に寄生する。県内で確認された生育地は極めて少ない。自然林の伐採や植林、土地開発などにより、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 九重火山群, 由布・鶴見火山群, 大分川・大野川丘陵地, 祖母・傾山地, 北川上流域

分布域 北海道 本州 四国 九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 中国・中国(東北部) ,ウスリー 樺太 沿海州

生育環境 丘陵地や低山地の林内。

現 状 目立ちにくい植物で、他にも生育地があるものと思われる。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう, 瀬戸内海, 耶馬日田英彦山, 祖母傾]