

カスミサンショウウオ

Hynobius nebulosus Temmnick et Schlegel

サンショウウオ目
CAUDATA
サンショウウオ科
Hynobiidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 本県の個体群は、西九州・北九州の個体群よりやや大型の傾向が見られる。近年、都市化の影響で生息域が狭められ、絶滅が懸念される。
- 県内分布** 宇佐市，豊後高田市の一部
- 分布域** 本州(近畿・中国地方), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島)
- 生息環境** 沿岸近くの低地や谷間の水田・湿地などの止水域。
- 現 状** 宅地造成，道路工事，水田の圃場整備などの増大で生息地が減少し，個体数も少なくなっている。

トノサマガエル

Rana nigromaculata Hallowell

カエル目
SALIENTIA
アカガエル科
Ranidae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 都市化による水田の消滅，休耕田の増加，農薬による水質の悪化などで個体数が減少している所が多く，生息地の消滅が懸念される。
- 県内分布** 中津市，宇佐市，宇佐郡，豊後高田市，東国東郡，速見郡，大分郡，日田市，日田郡，玖珠郡，竹田市，大野郡，直入郡
- 分布域** 本州(関東地方から仙台平野を除いた地域), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
韓国, 中国
- 生息環境** 水田・池沼やその周辺。
- 現 状** 県内全域の水田やその周辺域に生息していたが，1960年ごろから，個体数が激減し，その傾向は現在も続いている。

ニホンヒキガエル

Bufo japonicus japonicus
Temmnick et Schlegel

カエル目
SALIENTIA
ヒキガエル科
Bufonidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 生息域はかなり広いが，開発・汚染の進行している平地・山間地域などでは，個体数が激減し，平地から山間部へと生息域が移行している。
- 県内分布** 県内全域
- 分布域** 本州(近畿・中国地方), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
- 生息環境** 生息域は海岸から1,000mくらいの高地の藪，林，森など。
- 現 状** 都市化によって，生息地の消滅や汚染がみられ，目視できなくなった所が多くみられる。