

アシトマキバサシガメ

Prostemma higendorffi Stein

カメムシ目
HEMIPTERA
マキバサシガメ科
Nabidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 基盤整備や農薬の使用による害虫防除及び里山の荒廃などで、生息環境の悪化した生息地が生じてきた。

県内分布 宇佐市, 九重町

分布域 北海道 本州 四国 九州
中国 シベリア東部 済州島

生息環境 平地から高原の乾燥地の地上, 草間, 石下など。

現 状 生息環境が狭められ, 個体数は少なくなっている。

キバネアシトマキバサシガメ

Prostemma kiborti (Jakovlev)

カメムシ目
HEMIPTERA
マキバサシガメ科
Nabidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 希な種であり, リゾート開発や農地開発などで消滅する生息地が多くなり, 絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 九重町

分布域 本州 四国 九州
シベリア東部 中国 中国東北部 朝鮮半島

生息環境 高原の未舗装の野道や裸地の畑。

現 状 野道の舗装化, 畑地の農業害虫防除, 大型機械による土地の掘り起こしなどにより, 生息地が狭められている。

ハリサシガメ

Acanthaspis cincticrus Stal

カメムシ目
HEMIPTERA
サシガメ科
Reduviidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 近年著しい個体数の減少がみられ, 圃場整備や宅地造成などによる生息地の減少や消滅も懸念される。

県内分布 日田市, 九重町, 大分市

分布域 本州 九州
中国

生息環境 ササ類やチガヤの生えた畑の畦畔や裸地。

現 状 畑地にごく普通な種であったが, 近年著しく減少し, 生息地も少なくなっている。