

サワダマゲンゴロウ

Platambus sawadai (Kamiya)

コウチュウ目
COLEOPTERA
ゲンゴロウ科
Dytiscidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 個体数が少なく、産地は局地的、隔離的である。流域の森林伐採などによる生息環境の変化が懸念される。

県内分布 緒方町, 宇目町

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分)

生息環境 河川上流の清流の石の間など。

現 状 緒方町, 宇目町では源流部に近い所に生息し、個体数は少ない。

ゲンゴロウ

Cybister jaoinicus Sharp

コウチュウ目
COLEOPTERA
ゲンゴロウ科
Dytiscidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 準

選定理由 主に水田地帯に生息し、食物連鎖の上位であることから、農薬汚染による影響をもっとも顕著に受け、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 九重町, 玖珠町

分布域 北海道 本州 四国 九州 屋久島 壱岐
シベリア 朝鮮半島 中国 台湾

生息環境 ヒルムシロ, オモダカなどの水生植物の生えた池沼や放棄水田, 湿地。

現 状 1960年代以降ほとんど生息が確認できなかったが、1990年代後半から、わずかながら生息が確認されている。

コガタノゲンゴロウ

Cybister tripunctatus orientalis
Gschwendtner

コウチュウ目
COLEOPTERA
ゲンゴロウ科
Dytiscidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁

選定理由 かつては県内に広く分布していたが、池沼の減少と農薬による水質の悪化で生息地が狭まり、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 玖珠町, 大分市, 野津原町, 犬飼町, 三重町, 野津町

分布域 本州 四国 九州 南西諸島
台湾 中国 朝鮮半島

生息環境 山間地域の水生植物の生えた池沼, 休耕田など。

現 状 主として山間部に生息地が点在し、個体数は減少している。