スネケブカとロコバネカミキリ

選定理由

Merionoeda hirsuta (Mitono et Nisimura)

県内分布 (大山町), (玖珠町), (緒方町)

コウチュウ目 **COLEOPTERA** カミキリムシ科 Cerambycidae

分布域

本州 四国 九州(福岡·熊本·大分·宮崎)

カテゴリー

大分県 情報不足 環境庁 掲載なし

生息環境

リョウブやカラスザンショウなどの花に飛来。ネムノキが食草。

現

上記の地域で採集されているが、その後の確認がされていない。

選定理由

アカアシオオアオカミキリ

Chloridolum japonicum (Harold)

県内分布 (九重町),(大分市),(朝地町),(竹田市)

コウチュウ目 **COLEOPTERA**

カミキリムシ科 Cerambycidae

分布域

本州 四国 九州(福岡·大分)

朝鮮半島,中国東北部

カテゴリー

大分県 情報不足 環境庁 掲載なし

生息環境

クヌギなどの雑木林。

現

夜間街灯や灯火に飛来したものの記録はあるが,最近は全く確認され ていない。

オオアオカミキリ

Chloridolum thaliodes Bates

選定理由

県内での生息地は局地的で,森林伐採により,山地渓谷部の生息環境

の悪化が懸念される。

県内分布

宇目町

コウチュウ目 **COLEOPTERA** カミキリムシ科 Cerambycidae

分布域

北海道 本州 四国 九州(福岡·佐賀·熊本·大分·宮崎) 対馬

朝鮮半島,中国北部

カテゴリー

準 大分県 環境庁 掲載なし 生息環境

幼虫の発生は山地帯のサワグルミなどの衰弱木や伐採木。

現

宇目町にごくわずかな生息地が確認されている。