

## ホウライクジャク

*Adiantum capillus-junonis* Rupr.

ホウライシダ科  
Parkeriaceae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 IB

**選定理由** 日本では本県だけに自生する。生育地は人里に近く、生育環境も道路拡幅工事などにより著しく悪化し、個体数も減少し続けており、絶滅の危機に瀕している。

**県内分布** 石灰岩地域

**分布域** 九州(大分)  
朝鮮半島,中国,台湾

**生育環境** 低地の風化した石灰岩地。

**現 状** 道路拡幅工事後からは個体数が半減し、保護はされているが、ようやく生命活動を維持している状態である。

**備 考** 村指定の天然記念物。

## ハコネシダ

*Adiantum monochlamys* Eaton

ホウライシダ科  
Parkeriaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 北海道を除く日本各地に分布する。本県での分布は散在的で、個体数も少ない。道路工事や法面の吹付工事などによる生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 耶馬溪・国東丘陵地、津江山地、九重火山群、別府湾沿岸域、大分川・大野川丘陵地、豊後水道後背地域、大野川上流域、祖母・傾山地、北川上流域

**分布域** 本州,四国,九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島南部,中国,台湾,

**生育環境** 低地や丘陵地のやや乾いた岩上や岩隙。

**現 状** 人里近くの生育地の多くが、宅地造成や道路工事などで消滅している。

## カラクサシダ

*Pleurosoriopsis makinoi*  
(Maxim. ex Makino) Fomin

ホウライシダ科  
Parkeriaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 日本各地に点的に分布し、個体数も比較的少ない。本県での分布も限られており、自然林の伐採などによる生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 耶馬溪地区、津江山地、九重火山群、大分川・大野川丘陵地、祖母・傾山地

**分布域** 北海道,本州,四国,九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
シベリア東部,朝鮮半島,中国

**生育環境** 丘陵地から山地の空中湿度の高い林内の岩上や樹幹にコケと混生。

**現 状** 自然林の伐採などで消滅した生育地がみられる。