

## クリチャササグモ

*Oxyopes badius* Yaginuma

新蛛亜目  
METATHELAE  
ササグモ科  
Oxyopidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 1980年代初頭から急激に減少した種。1999年8月現在，県内では一桁の確認数。

県内分布 | 大分市，臼杵市，佐伯市，米水津村

分布域 | 本州 九州

生息環境 | 草原の草間，林縁の樹枝間を徘徊して昆虫などを捕食。

現 状 | 減少が著しい。大分市東部坂ノ市地域ではほとんど目撃できなくなった。

## カマスグモ

*Thectocoris severa* (L.Koch)

新蛛亜目  
METATHELAE  
アシダカグモ科  
Heteropodidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 | アシダカグモ科の緑灰褐色の腹部背面に，黄色の矢筈班をもつクモで大型，美しい個体であるが，1980頃から，県下での目撃はきわめて減少した。

県内分布 | ほぼ全域

分布域 | 本州近畿以南 四国 九州 南西諸島

生息環境 | 山地の樹枝・葉上，草地のイネ科草本葉上を徘徊。

現 状 | 極端に個体数が減った1985年ごろ以来，個体数の復元が認められない。

## ヒトエグモの1種

*Plator* sp.

新蛛亜目  
METATHELAE  
ヒトエグモ科  
Platoridae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 | 国東半島，玖珠ドリーネ地帯，津江山系，久住火山群，祖母傾山系，宗太郎峠

分布域 | 九州(大分)

生息環境 | 屋内性屋根伏せ板の下とか，森林の岩の下，落葉堆積部周辺，冬木にはイチイガシの樹皮下でも希に目撃。

現 状 | 個体数急減，大分市松原緑地などでわずかに確認できるのみ。1999年8月以来目撃例がない。