

ムシヤドリカワザンショウガイ
Assiminea parasitologica
Kuroda

カワザンショウガイ科
Assimineidae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的に分布地が少なく、本県でも生息地は局限される。開発や水質汚染のために、環境が著しく悪化して生息地の減少が懸念される。

県内分布 中津市，宇佐市，真玉町，杵築市，大分市，臼杵市

分布域 本州(静岡 兵庫以西) 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分)

生息環境 河口干潟の高潮帯にある転石地の礫の間。

現 状 河川の改修や埋め立てなどによって生息地が失われ、いずれの河川でも個体数が減少している。

備 考 WWFの指定ランク：危険

タケノコカワニナ
Stenomelania rufescens
(Martens)

トウガタカワニナ科
Thiaridae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 房総以西に分布域をもつが、本県ではごく少数の河川に生息している。植生の自然遷移や護岸工事などのため、環境が悪化して絶滅の危機に瀕している。

県内分布 別府市，臼杵市，佐伯市

分布域 本州(房総以南) 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生息環境 汽水域の小石混じりの砂泥地。

現 状 上流の護岸工事の影響や、生息地がヨシ原に自然遷移するなどして、各河川では生息環境が極めて悪化している。

備 考 WWFの指定ランク：絶滅寸前

センベシアワモチ
Platevindex sp.

ドロアワモチ科
Onchidiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 国内の分布域は狭く、本県でも生息地は局限される。開発や水質汚染のために環境が著しく悪化して、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 宇佐市，真玉町，杵築市，日出町

分布域 本州(山口) 九州(佐賀・熊本・大分)

生息環境 汽水域のヨシ原に近い泥地で、半ば埋もれた石の裏面や、護岸ブロックの隙間。

現 状 特殊な環境に適応して生息しているので、埋め立てや河川の改修などのために、生息適地が少なくなっている。

備 考 本種は未記載種。WWFの指定ランク：絶滅寸前