

**コガネシダ***Woodsia macrochlaena*  
Mett. ex Kuhnイワデングダ科  
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 II  
環境庁 掲載なし**選定理由** 東北地方以南に分布が点在している。本県には比較的多くの生育地があるが、個体数はどこも少ない。道路工事や岩面の掘削、吹付工事などによる生育地の減少や消滅が懸念される。**県内分布** 耶馬溪・国東丘陵地，津江山地，玖珠丘陵地・山地，別府湾沿岸域，大分川・大野川丘陵地，大野川上流域，祖母・傾山地，北川上流域**分布域** 本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎)  
朝鮮半島, 中国北部, ロシア東部**生育環境** 丘陵地や低山地の林縁の岩上。**現 状** 生育地は県内各地に点在するが、個体数はどこも少なくなっている。**イワデングダ***Woodsia polystichoides* Eatonイワデングダ科  
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 準  
環境庁 掲載なし**選定理由** 北海道から九州まで広く分布するが、九州では希である。本県では比較的多くの生育地があるが、岩面の掘削工事や遷移進行などによる生育環境の悪化が懸念される。**県内分布** 耶馬溪・国東丘陵地，津江山地，九重火山群**分布域** 北海道, 本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
樺太, 千島, 朝鮮半島, 台湾, 東アジア**生育環境** 丘陵地から山地までの日当たりのよい岩上や石垣。**現 状** 「耶馬溪・国東丘陵地」には比較的生育地も多く、生育状態も今のところ安定している。他の地域での分布はごく希で、個体数も非常に少ない。**イヌイワデングダ***Woodsia intermedia* Tagawaイワデングダ科  
Woodsiaceae**カテゴリー**大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし**選定理由****県内分布** (国東地区)**分布域** 本州(東北地方以南), 四国(愛媛), 九州(福岡・佐賀・大分)  
朝鮮半島, 中国**生育環境** 丘陵地の林内の岩上。**現 状** 本県では1965年に「国東地区」で採集された標本はあるが、それ以降の生育状態は把握できていない。