

## ハタベスゲ

*Carex latisquamea* Komar.

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (九重火山群)

分布域 北海道 本州(岩手・長野) 九州(大分)  
朝鮮半島 中国(東北部) ,ウスリー

生育環境

現 状 「九重火山群」の文献記録はあるが、その生育地は把握されていない。

備 考 文献 [ 大井次三郎 : *Cyperaceae Japonica* 京都大学理学部紀要 (1975) ]

## センダイスゲ

*Carex lenta* D. Don

subsp. *sendaica* (Franch.) T. Koyama

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は希で、個体数も少ない。海岸開発などで崖地が改変され、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 豊後水道域

分布域 本州(仙台以西) 四国 九州(福岡・佐賀・大分)  
朝鮮半島 中国

生育環境 海岸の崖地。

現 状 ごく最近、生育地が確認された。「豊後水道域」の同様な環境では、他にも生育地があるものと思われる。

## タイワンスゲ

*Carex ligata* Boott

subsp. *formosensis* (Lev. et Van.) T. Koyama

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 IB

選定理由 県内で把握された生育地は、神社の参道近くの林縁で、生育範囲は狭く、個体数は少ない。参道の改修や除草などで群生地が損傷される危険性が高い。

県内分布 中津・宇佐低地

分布域 本州(栃木:高館山) 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・鹿児島)  
朝鮮半島(南部) ,台湾

生育環境 低地の林縁。

現 状 参道沿いの生育地では、草刈られて衰退している。