

# シロチドリ

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 学名    | Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 |          |
| 目名    | チドリ目                                   |          |
| 目名学名  | CHARADRIIFORMES                        |          |
| 科名    | チドリ科                                   |          |
| 科名学名  | Charadriidae                           |          |
| カテゴリー | 大分県：準 (NT)                             | 環境省：掲載なし |



## 【選定理由】

海岸や河川の環境が変化し、繁殖に使う海岸や河川の砂礫地が減少しているため、繁殖数が減少している。

|       |  |
|-------|--|
| 県内分布  | 海岸部の砂浜や埋立地で繁殖，越冬。  |
| 分布域   | 北海道で夏鳥，本州，四国，九州，琉球諸島で留鳥。                                       |
| 世界的分布 | 中国，インドシナ半島で繁殖，中国中部以南で越冬。                                       |
| 生息環境  | 海岸の砂浜や河川，埋立地などの地上に営巣し，おもに，湿地，干潟でゴカイや水生昆虫，ミミズ，甲殻類，貝類などの小動物を食べる。 |
| 現状    | 営巣できる環境が少なくなって，繁殖期の観察頻度が少なくなっている。                              |
| 備考    |  |