

17 温泉

大分県には、中央部をほぼ東西に走る大山火山帯に沿って、多くの高温・強勢な地熱地帯がある。本県の温泉は、この地熱地帯に集中しており、当保健所管内には、その中で別府温泉があり、全国有数の温泉地の一つとされている。なかでも、鉄輪・明礬・柴石温泉は温泉法の規定に基づく「国民保養温泉地」に指定されており、広く国民に利用されやすい健康的な温泉地を目指して、施設・環境の整備が進められている。

上記の他、杵築市、日出町、国東市でも温泉の掘削が行われており、当保健所では温泉法に基づく温泉の掘削、増削、動力の装置及び温泉の公共利用(旅館・ホテル・公衆浴場等)の許可に関する事務を通して、限られた資源である温泉の保護と適正な利用の促進を図っている。

(1) 管内温泉の概要

① 源泉数の現状

現在温泉台帳で把握されている活動源泉数は、2,353孔あり、これは県全体のほぼ半数にあたる。このうち、別府市が2,292孔で管内全体の97.4%を占める。

② 各市町村の概要

別府市には、別府八湯といわれる8つの温泉地(鉄輪・浜脇・別府・観海寺・堀田・明礬・柴石・亀川)があり、全国有数の湯量・源泉数を誇る。

別府市の温泉の特徴は、鶴見岳・伽藍岳という活火山を源に持つ278孔ある噴気泉を筆頭に、活動源泉の91.4%が高温泉(42℃以上)である。

杵築市及び日出町では、昭和52年までは5孔の温泉があったが、昭和53年以降、杵築市を中心に掘削が進み、現在では杵築市が47孔、日出町が9孔の源泉を有している。湧出量はあまり多くなく、温度は38℃～41℃のものが多い。

《温泉地別源泉数等調》

平成28年3月31日現在(単位:か所)

温泉地名	源泉 総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量 l / 分	
		自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	噴気	自噴	動力
管内計	2,353	366	1,437	142	408	4	238	1,833	278	21,499	71,479
東部保健所	2,348	363	1,436	142	407	3	235	1,832	278	20,671	71,359
別府市	2,292	354	1,399	141	398	1	196	1,817	278	19,941	67,405
浜脇	12	1	10	-	1	-	3	9	-	12	411
別府	746	50	454	69	173	-	51	686	9	2,562	23,393
石垣	469	2	387	1	79	-	52	416	1	97	19,514
亀川	326	49	242	10	25	-	7	319	-	1,303	8,599
内竈	113	14	84	5	10	-	35	78	-	505	4,000
野田	106	13	52	18	23	-	2	82	22	1,500	2,407
鉄輪	108	54	22	10	22	-	9	37	62	3,386	982
鶴見	271	103	109	17	42	1	26	139	105	6,148	4,821
南立石	134	68	36	11	19	-	7	48	79	4,428	2,360
東山	3	-	1	-	2	-	1	2	-	-	469
内成	4	-	2	-	2	-	3	1	-	-	449
杵築市	47	9	30	1	7	2	34	11	-	730	2,958
杵築	41	7	28	1	5	1	31	9	-	697	2,502
大田	1	1	-	-	-	-	1	-	-	27	-
山香	5	1	2	-	2	1	2	2	-	6	456
日出町	9	-	7	-	2	-	5	4	-	-	996
藤原	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	80
真那井	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	50
大神	4	-	3	-	1	-	2	2	-	-	653
平道	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	25
川崎	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	188
国東保健部	5	3	1	-	1	1	3	1	-	828	120
国東市	4	2	1	-	1	-	3	1	-	490	120
姫島村	1	1	-	-	-	1	-	-	-	338	-

資料：温泉台帳

注：許可件数には、過年度申請に係る当該年度許可分を含む。

《温泉利用許可施設数調》

平成28年3月31日現在 (単位：か所)

市 町 村 名	温泉利用許可施設数 (旅館、ホテル、公衆浴場等)	
	浴 用	飲 用
別 府 市	380	29
杵 築 市	13	1
日 出 町	5	2
国 東 市	5	2
姫 島 村	1	1
計	404	35

資料：温泉台帳

③ 多目的利用温泉

温泉は、身近なところで開発されるエネルギーで、これほど多目的な利用ができるものは珍しいといわれ、浴用や飲用だけではなく幅広く利用されている。

別府市の鶴見・鉄輪・南立石地区を中心とする地域では、噴気・沸騰泉を園芸、暖房、発電等に利用しており、また、その他の地域でも園芸や養魚などに利用されている。

《温泉の多目的利用》

平成28年3月31日現在 (単位：か所)

	農 業 園芸用	暖房用	湯の花用	観覧用	発電用	養魚用	計	温度別源泉数		
								42℃未満	42℃以上	噴気
別府市	62 (40)	9 (5)	50 (8)	18 (6)	24 (19)	4 (3)	167 (81)	3 (2)	42 (30)	121 (49)
杵築市	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	- (-)	- (-)
日出町	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
国東市	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
姫島村	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
計	62 (40)	9 (5)	50 (8)	18 (6)	24 (19)	7 (5)	170 (83)	6 (4)	42 (30)	121 (49)

資料：温泉台帳

注：下段は浴用にも供されている数字であり、内数である。

同一源泉で複数の用途に供されている場合があるため、合計件数と温度別源泉数は一致しない。

(2) 温泉法に基づく許可状況

① 掘削等申請・許可の状況

平成27年度 (単位：件)

	新規掘削		代替掘削		増 掘		動力装置	
	申請件数	許可件数	申請件数	許可件数	申請件数	許可件数	申請件数	許可件数
別府市	7	8	31	33	8	6	21	21
杵築市	-	-	-	-	-	-	-	-
日出町	-	-	-	-	-	-	-	-
国東市	-	-	-	-	-	-	-	-
姫島村	1	-	-	-	-	-	-	-
計	8	8	31	33	8	6	21	21

資料：温泉台帳

② 温泉の公共利用

平成27年度（単位：件）

	浴 用		飲 用		計	
	申請件数	許可件数	申請件数	許可件数	申請件数	許可件数
別府市	49	31	1	1	50	32
杵築市	-	-	-	-	-	-
日出町	-	-	-	-	-	-
国東市	-	-	-	-	-	-
姫島村	-	-	-	-	-	-
計	49	31	1	1	50	32

資料：温泉台帳

(3) 温泉法に係る事務処理件数

平成27年度（単位：件）

区 分	別府市	杵築市	日出町	国東市	姫島村	合計
1 温泉掘削許可申請（新規）	7	-	-	-	1	8
2 温泉増掘許可申請	8	-	-	-	-	8
3 温泉掘削許可申請（代替）	31	-	-	-	-	31
4 温泉動力装置許可申請	21	-	-	-	-	21
5 温泉動力使用廃止届	-	-	-	-	-	-
6 温泉利用許可申請	49	1	-	-	-	50
7 温泉採取廃止届	27	-	-	-	-	27
8 温泉利用廃止届	7	-	-	-	-	7
9 温泉利用休止届	-	-	-	-	-	-
10 温泉掲示届	34	-	-	-	-	34
11 温泉掘削工事着手届	37	-	-	-	-	37
12 温泉掘削工事完了届	43	-	-	-	-	43
13 温泉分析依頼	7	-	-	-	-	7
14 温泉採取権者変更届	184	2	-	-	-	186
15 温泉採取権者氏名・住所変更届	8	-	-	-	-	8
16 温泉湧出地地目・地番・所有者変更届	122	2	-	-	-	124
17 自然湧出温泉採取届	1	-	-	-	-	1
18 温泉利用許可済票再交付申請	2	-	-	-	-	2
19 温泉利用者氏名・住所変更届	2	-	1	-	-	3
20 温泉利用目的変更届	4	-	-	-	-	4
21 温泉埋設管取替工事届	-	1	-	-	-	1
22 温泉掘削許可取消願	1	-	-	-	-	1
23 温泉採取許可申請	-	-	-	-	-	-
24 可燃性天然ガス濃度確認申請	28	-	-	-	-	28
25 可燃性天然ガス濃度確認者承継届	45	2	-	-	-	47
計	668	8	1	-	1	678

資料：温泉台帳