

【1】全体評価

大分県企業局は、計画的修繕等について一部未実施のところもあったが、工水ユーザーとの懇談を踏まえた効率的な工業用水道の給水ネットワークの再構築案提言や地震等を意識したハード面及びソフト面の危機管理への取組みを行っており、高く評価できる。  
 地震・津波等対策の計画的実施や小水力・太陽光等の再生可能エネルギーによる発電への着実な実施が今後の企業局の追加の課題となっている。

【2】個別評価

大項目	小項目	内部評価			外部評価			コメント	
		S	A	B	S	A	B		
							「S」：項目全てがⅡ以上で、かつⅠが1項目以上 「A」：Ⅲが1項目以内 「B」：Ⅲが2項目以上		
							「Ⅰ」：良好な実施状況にある 「Ⅱ」：概ね年度計画通り実施している 「Ⅲ」：計画までの実施ができなかった		
1	安全・安心				Ⓢ	A	B		
(1)	経年施設の維持・管理	① 長期的な事業継続に向けての取組み	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		② 短・中期の計画的改修の実施							
		大規模改良工事の実施《電気》	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		【目標指標】大規模改良工事の実施件数 2件							
		大規模改良工事の実施《工水》	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		【目標指標】大規模改良工事の実施件数 4件							
		大規模修繕工事の実施《電気》	Ⓜ	Ⅱ	Ⅲ	Ⓜ	Ⅱ	Ⅲ	
		【目標指標】大規模修繕工事の実施件数 3件							
		大規模修繕工事の実施《工水》	I	Ⅱ	Ⓜ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		【目標指標】大規模修繕工事の実施件数 1件							
		Ⓜ	Ⅱ	Ⅲ	Ⓜ	Ⅱ	Ⅲ		
(2)	人材育成の取組み	① 職員研修の充実	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		【目標指標】技術職員の研修受講数 3.5回/年							
		② 経営に精通した技術職員の育成	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		【目標指標】総務課配置の技術職員数 2名							
(3)	危機管理体制の充実	① ハード面における危機管理対策							
		リスクの洗い出し、優先管理リスク軽減策の実施	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		施設の耐震診断、耐震補強等の実施《電気》	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		施設の耐震診断、耐震補強等の実施《工水》	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		② ソフト面における危機管理対策(防災実働訓練等)	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	
		③ 新型インフルエンザに対する取組み	I	Ⓜ	Ⅲ	I	Ⓜ	Ⅲ	

		内部評価			外部評価			コメント
					S	A	B	
2 経営改革								
経営環境の変化に対応した経営改革の実施	① 総人件費の抑制							
	職員数の抑制	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 職員数 100名							
	給与制度の見直し	I	II	III	I	II	III	
	② 遊休資産の利活用	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 舞鶴駐車場賃借料 1,334千円 別府中島駐車場賃借料 1,008千円							
	③ 経費の節減	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 消耗品費の削減率（決算額） △2%（対H21）							
	④ 資金の効果的運用	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 短・中期受取利息 22,509千円							
⑤ 効果的なITの推進								
財務会計システムの見直し	I	II	III	I	II	III		
透明性の高い経営の実施	① 外部意見の反映							
	経営評価委員会の開催	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 開催回数 2回							
	工水ユーザー懇談会の開催	I	II	III	I	II	III	
	【目標指標】 開催回数 1回							
② ホームページの積極的活用	I	II	III	I	II	III		
【目標指標】 ホームページの更新回数 12回								

		内部評価			外部評価			コメント
3 県民サービス		/	/	/	S	(A)	B	
県政への幅広い貢献の実施	(1) ① 電気事業	/	/	/	/	/	/	
	上水道原水や農業用水の確保	I	(II)	III	I	(II)	III	
	ダム流域での交流事業の取組み	I	(II)	III	I	(II)	III	
	(2) 工業用水道事業	/	/	/	/	/	/	
	大分地区における工業用水需要増加への対応	I	(II)	III	I	(II)	III	
	大分地区以外での工業用水確保に向けた取組み	I	(II)	III	I	(II)	III	
	【目標指標】 水源調査箇所数 5箇所							
	県政貢献の実施 (企業立地促進等基金への積立て)	I	(II)	III	I	(II)	III	

		内部評価			外部評価			コメント
4 地球環境の保全		/	/	/	S	(A)	B	
新エネルギー発電の実施	(1) ① 電気・工業用水道事業	/	/	/	/	/	/	
	太陽光発電の実施							
	【目標指標】 照明設備への太陽電池導入箇所 1箇所 既存設備の太陽電池導入箇所 2箇所	I	II	(III)	I	(II)	III	
業周辺の環境浄化のための事	(2) ① 電気事業	/	/	/	/	/	/	
	電気施設周辺での環境保全	I	(II)	III	I	(II)	III	
	【目標指標】 助成対象の植林(間伐)面積 50ha							