

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
別府市	青山中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	743	720	743	742	720	744	719	744	744	744	669	744	744	8751	
		月平均値	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.016	0.02	0.017	0.016	0.013	0.011	0.011	0.017	0.011	0.011	0.017	0.032	0.022	0.018	0.032	0.032
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	742	720	744	739	720	744	719	744	744	744	669	743	743	8748	
		月平均値	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.013	0.011	0.007	0.006	0.009	0.008	0.009	0.01	0.009	0.013	0.013	0.016	0.017	0.022	0.022	0.022
日田市	西部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	743	720	742	739	719	744	718	744	744	744	669	744	744	8746	
		月平均値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.013	0.012	0.011	0.013	0.024	0.01	0.009	0.011	0.011	0.011	0.013	0.023	0.012	0.012	0.024	0.024
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	719	741	720	744	742	720	744	718	744	744	743	670	744	744	8749	
		月平均値	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.012	0.013	0.011	0.01	0.014	0.01	0.01	0.015	0.016	0.016	0.014	0.017	0.016	0.016	0.017	0.017
日平均値の最高値	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.005	0.005	0.005	0.009		

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
佐伯市	石間	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	22	29	23	**	17	31	305		
		測定時間	718	741	718	742	742	718	718	537	702	550	**	407	741	7316		
		月平均値	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	**	0.003	0.004	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.013	0.012	0.008	0.011	0.009	0.006	0.006	0.008	0.008	0.013	0.01	**	0.01	0.013	0.013	
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	**	**	**	**	**	**	183		
		測定時間	717	742	717	739	741	717	717	**	**	**	**	**	**	4373		
		月平均値	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	**	**	**	**	**	**	0.004		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	0		
		1時間値の最高値	0.028	0.02	0.014	0.024	0.041	0.011	0.011	**	**	**	**	**	**	0.041		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	27	30	30	31	31	28	31	360		
		測定時間	720	742	720	744	736	718	718	687	718	744	744	669	744	8686		
		月平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0		
		1時間値の最高値	0.02	0.026	0.02	0.024	0.017	0.02	0.02	0.013	0.018	0.019	0.019	0.014	0.02	0.02	0.026	
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	720	743	720	744	735	719	718	744	718	744	744	670	744	8745		
		月平均値	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0		
		1時間値の最高値	0.01	0.014	0.011	0.017	0.026	0.018	0.016	0.012	0.015	0.016	0.016	0.017	0.023	0.017	0.026	
		日平均値の最高値	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.01	0.013	0.009	0.013			

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
津久見市	青江小学校	有効測定日数	24	31	30	31	24	30	31	30	31	31	31	28	31	31	352	
		測定時間	605	742	717	740	611	714	744	744	720	743	740	672	744	744	8492	
		月平均値	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.014	0.024	0.014	0.025	0.021	0.013	0.009	0.014	0.017	0.017	0.013	0.019	0.023	0.023	0.025	0.025
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	362		
		測定時間	718	743	720	741	744	719	744	744	720	742	721	668	744	744	8724	
		月平均値	0.003	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.01	0.01	0.011	0.011	0.007	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.022	0.021	0.015	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.029	0.042	0.022	0.028	0.021	0.021	0.042	0.042
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	30	31	31	28	31	31	364		
		測定時間	720	743	720	744	733	720	744	744	718	744	744	669	742	741	8741	
		月平均値	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.012	0.016	0.017	0.02	0.012	0.02	0.01	0.019	0.018	0.018	0.013	0.02	0.016	0.016	0.02	0.02
日出町	鷹匠	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365		
		測定時間	720	741	720	744	740	720	744	744	718	744	744	669	741	741	8745	
		月平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.01	0.028	0.008	0.02	0.016	0.014	0.011	0.011	0.017	0.016	0.012	0.018	0.012	0.012	0.012	0.028
		日平均値の最高値	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)		(ppm)
別府市	青山中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	27	31	30	31	31	31	31	28	31	31	362
		測定時間	719	744	717	743	744	743	744	675	744	719	742	744	744	671	744	744	8706
		月平均値	0.013	0.013	0.016	0.018	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.008	0.008	0.015	0.011	0.011	0.013
		1時間値の最高値	0.051	0.066	0.049	0.077	0.042	0.037	0.035	0.037	0.037	0.046	0.062	0.028	0.028	0.056	0.043	0.043	0.077
		日平均値の最高値	0.029	0.025	0.031	0.028	0.019	0.018	0.016	0.018	0.018	0.024	0.025	0.013	0.013	0.027	0.02	0.02	0.031
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	744	717	744	743	709	744	720	742	720	742	744	744	671	741	741	8739
		月平均値	0.014	0.013	0.017	0.014	0.01	0.01	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.019	0.013	0.013	0.013
		1時間値の最高値	0.071	0.043	0.085	0.062	0.026	0.044	0.039	0.072	0.056	0.072	0.056	0.043	0.043	0.066	0.055	0.055	0.085
		日平均値の最高値	0.036	0.022	0.04	0.028	0.014	0.015	0.019	0.017	0.028	0.017	0.028	0.017	0.017	0.038	0.024	0.024	0.04
日田市	西部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	29	31	30	31	31	31	28	31	31	352	
		測定時間	720	743	718	741	743	714	744	720	453	720	453	744	744	671	744	744	8455
		月平均値	0.014	0.012	0.013	0.01	0.009	0.011	0.014	0.02	0.02	0.02	0.02	0.017	0.017	0.018	0.014	0.014	0.014
		1時間値の最高値	0.042	0.031	0.034	0.03	0.019	0.047	0.042	0.065	0.089	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.04	0.04	0.089
		日平均値の最高値	0.02	0.016	0.017	0.015	0.01	0.018	0.018	0.033	0.034	0.025	0.03	0.025	0.025	0.03	0.019	0.019	0.034
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	18	28	**	21	31	29	31	29	30	25	20	20	13	20	20	266	
		測定時間	431	667	**	500	744	712	743	719	660	528	528	528	452	529	529	6685	
		月平均値	0.011	0.007	**	0.014	0.012	0.012	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.011	0.009	0.009	0.009	
		1時間値の最高値	0.026	0.017	**	0.03	0.022	0.026	0.026	0.057	0.049	0.037	0.043	0.051	0.043	0.051	0.051	0.071	
		日平均値の最高値	0.017	0.012	**	0.018	0.014	0.016	0.015	0.013	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.018	0.018	0.018
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	31	**	**	**	183	
		測定時間	717	742	717	742	742	718	742	718	**	**	**	**	**	**	**	**	4378
		月平均値	0.009	0.012	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	**	**	**	**	**	**	**	**	0.007
		1時間値の最高値	0.074	0.096	0.048	0.049	0.032	0.036	0.032	0.036	**	**	**	**	**	**	**	**	0.096
		日平均値の最高値	0.022	0.034	0.013	0.014	0.01	0.015	0.014	0.015	**	**	**	**	**	**	**	**	0.034
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	744	718	744	744	712	744	720	743	720	743	744	744	671	744	744	8748
		月平均値	0.008	0.008	0.011	0.012	0.007	0.008	0.011	0.013	0.011	0.013	0.011	0.009	0.009	0.012	0.009	0.009	0.01
		1時間値の最高値	0.062	0.063	0.06	0.047	0.041	0.032	0.041	0.049	0.037	0.049	0.037	0.029	0.029	0.057	0.039	0.039	0.071
		日平均値の最高値	0.017	0.023	0.025	0.027	0.014	0.014	0.014	0.021	0.02	0.02	0.02	0.013	0.013	0.022	0.016	0.016	0.027

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	30	31	4	17	30	27	31	30	31	30	31	30	28	31	320	
		測定時間	720	744	112	408	736	673	744	720	742	733	744	720	742	671	744	7747
		月平均値	0.015	0.015	0.014	0.012	0.006	0.016	0.023	0.025	0.018	0.019	0.019	0.022	0.018	0.022	0.018	0.017
		1時間値の最高値	0.102	0.09	0.081	0.123	0.099	0.129	0.125	0.219	0.16	0.178	0.138	0.137	0.219	0.138	0.137	0.219
		日平均値の最高値	0.027	0.028	0.019	0.029	0.024	0.039	0.042	0.066	0.052	0.045	0.045	0.048	0.066	0.045	0.048	0.066
月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	74.9	73.8	67.3	48.6	57.1	65.7	60.4	52.5	61.1	60.6	69.3	69.3	63.5	69.3	69.3	63.5		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	30	31	30	31	24	30	30	31	30	31	30	31	28	31	353	
		測定時間	719	744	719	742	616	719	744	720	743	629	671	743	671	743	8509	
		月平均値	0.015	0.019	0.026	0.027	0.015	0.013	0.011	0.015	0.015	0.008	0.017	0.012	0.016	0.017	0.012	0.016
		1時間値の最高値	0.131	0.162	0.17	0.286	0.184	0.141	0.085	0.15	0.237	0.104	0.144	0.127	0.286	0.144	0.127	0.286
		日平均値の最高値	0.039	0.052	0.055	0.059	0.034	0.029	0.026	0.049	0.072	0.026	0.044	0.03	0.072	0.044	0.03	0.072
月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	71	67.4	50.3	40.1	43	62.8	74.6	64.5	59.6	78.7	62.8	72.8	59.5	62.8	72.8	59.5		
津久見市	聖徳小学校	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	30	31	30	31	29	31	28	31	361	
		測定時間	720	743	719	738	704	719	744	720	743	725	669	743	669	743	8687	
		月平均値	0.012	0.021	0.03	0.031	0.03	0.015	0.009	0.014	0.013	0.007	0.018	0.012	0.018	0.018	0.012	0.018
		1時間値の最高値	0.149	0.389	0.265	0.195	0.387	0.096	0.105	0.225	0.218	0.028	0.195	0.076	0.389	0.195	0.076	0.389
		日平均値の最高値	0.04	0.076	0.068	0.056	0.086	0.036	0.021	0.049	0.04	0.011	0.042	0.031	0.086	0.042	0.031	0.086
月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	73.5	54.3	41.9	27.7	22.1	44.3	69.1	62.9	59.4	76.1	63.7	71.3	48.5	63.7	71.3	48.5		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	31	30	31	28	31	28	31	364	
		測定時間	720	744	718	744	743	712	744	720	742	744	672	739	672	739	8742	
		月平均値	0.01	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.013	0.015	0.01	0.009	0.015	0.01	0.009
		1時間値の最高値	0.056	0.024	0.038	0.026	0.018	0.021	0.026	0.05	0.069	0.109	0.089	0.078	0.109	0.089	0.078	0.109
		日平均値の最高値	0.02	0.012	0.018	0.014	0.008	0.011	0.015	0.02	0.022	0.024	0.028	0.016	0.028	0.028	0.016	0.028
月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	74.5	71.3	65.4	47.9	40.6	56.1	67	60.2	57.3	62.5	67.9	69.1	62.8	67.9	69.1	62.8		
日出町	鷹匠	有効測定日数	30	31	30	20	31	30	31	30	31	30	31	28	31	31	354	
		測定時間	720	744	718	480	744	717	744	720	743	744	671	744	671	744	8489	
		月平均値	0.014	0.015	0.016	0.013	0.008	0.009	0.014	0.022	0.02	0.01	0.024	0.015	0.015	0.024	0.015	0.015
		1時間値の最高値	0.1	0.093	0.083	0.038	0.044	0.067	0.12	0.176	0.173	0.079	0.156	0.101	0.176	0.156	0.101	0.176
		日平均値の最高値	0.03	0.031	0.024	0.019	0.014	0.02	0.033	0.06	0.057	0.02	0.046	0.03	0.06	0.046	0.03	0.06
月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	75.1	72.6	71.7	63.8	60.5	77.7	69.8	57.4	56.9	73.8	68.1	78.3	68	68.1	78.3	68		

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
別府市	青山中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	31	31	30	31	31	31	28	31	31	362	
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	8706
		月平均値	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値の最高値	0.017	0.037	0.031	0.047	0.036	0.016	0.006	0.012	0.028	0.012	0.006	0.012	0.028	0.01	0.034	0.017	0.047	0.047
		日平均値の最高値	0.008	0.009	0.012	0.013	0.014	0.008	0.002	0.014	0.008	0.002	0.004	0.006	0.006	0.003	0.007	0.005	0.014	0.014
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	8739
		月平均値	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004
		1時間値の最高値	0.031	0.013	0.033	0.033	0.015	0.034	0.012	0.034	0.012	0.028	0.03	0.03	0.03	0.015	0.029	0.023	0.034	0.034
		日平均値の最高値	0.011	0.008	0.014	0.009	0.007	0.006	0.004	0.007	0.006	0.004	0.004	0.01	0.003	0.012	0.006	0.006	0.014	0.014
日田市	西部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	31	30	31	30	19	31	28	31	31	352	
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	8455
		月平均値	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.009	0.01	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値	0.022	0.013	0.022	0.018	0.013	0.025	0.025	0.013	0.018	0.025	0.054	0.078	0.046	0.049	0.031	0.078	0.078	0.078
		日平均値の最高値	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.017	0.021	0.012	0.012	0.008	0.008	0.021	0.021
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	18	28	**	21	31	29	31	29	31	30	25	20	13	20	20	266		
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	6685
		月平均値	0.008	0.005	**	0.007	0.007	0.006	0.002	0.007	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004
		1時間値の最高値	0.011	0.01	**	0.017	0.012	0.021	0.059	0.021	0.021	0.059	0.039	0.028	0.03	0.028	0.021	0.059	0.059	0.059
		日平均値の最高値	0.009	0.009	**	0.008	0.009	0.011	0.008	0.009	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.011	0.011	0.011
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	**	**	**	**	**	**	**	183		
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	4378
		月平均値	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	0.027	0.057	0.017	0.034	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	**	**	**	**	**	**	0.057	0.057
		日平均値の最高値	0.004	0.016	0.004	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	**	**	**	**	**	**	0.016	0.016
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365		
		測定時間	(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	8748
		月平均値	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値の最高値	0.043	0.015	0.044	0.036	0.036	0.017	0.027	0.017	0.027	0.027	0.015	0.017	0.01	0.019	0.014	0.044	0.044	0.044
		日平均値の最高値	0.006	0.004	0.014	0.019	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.003	0.006	0.004	0.004	0.019	0.019

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	30	31	4	17	30	27	31	30	31	30	31	30	28	31	320	
		測定時間	720	744	112	408	736	673	744	720	742	733	671	744	7747			
		月平均値	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.005	0.009	0.012	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	0.063	0.042	0.046	0.104	0.072	0.073	0.087	0.182	0.134	0.131	0.087	0.095	0.182			
		日平均値の最高値	0.01	0.008	0.005	0.016	0.012	0.018	0.018	0.043	0.033	0.024	0.019	0.024	0.043			
津久見市	青江小学校	有効測定日数	30	31	30	31	24	30	31	30	31	30	31	26	28	31	353	
		測定時間	719	744	719	742	616	719	744	720	743	629	671	743	8509			
		月平均値	0.004	0.006	0.013	0.016	0.009	0.005	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.003	0.007			
		1時間値の最高値	0.087	0.128	0.153	0.256	0.154	0.113	0.049	0.13	0.21	0.069	0.107	0.086	0.256			
		日平均値の最高値	0.02	0.033	0.033	0.041	0.022	0.016	0.011	0.033	0.048	0.01	0.022	0.015	0.048			
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	31	29	28	31	361	
		測定時間	720	743	719	738	704	719	744	720	743	725	669	743	8687			
		月平均値	0.003	0.01	0.018	0.023	0.023	0.008	0.003	0.005	0.005	0.002	0.007	0.004	0.009			
		1時間値の最高値	0.109	0.341	0.218	0.177	0.371	0.087	0.089	0.188	0.189	0.012	0.165	0.037	0.371			
		日平均値の最高値	0.018	0.054	0.052	0.049	0.067	0.028	0.011	0.032	0.021	0.002	0.026	0.011	0.067			
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	28	31	364		
		測定時間	720	744	718	744	743	712	744	720	742	744	672	739	8742			
		月平均値	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004			
		1時間値の最高値	0.042	0.008	0.012	0.018	0.01	0.013	0.013	0.038	0.051	0.076	0.056	0.043	0.076			
		日平均値の最高値	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.009	0.01	0.012	0.008	0.005	0.012			
日出町	鷹匠	有効測定日数	30	31	30	20	31	30	31	30	31	30	31	28	31	354		
		測定時間	720	744	718	480	744	717	744	720	743	744	671	744	8489			
		月平均値	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.009	0.008	0.003	0.008	0.003	0.005			
		1時間値の最高値	0.061	0.063	0.045	0.026	0.028	0.041	0.083	0.138	0.144	0.044	0.12	0.056	0.144			
		日平均値の最高値	0.01	0.011	0.01	0.007	0.006	0.006	0.013	0.031	0.032	0.007	0.021	0.008	0.032			

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(時間)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)		(日)
別府市	青山中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	27	31	30	31	31	31	28	31	31	362	
		測定時間	719	744	717	743	744	743	744	675	744	719	742	744	671	744	744	8706	
		月平均値	0.01	0.009	0.011	0.01	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006	0.011	0.008	0.008	0.008
		1時間値の最高値	0.043	0.042	0.034	0.032	0.023	0.031	0.031	0.031	0.031	0.039	0.036	0.036	0.022	0.032	0.031	0.043	0.043
		日平均値の最高値	0.022	0.018	0.02	0.016	0.01	0.016	0.01	0.016	0.014	0.019	0.02	0.011	0.021	0.015	0.015	0.022	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	31	365	
		測定時間	720	744	717	744	743	709	744	743	744	720	742	744	671	741	741	8739	
		月平均値	0.011	0.009	0.011	0.008	0.005	0.006	0.009	0.005	0.006	0.009	0.01	0.009	0.015	0.011	0.009	0.009	
		1時間値の最高値	0.053	0.037	0.052	0.041	0.021	0.025	0.033	0.021	0.025	0.044	0.037	0.035	0.051	0.046	0.053	0.053	
		日平均値の最高値	0.025	0.015	0.027	0.021	0.009	0.01	0.016	0.009	0.01	0.014	0.019	0.014	0.027	0.02	0.027	0.027	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日田市	西部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	29	31	30	31	31	31	28	31	31	352	
		測定時間	720	743	718	741	743	714	744	714	744	720	453	744	671	744	744	8455	
		月平均値	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.009	0.005	0.007	0.011	0.011	0.01	0.01	0.008	0.008	0.008	
		1時間値の最高値	0.024	0.02	0.02	0.025	0.014	0.037	0.027	0.014	0.037	0.047	0.04	0.03	0.038	0.025	0.047	0.047	
		日平均値の最高値	0.013	0.01	0.011	0.011	0.006	0.014	0.013	0.014	0.014	0.019	0.019	0.014	0.018	0.012	0.019	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	18	28	**	21	31	31	29	31	30	31	25	20	13	20	20	266	
		測定時間	431	667	**	500	744	712	743	712	743	719	660	528	452	529	529	6685	
		月平均値	0.003	0.002	**	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	
		1時間値の最高値	0.015	0.012	**	0.019	0.016	0.021	0.025	0.021	0.025	0.026	0.031	0.025	0.037	0.035	0.037	0.037	
		日平均値の最高値	0.007	0.004	**	0.011	0.007	0.009	0.01	0.009	0.01	0.008	0.01	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(時間)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	
平成22年度(2010年度) 佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31	**	**	**	183	
		測定時間	717	742	717	742	742	742	712	744	743	720	743	**	**	**	4378	
		月平均値	0.006	0.008	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	**	**	**	0.005	
		1時間値の最高値	0.047	0.042	0.035	0.02	0.019	0.029	0.012	0.024	0.034	0.024	0.034	**	**	**	0.047	
		日平均値の最高値	0.018	0.02	0.01	0.007	0.005	0.012	0	0.008	0.014	0.013	0.013	**	**	**	0.02	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0			
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31	**	**	**	365	
		測定時間	720	744	718	744	744	712	744	744	720	743	744	**	**	**	8748	
		月平均値	0.007	0.006	0.008	0.008	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	**	**	**	0.007	
		1時間値の最高値	0.029	0.05	0.035	0.029	0.025	0.024	0.044	0.024	0.034	0.024	0.034	**	**	**	0.05	
		日平均値の最高値	0.014	0.019	0.017	0.014	0.008	0.008	0.014	0.008	0.013	0.013	0.013	**	**	**	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0			
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	30	31	4	17	30	31	27	31	31	30	31	**	**	**	320	
		測定時間	720	744	112	408	736	673	744	733	742	720	742	**	**	**	7747	
		月平均値	0.011	0.011	0.009	0.006	0.003	0.01	0.014	0.013	0.011	0.013	0.011	**	**	**	0.011	
		1時間値の最高値	0.048	0.069	0.035	0.032	0.027	0.064	0.067	0.064	0.046	0.05	0.046	**	**	**	0.069	
		日平均値の最高値	0.019	0.022	0.013	0.013	0.012	0.021	0.027	0.021	0.022	0.023	0.022	**	**	**	0.027	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0			
津久見市	青江小学校	有効測定日数	30	31	30	31	24	31	30	31	31	30	31	**	**	**	353	
		測定時間	719	744	719	742	616	719	744	720	743	720	743	**	**	**	8509	
		月平均値	0.011	0.013	0.013	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	**	**	**	0.01	
		1時間値の最高値	0.045	0.068	0.064	0.04	0.045	0.051	0.042	0.045	0.036	0.045	0.036	**	**	**	0.068	
		日平均値の最高値	0.019	0.028	0.031	0.022	0.018	0.018	0.019	0.018	0.018	0.018	0.024	**	**	**	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	0			

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
津久見市	望徳小学校	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	28	31	361		
		測定時間	(時間) 720	743	719	738	704	719	744	720	743	743	725	669	743	8687		
		月平均値	(ppm) 0.009	0.012	0.013	0.009	0.007	0.007	0.006	0.009	0.008	0.008	0.005	0.011	0.009	0.009	0.009	
		1時間値の最高値	(ppm) 0.044	0.07	0.057	0.038	0.037	0.041	0.033	0.045	0.035	0.035	0.019	0.057	0.047	0.07	0.07	
		日平均値の最高値	(ppm) 0.022	0.024	0.026	0.018	0.018	0.016	0.013	0.025	0.019	0.019	0.009	0.019	0.022	0.026	0.026	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	28	31	364		
		測定時間	(時間) 720	744	718	744	743	712	744	720	742	742	744	672	739	8742		
		月平均値	(ppm) 0.007	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.01	0.007	0.006	0.006	
		1時間値の最高値	(ppm) 0.035	0.017	0.03	0.02	0.011	0.018	0.02	0.026	0.026	0.026	0.033	0.037	0.035	0.037	0.037	
		日平均値の最高値	(ppm) 0.016	0.01	0.013	0.008	0.005	0.007	0.01	0.011	0.012	0.012	0.015	0.02	0.012	0.02	0.02	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日) 30	31	30	20	31	30	31	30	31	30	31	28	31	354		
		測定時間	(時間) 720	744	718	480	744	717	744	720	743	743	744	671	744	8489		
		月平均値	(ppm) 0.011	0.011	0.012	0.008	0.005	0.007	0.009	0.013	0.011	0.011	0.007	0.016	0.012	0.01	0.01	
		1時間値の最高値	(ppm) 0.041	0.042	0.038	0.02	0.022	0.039	0.046	0.048	0.041	0.041	0.035	0.064	0.045	0.064	0.064	
		日平均値の最高値	(ppm) 0.02	0.02	0.017	0.013	0.009	0.015	0.021	0.029	0.025	0.025	0.015	0.028	0.022	0.029	0.029	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
別府市	青山中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	717	742	719	742	742	719	742	719	742	719	742	743	671	742	8741	
		月平均値	0.022	0.031	0.031	0.033	0.024	0.021	0.019	0.031	0.031	0.019	0.012	0.012	0.027	0.021	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	0.123	0.349	0.185	0.095	0.094	0.077	0.06	0.18	0.102	0.084	0.228	0.072	0.065	0.044	0.139	
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	718	743	719	743	742	719	743	719	742	743	719	742	670	740	8741	
		月平均値	0.018	0.025	0.024	0.027	0.023	0.017	0.018	0.025	0.017	0.012	0.024	0.017	0.012	0.017	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.155	0.129	0.152	0.097	0.096	0.072	0.083	0.178	0.115	0.094	0.132	0.093	0.029	0.061	0.178	
日田市	西部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	717	743	719	741	741	718	743	718	743	743	718	743	670	741	8737	
		月平均値	0.02	0.029	0.022	0.023	0.019	0.017	0.019	0.027	0.023	0.018	0.028	0.023	0.018	0.028	0.02	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.097	0.132	0.081	0.091	0.084	0.063	0.059	0.171	0.093	0.064	0.164	0.098	0.064	0.164	0.171	
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	717	742	719	743	743	719	743	718	743	742	667	742	667	742	8738	
		月平均値	0.015	0.019	0.016	0.026	0.024	0.02	0.016	0.021	0.013	0.009	0.018	0.014	0.009	0.018	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.084	0.108	0.057	0.072	0.105	0.092	0.048	0.135	0.087	0.053	0.086	0.05	0.053	0.086	0.135	
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	717	742	717	739	741	717	741	717	743	743	718	743	667	742	8738	
		月平均値	0.022	0.027	0.024	0.03	0.027	0.025	0.027	0.025	0.02	0.016	0.021	0.013	0.009	0.018	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.092	0.113	0.084	0.085	0.077	0.086	0.077	0.086	0.135	0.087	0.053	0.086	0.05	0.053	0.135	
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	715	742	715	743	734	715	740	718	743	743	718	743	668	741	8717	
		月平均値	0.019	0.025	0.022	0.024	0.021	0.011	0.015	0.026	0.017	0.012	0.022	0.017	0.012	0.022	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.124	0.112	0.11	0.068	0.055	0.05	0.058	0.143	0.085	0.066	0.186	0.121	0.066	0.186	0.186	
		日平均値の最高値	0.035	0.07	0.04	0.04	0.037	0.021	0.045	0.021	0.045	0.103	0.031	0.022	0.066	0.103		

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	720	744	720	744	742	714	744	744	720	744	744	671	744	8751		
		月平均値	0.017	0.021	0.017	0.02	0.018	0.017	0.017	0.017	0.021	0.013	0.01	0.019	0.015	0.017		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
津久見市	普江小学校	1時間値の最高値	0.168	0.213	0.131	0.068	0.07	0.059	0.076	0.124	0.077	0.123	0.108	0.111	0.213			
		日平均値の最高値	0.031	0.072	0.036	0.037	0.035	0.034	0.043	0.042	0.081	0.027	0.02	0.057	0.081			
		有効測定日数	30	31	30	31	24	29	31	31	30	31	31	28	31	357		
		測定時間	718	742	717	740	613	711	737	718	735	728	728	670	742	8571		
		月平均値	0.013	0.018	0.015	0.016	0.014	0.017	0.018	0.017	0.017	0.012	0.012	0.024	0.018	0.017		
津久見市	堅徳小学校	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		1時間値の最高値	0.081	0.082	0.054	0.059	0.073	0.06	0.055	0.145	0.075	0.071	0.111	0.111	0.064	0.145		
		日平均値の最高値	0.03	0.05	0.031	0.03	0.029	0.036	0.042	0.103	0.03	0.022	0.063	0.036	0.103			
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	31	362		
豊後大野市	豊肥保健所	測定時間	714	741	717	737	742	718	743	719	735	715	664	742	8686			
		月平均値	0.018	0.026	0.023	0.027	0.023	0.021	0.02	0.026	0.018	0.012	0.023	0.018	0.021			
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		1時間値の最高値	0.077	0.11	0.087	0.069	0.073	0.132	0.069	0.168	0.169	0.07	0.135	0.077	0.169			
日田町	鷹匠	日平均値の最高値	0.041	0.062	0.051	0.049	0.046	0.038	0.039	0.102	0.037	0.022	0.061	0.033	0.102			
		有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364			
		測定時間	718	742	718	743	734	719	743	718	743	743	670	741	8732			
		月平均値	0.017	0.021	0.016	0.018	0.014	0.017	0.02	0.027	0.017	0.013	0.022	0.017	0.018			
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日田町	鷹匠	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	0.106	0.132	0.084	0.084	0.106	0.048	0.056	0.134	0.089	0.048	0.142	0.067	0.142			
		日平均値の最高値	0.043	0.048	0.041	0.043	0.042	0.033	0.041	0.1	0.031	0.023	0.057	0.034	0.1			
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364			
		測定時間	717	742	718	742	738	717	740	718	741	741	664	742	8720			
日田町	鷹匠	月平均値	0.029	0.028	0.033	0.03	0.032	0.027	0.028	0.019	0.023	0.026	0.019	0.025	0.027			
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	9			
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		1時間値の最高値	0.106	0.077	0.083	0.088	0.071	0.217	0.09	0.053	0.095	0.135	0.063	0.504	0.504			
		日平均値の最高値	0.043	0.048	0.065	0.049	0.048	0.043	0.049	0.035	0.071	0.068	0.036	0.17	0.17			

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
別府市	青山中学校	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	28	31	28	31	365	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	28	31	28	31	361	
		測定時間	720	744	720	744	744	720	743	698	722	744	744	698	722	671	742	742	8712	
		屋間測定時間	450	465	450	465	465	450	464	437	452	465	465	437	452	419	463	463	5445	
		1時間値の月平均値	0.048	0.05	0.036	0.024	0.023	0.032	0.043	0.039	0.035	0.042	0.043	0.039	0.035	0.041	0.051	0.041	0.038	
		屋間の1時間値の月平均値	0.05	0.053	0.04	0.029	0.028	0.036	0.044	0.039	0.035	0.043	0.043	0.039	0.035	0.043	0.053	0.043	0.041	
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	20	21	15	17	9	12	13	4	0	0	0	4	0	9	22	9	22	142
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	149	166	87	50	33	57	72	27	0	0	0	27	0	51	150	51	150	842
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
屋間の1時間値の最高値	0.088	0.113	0.102	0.098	0.084	0.121	0.083	0.092	0.058	0.054	0.093	0.092	0.058	0.093	0.086	0.093	0.086	0.121		
屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.064	0.071	0.062	0.056	0.049	0.057	0.058	0.052	0.044	0.05	0.058	0.052	0.044	0.05	0.058	0.058	0.065	0.057		
中津市	中津総合庁舎	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	28	31	28	31	362	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	27	28	28	31	361	
		測定時間	719	744	720	744	744	720	743	720	744	656	744	720	744	671	741	741	8666	
		屋間測定時間	449	465	450	465	465	450	464	450	465	413	465	450	465	419	462	462	5417	
		1時間値の月平均値	0.036	0.031	0.023	0.021	0.021	0.03	0.034	0.038	0.035	0.041	0.039	0.038	0.035	0.041	0.053	0.042	0.033	
		屋間の1時間値の月平均値	0.038	0.035	0.027	0.025	0.026	0.035	0.038	0.042	0.037	0.043	0.042	0.042	0.037	0.043	0.057	0.042	0.037	
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	5	6	3	1	5	13	10	14	1	0	14	14	1	0	14	28	28	100
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	15	26	12	3	16	64	44	52	2	0	73	52	2	0	73	227	227	534
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値の最高値	0.071	0.083	0.073	0.077	0.075	0.097	0.078	0.093	0.062	0.059	0.097	0.093	0.062	0.059	0.091	0.097	0.091	0.097		
屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.049	0.047	0.04	0.041	0.042	0.056	0.055	0.061	0.049	0.053	0.061	0.061	0.049	0.053	0.072	0.061	0.072	0.052		
日田市	西部振興局	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	28	31	28	31	365	
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30	31	27	28	28	31	365	
		測定時間	719	743	719	743	742	719	742	719	743	742	719	743	743	670	741	741	8742	
		屋間測定時間	450	465	450	465	464	450	464	450	465	464	450	465	465	419	463	463	5469	
		1時間値の月平均値	0.038	0.036	0.026	0.018	0.016	0.022	0.026	0.021	0.019	0.022	0.026	0.021	0.019	0.022	0.034	0.026	0.025	
		屋間の1時間値の月平均値	0.043	0.043	0.03	0.023	0.021	0.027	0.032	0.026	0.023	0.026	0.032	0.026	0.023	0.032	0.041	0.032	0.031	
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	16	15	8	3	2	7	10	7	0	0	7	7	0	7	20	7	20	95
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	91	92	40	7	4	26	41	26	0	0	26	26	0	26	95	26	95	448
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値の最高値	0.085	0.103	0.079	0.071	0.069	0.085	0.083	0.081	0.056	0.05	0.087	0.081	0.056	0.05	0.077	0.087	0.087	0.103		
屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.06	0.06	0.045	0.038	0.034	0.045	0.052	0.05	0.041	0.043	0.054	0.05	0.041	0.043	0.063	0.054	0.063	0.049		

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
佐伯市	南部振興局	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363			
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	27	30	30	31	28	31	361			
		測定時間	688	709	688	712	711	688	638	688	688	711	709	653	708	8303		
		屋間測定時間	448	461	448	464	463	448	414	448	448	463	461	415	460	5393		
		1時間値の月平均値	0.049	0.043	0.026	0.014	0.011	0.021	0.027	0.024	0.024	0.022	0.038	0.033	0.053	0.03		
		屋間の1時間値の月平均値	0.052	0.048	0.031	0.017	0.013	0.025	0.03	0.027	0.027	0.023	0.039	0.035	0.057	0.033		
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	21	24	9	1	0	5	3	5	0	0	1	12	25	106		
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	158	119	42	4	0	20	7	17	0	0	1	48	201	617		
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		屋間の1時間値の最高値	0.094	0.103	0.089	0.066	0.054	0.077	0.063	0.067	0.067	0.056	0.061	0.085	0.111	0.111		
		屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.069	0.067	0.047	0.029	0.022	0.04	0.044	0.041	0.041	0.035	0.05	0.054	0.073	0.048		
		臼杵市	臼杵市役所	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
				有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	31	30	29	31	28	31	363
測定時間	720			744	720	742	743	720	744	720	744	724	744	671	742	8734		
屋間測定時間	450			465	450	463	464	450	465	450	465	454	465	419	463	5458		
1時間値の月平均値	0.045			0.045	0.025	0.018	0.016	0.027	0.035	0.029	0.035	0.028	0.035	0.035	0.045	0.032		
屋間の1時間値の月平均値	0.049			0.051	0.03	0.022	0.02	0.032	0.04	0.034	0.034	0.03	0.037	0.039	0.05	0.036		
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	22			25	7	3	2	10	16	4	0	0	0	9	18	116		
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	115			158	24	8	7	50	86	25	0	0	0	43	101	617		
屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
屋間の1時間値の最高値	0.084			0.103	0.091	0.11	0.084	0.094	0.089	0.081	0.081	0.055	0.053	0.091	0.09	0.11		
屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.065			0.071	0.045	0.039	0.033	0.051	0.061	0.051	0.051	0.043	0.047	0.057	0.063	0.052		
津久見市	津久見市役所			屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
				有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	30	31	31	28	31	364
		測定時間	719	739	718	743	743	719	738	719	738	743	743	670	739	8733		
		屋間測定時間	450	463	449	465	465	450	460	450	460	465	465	419	461	5462		
		1時間値の月平均値	0.027	0.042	0.025	0.015	0.016	0.022	0.029	0.031	0.029	0.028	0.033	0.035	0.045	0.029		
		屋間の1時間値の月平均値	0.028	0.046	0.029	0.018	0.019	0.025	0.032	0.033	0.032	0.029	0.033	0.038	0.046	0.031		
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	2	20	10	0	1	4	6	6	0	0	0	9	16	74		
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	5	113	45	0	2	18	11	32	0	0	0	48	95	369		
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		屋間の1時間値の最高値	0.068	0.114	0.093	0.06	0.068	0.081	0.075	0.092	0.06	0.06	0.054	0.097	0.092	0.114		
		屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.039	0.068	0.047	0.033	0.029	0.042	0.048	0.051	0.043	0.043	0.045	0.057	0.063	0.047		

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

平成22年度(2010年度)

市町村	測定局	項目	平成22年(2010年)												平成23年(2011年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
豊後大野市	豊肥保健所	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365		
		有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365		
		測定時間	720	744	720	743	742	720	740	720	744	743	720	744	743	672	741	743	8749	
		屋間測定時間	450	465	450	464	463	450	461	450	465	464	450	465	464	420	462	464	5464	
		1時間値の月平均値	0.037	0.034	0.023	0.02	0.017	0.026	0.031	0.03	0.029	0.035	0.03	0.029	0.035	0.035	0.047	0.047	0.03	
		屋間の1時間値の月平均値	0.04	0.039	0.027	0.024	0.021	0.031	0.036	0.036	0.032	0.038	0.036	0.032	0.038	0.04	0.052	0.052	0.035	
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	7	3	4	0	10	12	12	2	0	13	2	0	13	26	26	98	
		屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	52	35	14	16	0	43	47	54	4	0	75	4	0	75	185	185	525	
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		屋間の1時間値の最高値	0.073	0.084	0.067	0.076	0.06	0.093	0.082	0.09	0.063	0.057	0.09	0.063	0.057	0.086	0.094	0.094	0.094	
		屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.052	0.052	0.038	0.038	0.03	0.048	0.055	0.057	0.048	0.052	0.057	0.048	0.052	0.061	0.069	0.069	0.05	
		日出町	鷹匠	屋間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365
				有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365
測定時間	717			744	719	743	743	719	742	719	743	742	719	743	742	670	741	742	8742	
屋間測定時間	448			465	450	465	465	450	464	450	465	465	450	465	465	419	463	465	5469	
1時間値の月平均値	0.029			0.029	0.022	0.018	0.018	0.028	0.033	0.033	0.03	0.039	0.033	0.03	0.039	0.034	0.044	0.044	0.03	
屋間の1時間値の月平均値	0.031			0.033	0.025	0.023	0.022	0.033	0.036	0.036	0.031	0.039	0.036	0.031	0.039	0.039	0.047	0.047	0.033	
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0			5	2	6	4	10	6	4	0	0	6	4	0	8	15	15	60	
屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0			13	5	10	4	44	13	29	0	0	29	0	0	45	70	70	233	
屋間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋間の1時間値の最高値	0.059			0.075	0.069	0.075	0.067	0.09	0.07	0.083	0.056	0.054	0.07	0.056	0.054	0.09	0.08	0.08	0.09	
屋間の日最高1時間値の月間平均値	0.041			0.045	0.038	0.042	0.037	0.05	0.048	0.052	0.043	0.045	0.052	0.043	0.045	0.055	0.06	0.06	0.046	