

平成24年～平成28年平均 標準化死亡比(大分県福祉保健企画課調)

■ 男性

	全死因	結核	C型肝炎 肝炎	悪性新生物	食道がん	胃がん	大腸がん	肝がん	胆のうがん	肺がん	乳がん	悪性リンパ腫	白血病	糖尿病	高血圧性疾 患	心疾患 (高血圧性 除く)	急性心筋梗塞
大分県	100.5	69.2**	110.8	93.4**	77.7**	82.5**	84.3**	110.7**	105.5	93.5**	0.0*	92.9	142.4**	101.7	105.6	94.9**	125.7**
大分市	92.9**	37.9**	76.0	88.5**	75.1**	75.7**	77.4**	96.8	112.8	95.0	0.0	80.3*	118.7	109.0	122.2	86.6**	95.3
別府市	103.4*	100.8	111.9	97.5	73.5	83.7*	110.3	110.3	91.0	85.4	0.0	109.0	164.5**	126.6	93.3	93.2	87.2
中津市	110.9**	45.5	201.5*	101.9	58.6*	90.4	86.7	153.0**	106.2	102.7	0.0	77.2	151.6	145.6*	190.6*	135.4**	265.4**
日田市	108.5**	134.2	124.5	106.4	99.0	99.2	106.7	144.5**	115.6	112.7	0.0	108.3	110.6	80.1	56.0	102.8	128.5*
佐伯市	106.7**	115.2	61.3	92.9*	70.4	84.3	92.3	79.1	97.9	89.6	0.0	96.1	184.0**	64.8	57.9	99.4	105.6
臼杵市	103.5	67.6	27.5	97.8	85.5	72.2*	75.9	99.9	99.5	90.2	0.0	99.9	239.5**	96.4	51.1	92.9	153.9**
津久見市	111.5**	143.2	227.0	94.9	92.7	94.5	74.7	115.7	82.9	98.4	0.0	133.8	186.4	80.0	215.3	113.9	200.3**
竹田市	98.3	41.8	0.0	84.0**	80.3	66.7*	63.0*	84.5	132.6	103.0	0.0	67.3	184.4	157.2	107.7	95.7	144.1*
豊後高田市	106.2	110.5	276.1*	104.3	103.1	88.9	124.9	93.9	82.6	83.7	0.0	118.7	168.2	85.6	56.0	96.2	121.0
杵築市	106.5*	0.0	222.3	93.1	75.8	98.4	72.8	141.1*	92.1	98.5	0.0	75.5	134.0	51.1	43.4	112.4	174.5**
宇佐市	108.1**	103.5	209.3*	103.7	69.5	105.0	91.3	136.4*	122.3	102.6	0.0	109.2	166.8*	127.6	195.3*	85.2*	169.6**
豊後大野市	94.7*	27.1	179.1	81.2**	86.6	61.1**	61.3**	154.0**	82.8	94.9	0.0	88.4	148.7	40.1**	55.9	76.1**	101.8
由布市	96.3	42.5	71.9	90.8	99.9	84.7	63.8*	128.0	110.2	110.9	0.0	111.6	130.1	74.9	42.9	88.0	113.1
国東市	101.1	109.6	98.3	84.5**	98.4	63.7**	57.9**	86.2	108.0	111.6	0.0	82.1	107.2	141.6	131.2	99.2	115.8
姫島村	106.6	0.0	0.0	112.1	171.9	0.0*	94.2	85.2	176.9	50.3	0.0	0.0	353.2	0.0	0.0	61.6	75.3
日出町	93.2	125.3	97.8	97.7	44.5	103.9	74.4	96.8	82.2	103.8	0.0	155.7	70.2	57.8	124.4	90.4	99.8
九重町	101.2	0.0	98.7	86.1	73.5	63.1	110.6	130.8	123.0	42.1	0.0	126.5	144.7	68.6	178.4	118.1	235.7**
玖珠町	102.9	89.5	70.9	96.2	65.9	127.0	94.6	88.8	103.9	84.8	0.0	55.6	77.5	83.7	0.0	83.0	145.1

	その他の 虚血性心疾患	不整脈及び 伝導障害	心不全	脳血管疾患	<脳下>出血	脳内出血	脳硬塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	肝硬塞 (アルコール性除く)	その他の 肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
大分県	67.9**	101.5	85.0**	100.1	94.8	95.7	101.8	84.5**	105.5**	118.9**	110.9	102.3	93.8	108.6	104.1	96.8	114.2**	120.2**	102.1
大分市	82.4**	100.0	73.5**	81.9**	71.5**	84.9**	79.1**	88.6	101.2	98.8	41.1	84.8*	82.9	86.1	101.7	88.8	97.6	78.5	96.3
別府市	118.7	107.7	68.1**	96.2	74.2	89.8	99.0	83.1	108.5	132.0*	195.1	102.5	90.3	111.7	121.6	62.4**	117.2	100.4	97.8
中津市	74.3*	79.1	116.3	134.6**	95.3	126.5	144.1**	50.6**	114.0*	140.1*	151.3	131.3	126.6	134.5	107.0	102.9	83.7	100.0	102.6
日田市	31.6**	111.8	136.5**	110.4	118.6	101.3	110.4	100.3	112.6	165.9**	51.3	110.8	106.1	114.2	98.8	143.8**	124.7*	124.8	108.9
佐伯市	54.3**	181.5**	87.5	100.9	98.5	104.9	100.0	79.9	91.7	115.1	0.0	123.2	112.0	131.8	115.3	92.7	109.4	151.6	132.1*
臼杵市	48.3**	56.8*	101.8	121.8*	110.9	129.2	122.9	100.0	98.9	87.1	627.9**	103.1	94.6	109.6	87.2	166.2**	120.1	115.5	68.9
津久見市	52.8*	99.4	86.8	111.6	68.9	131.7	108.0	77.1	89.5	88.9	0.0	105.9	97.3	112.5	69.1	79.5	175.4**	90.6	64.1
竹田市	80.1	78.2	79.2	87.0	114.4	61.2*	98.2	83.5	149.4**	107.8	100.5	61.6	103.5	27.8	90.8	70.7	177.6**	198.2	108.7
豊後高田市	30.6**	78.2	99.1	115.8	112.2	140.7	101.4	87.2	127.6**	131.4	0.0	114.2	140.4	93.7	136.6	31.8**	145.9*	218.6	123.1
杵築市	60.3*	98.0	109.7	99.6	103.6	80.2	109.4	82.6	111.4	119.1	100.0	112.0	96.2	124.1	143.5	77.3	136.5*	150.8	113.4
宇佐市	40.4**	55.4**	62.7**	122.4**	140.9	98.4	129.3**	92.5	112.1	168.4**	119.2	136.0	107.6	157.5	103.0	68.1*	106.6	167.6	105.3
豊後大野市	38.2**	99.2	80.2	107.4	159.2	113.2	102.3	68.2	109.1	96.3	195.4	135.9	124.6	144.9	100.4	133.5*	122.8	197.2*	107.7
由布市	53.3**	60.4*	96.3	92.1	99.4	81.9	100.2	95.0	99.5	98.9	197.0	100.6	61.9	130.1	96.6	134.4	138.3*	106.5	90.9
国東市	63.3*	138.3	79.8	105.2	135.0	76.6	109.5	71.6	104.6	146.2*	0.0	89.5	86.6	91.7	71.2	75.9	150.4**	212.6*	122.5
姫島村	81.3	0.0	29.7	102.5	0.0	139.0	75.2	93.5	71.8	117.5	1424.4	0.0	0.0	0.0	65.6	90.9	232.6	803.5*	147.4
日出町	49.7*	148.8	69.3	104.5	111.8	70.7	126.4	95.7	67.6**	141.3	141.3	96.5	61.6	122.4	80.8	49.8*	93.7	137.6	89.4
九重町	32.6*	88.8	85.2	100.3	81.6	94.1	100.2	111.5	97.5	133.2	275.2	114.1	43.2	169.6	50.3	320.0**	153.6	217.5	120.8
玖珠町	24.0**	99.2	69.7	130.4	142.7	102.8	141.5*	68.6	111.5	152.1	0.0	120.1	30.7	188.7	172.6*	136.9	110.8	252.2*	160.2

\* 5%の危険率で有意に期待死亡数と差がある

\*\* 1%の危険率で有意に期待死亡数と差がある

平成24年～平成28年平均 標準化死亡比(大分県福祉保健企画課調)





■ 女性

	全死因	結核	C型肝炎 肝炎	悪性新生物	食道がん	胃がん	大腸がん	肝がん	胆のうがん	肺がん	乳がん	子宮がん	悪性リンパ腫	白血病	糖尿病	高血圧性疾 患	心疾患 (高血圧性 狭心)	急性心筋梗塞
大分県	106.6**	99.0	137.1**	94.6**	63.5**	79.9**	81.3**	123.8**	103.4	98.0	86.6**	90.3	107.8	143.2**	93.1	139.3**	100.4	128.1**
大分市	100.8	64.4	92.7	93.5**	52.8**	82.4**	80.1**	104.1	108.0	90.0	98.3	77.1*	115.4	116.5	99.0	103.1	89.3**	89.0
別府市	108.9**	57.2	141.9	106.3	103.6	87.7	106.2	149.0**	109.3	95.9	110.5*	111.2	90.7	138.3	133.5	137.8	98.1	98.3
中津市	114.9**	180.9	159.1	97.6	54.9	87.9	96.0	138.1*	99.7	101.5	76.3	129.4	118.4	114.1	138.5	190.9**	130.5**	223.8**
日田市	113.4**	92.2	216.8**	99.4	103.4	79.5	85.3	156.3**	118.8	100.9	80.8	120.5	114.3	115.1	96.9	184.9**	102.1	146.3**
佐伯市	104.7*	100.5	97.8	94.6	48.4	97.0	83.3	103.4	80.0	97.3	63.6**	105.0	111.3	232.8**	96.5	207.1**	97.6	114.6
臼杵市	108.0**	0.0	72.9	90.9	67.9	93.1	71.0*	100.3	103.9	100.4	89.7	113.7	58.0	81.5	77.1	63.0	94.8	163.7**
津久見市	103.1	193.8	112.1	79.5**	0.0	96.0	51.4*	74.2	93.1	85.8	61.3	46.8	170.6	195.3	93.0	109.0	105.1	176.7**
竹田市	108.9**	58.7	48.9	89.1	126.2	52.2**	54.4**	64.2	112.2	83.8	68.0	124.1	77.6	228.0*	41.5*	51.7	102.8	160.8**
豊後高田市	119.3**	146.8	207.7	102.3	37.4	83.9	90.4	156.3*	101.4	82.4	89.2	128.1	121.0	224.5*	61.3	81.0	145.0**	157.7**
杵築市	104.9	116.0	218.2	87.6*	60.4	67.1	92.3	79.2	75.3	99.9	61.5	82.2	130.2	109.0	48.7	176.2	109.8	148.8**
宇佐市	113.4**	204.0	256.3**	92.7	50.1	70.2*	80.3	186.5**	122.5	78.4	79.6	55.5	110.0	180.1*	84.3	217.8**	103.5	177.9**
豊後大野市	101.6	39.8	214.3*	89.8*	42.1	67.5*	55.5**	165.9**	75.7	86.8	48.0**	66.4	134.1	215.1**	50.4*	105.3	95.8	119.0
由布市	101.6	118.0	193.6	97.8	58.9	79.7	64.1*	205.7**	104.5	138.7	62.7	68.3	54.0	230.5*	65.2	76.5	99.9	126.1
国東市	113.9**	317.4*	150.9	88.0*	55.2	36.9**	68.6*	108.8	100.0	127.2	88.4**	76.6	88.0	115.7	66.9	118.2	97.3	109.0
姫島村	78.8*	0.0	277.8	78.7	0.0	76.6	113.6	60.3	65.7	92.4	59.3	0.0	494.6*	211.2	0.0	0.0	73.2	168.7
日出町	107.8*	92.3	35.8	97.3	84.5	68.6	98.0	94.2	131.8	111.9	84.1	92.5	80.0	101.0	62.2	506.9**	115.4	110.9
九重町	94.7	151.2	63.3	69.7**	0.0	88.4	65.6	69.0	106.0	68.1	83.7	83.9	28.5	48.3	42.3	97.5	78.7	147.5
玖珠町	119.0**	0.0	188.8	93.4	117.5	60.4	54.8*	124.8	93.6	87.0	203.2**	39.2	128.8	70.3	166.5	54.3	118.5	196.6**



	その他の 虚血性心疾患	不整脈及び 伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	肝硬変 (肝臓がんを除く)	その他の 肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
大分県	75.6**	97.7	96.8	107.6**	111.3*	96.1	108.8**	101.5	119.7**	137.3**	138.6**	90.0	90.0	89.8	113.5**	116.2**	119.6**	107.8	91.1
大分市	79.7**	99.9	86.5**	82.2**	107.4	82.5**	72.9**	112.0	106.3	131.0*	117.1	87.8	90.8	82.4	127.5**	123.8**	113.2*	97.1	84.4
別府市	135.0**	95.3	86.5*	106.2	92.7	80.5	117.1*	136.3*	141.2**	178.1**	198.7	95.1	78.3	125.0	126.4*	64.6**	116.2	66.6	108.2
中津市	100.9	78.8	122.7**	145.4**	143.0*	115.0	161.4**	114.8	126.7**	116.3	227.9	98.7	95.3	104.4	82.4	129.6**	107.3	136.6	58.8*
日田市	83.8	98.4	101.6	128.7**	135.1	104.7	128.3**	105.1	119.2**	152.6	87.6	95.7	101.7	84.6	85.7	145.7**	129.7*	135.1	126.7
佐伯市	45.6**	137.7**	89.9	111.1	140.5*	72.3*	121.6**	77.6	108.8	124.6	167.6	86.9	89.5	81.9	128.3*	99.8	126.3*	84.3	85.9
臼杵市	65.2*	101.2	72.5**	130.3**	114.8	140.2*	131.7**	87.6	118.7*	90.3	405.1**	108.2	107.2	109.8	83.0	138.3**	96.8	0.0*	107.6
津久見市	70.4	90.8	97.7	116.0	101.4	81.2	139.3*	138.6	87.1	240.6*	186.4	95.5	73.4	136.1	92.7	75.8	130.0	270.0	64.3
竹田市	51.1**	76.0	121.9	110.2	104.4	98.2	106.1	93.1	218.1**	130.1	0.0	63.5	48.6	91.3	135.7	77.4*	137.3	37.9	138.3
豊後高田市	90.0	115.8	160.3**	115.7	71.5	134.2	116.5	49.3	192.5**	304.0**	210.9	63.2	77.9	35.9	159.6*	68.9**	121.3	174.9	118.0
杵築市	50.0**	94.4	119.9	90.0	78.8	64.1	102.2	97.9	126.7**	64.0	110.0	61.2	94.9	0.0	109.4	92.7	162.9**	177.3	124.1
宇佐市	57.9**	63.3**	96.8	138.3**	84.2	102.3	148.6**	82.9	125.6**	93.7	64.5	125.0	105.7	159.7	126.9	108.3	118.1	96.1	93.5
豊後大野市	34.5**	119.1	102.4	106.7	139.6	134.9*	87.1	71.9	97.8	209.4**	153.9	113.2	87.0	161.6	116.3	136.7**	124.6	149.8	86.9
由布市	36.0**	68.1	123.8*	91.7	105.9	93.0	90.6	118.4	100.0	129.8	55.1	70.3	78.3	55.8	83.2	109.9	122.6	136.1	84.1
国東市	78.5	106.1	76.1*	131.9**	98.1	133.1	134.6**	65.5	122.5*	102.8	103.1	101.9	128.0	53.0	86.8	127.5**	152.8**	162.2	81.8
姫島村	40.6	38.2	40.0	29.7*	0.0	40.4	16.3*	0.0	74.4	181.2	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	83.8	0.0	0.0	0.0
日出町	82.7	148.3	90.8	116.4	123.1	108.7	120.9	80.5	73.8*	126.6	85.4	87.3	114.5	39.8	111.9	105.7	109.5	47.0	58.9
九重町	28.0*	52.7	69.9	86.5	75.9	121.2	74.6	102.4	75.5	41.6	0.0	0.0*	0.0	0.0	40.6	278.4**	131.2	192.1	60.7
玖珠町	36.7*	56.6	116.5	146.6**	169.7	108.9	151.1**	80.2	128.5	66.8	0.0	60.0	92.5	0.0	90.9	263.0**	94.7	270.4	118.0

\* 5%の危険率で有意に期待死亡数と差がある  
\*\* 1%の危険率で有意に期待死亡数と差がある



- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より高いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い







- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い



※姫島村:5%の危険率で有意に期待死亡率より低い




- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い




※大分県：5%の危険率で有意に期待死亡数より低い

- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より高いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い


### 悪性リンパ腫




### 白血病



### 糖尿病




### 高血圧性疾患




- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いがない有意でない
- ▤ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い


### 心疾患(高血圧性を除く)




### 急性心筋梗塞







### その他の虚血性心疾患



### 不整脈及び伝導障害







- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より高いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い













- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いがない有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い




- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いがない有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い







- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いがない有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い



- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高いが若しくは低いがない有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い







- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い









- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い







- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より高い若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い













- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い



- 1%の危険率で有意に期待死亡率数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率数より高い
- 期待死亡率数より高い若しくは低い有意でない
- ▤ 5%の危険率で有意に期待死亡率数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率数より低い




- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い




- 1%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より高い
- 期待死亡率より高い若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡率より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡率より低い


### 慢性閉塞性肺疾患




### 喘息



### 肝疾患







### 肝硬変(アルコール性を除く)




※九重町:5%の危険率で有意に期待死亡率より低い

- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低いが有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い



- 1%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より高い
- 期待死亡数より高い若しくは低い有意でない
- ▨ 5%の危険率で有意に期待死亡数より低い
- 1%の危険率で有意に期待死亡数より低い



※臼杵市：5%の危険率で有意に期待死亡数より低い

