

## 第2節 水・土壤・地盤環境の保全

### 第1項 水環境保全対策の推進

#### 1 水環境の現状

平成29年度は、県内の54河川111地点、6湖沼12地点及び8海域50地点について環境基準項目等の水質の汚濁の状況を調査した。(資料編表 水質1, 2)

健康項目について48河川76地点、6湖沼10地点、8海域25地点計111地点を調査した結果、表2.2-24のとおり2河川2地点で環境基準を達成しなかった。超過した項目は砒素であり、その他の項目については、全て環境基準を達成した。砒素が超過した河川は、朝見川(別府市)及び町田川(九重町)であった。

原因は、朝見川及び町田川については、上流域の地質(温泉)に起因する自然的なものであると考えられる。

なお、いずれも水道用水等の利水上の影響については特に問題はないが、引き続き水質を監視し、健康被害等の未然防止に努める。

生活環境項目について54河川109地点、6湖沼

12地点、8海域50地点を調査した結果、BOD又はCODについて、各水域とも年平均値は概ね横ばいで推移しているが、表2.2-25のとおり類型指定している河川43水域中1水域、海域19水域中3水域の計4水域で環境基準を達成しなかった。環境基準の達成率は、河川が97.7%、湖沼が100%、海域が84.2%であった。(資料編 表水質3, 4)

全窒素及び全燐については、2湖沼2水域及び8海域8水域について類型指定されており、1湖沼1水域で環境基準を達成しなかった。(資料編表 水質5, 6)

水生生物の保全に係る水質環境基準(以下、水生生物保全環境基準)については53河川87地点、6湖沼10地点、6海域11地点 合計108地点を調査した結果、全て環境基準を達成した。(資料編 表 水質7, 8)

公共用水域の水質常時監視の結果や利水状況等を踏まえ、必要に応じて水質を改善するための施策を講じることができるように、新たに類型の指定や、指定された類型の見直しを行っている。

表2.2-24 健康項目に係る環境基準を達成しなかった地点の調査結果

水 域	地 点 名	項目	総検体数	基準値超 過 檢体数	最大値(mg/L)	平均値(mg/L)	基準値(mg/L)
朝見川下流	藤助橋	砒素	6	4	0.024	0.014	0.01
町田川	潜石橋		6	6	0.026	0.019	

表2.2-25 公共用水域の生活環境項目(BOD、COD)の環境基準達成状況

水域 \ 区分	達 成				未達成
河 川	山国川(1)	山国川(2)	津民川	跡田川	寄藻川
	犬丸川	伊呂波川	駅館川	田深川	
	桂川	都甲川	伊美川	朝見川上流	
	武蔵川	安岐川	八坂川	丹生川上流	
	朝見川下流	祓川	住吉川	大分川下流	
	丹生川下流	大分川上流	大分川中流	原川	
	大野川上流	大野川下流	乙津川	番匠川下流	
	白杵川	末広川	番匠川上流	中川	
	堅田川上流	堅田川下流	木立川	花月川	
	中江川	筑後川(2)	木立川	大肥川	
	床手川	玖珠川	町田川		
湖 沼	松原ダム貯水池	北川ダム			—
海 域	国東半島地先海域	住吉泊地水域			豊前地先 別府湾中央水域 臼杵湾
	乙津泊地水域	鶴崎泊地水域			
	大分港水域	別府港水域			
	守江港水域	南海部郡地先			
	別府湾東部水域	大野川東部水域			
	佐賀関港水域	北海部郡東部地先水域			
	響灘及び周防灘	津久見湾			
	佐伯湾中央水域	佐伯湾東部水域			

平成29年度には、新たに水生生物保全環境基準について、1海域2水域が、環境省により類型指定され、告示された。

水域別の水質調査結果の概況は（1）～（3）のとおり。

環境基準の指定状況は資料編 表 水質8のとおりで、類型指定している水域における環境基準達成状況の判定は、河川についてはBOD、湖沼及び海域についてはCODの75%水質値を行う。

### （1）河川

生活環境項目のうち、水素イオン濃度（pH）については、全ての水域で環境基準を達成していた。

浮遊物質量（SS）については、犬丸川、寄藻川、大肥川の3河川において、日間平均値の最大値がそれぞれ29mg/L、40mg/L、40mg/Lと環境基準値を超過した測定日があった。その他の水域については全ての測定日で環境基準を達成していた。

溶存酸素量（DO）については、犬丸川、伊呂波川、駅館川、寄藻川、桂川、田深川、安岐川、八坂川、朝見川上流、住吉川、大野川下流、乙津川、白杵川、末広川、番匠川下流、堅田川下流、中江川、中川、原川、丹生川上流の20河川において、日間平均値の最小値が4.4～7.4mg/Lと環境基準値に満たない測定日があった。その他の水域については全ての測定日で環境基準を達成していた。

大腸菌群数については、AA～B類型に指定されている河川の日間平均値の最大値は、490～540,000MPN/100mLで番匠川下流、堅田川下流を除く全ての地点で環境基準を超過した測定日があった。

BOD年平均値の推移は次のとおり。


#### a 山国川水系

山国川は一級河川であり、山移川等32の支川を合し、中津川を分派して周防灘に流入している。流域には特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、山国川上流、津民川及び跡田川では、おおむね横ばい状態である。山国川下流では、減少傾向が見られる。

図a 山国川水系BOD年平均値の経年変化




#### b 県北河川

犬丸川、伊呂波川、駅館川、寄藻川、桂川及び都甲川（桂川の支川）は、周防灘（豊前地先）に流入する二級河川である。これらの流域に特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。


環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、寄藻川で環境基準を超過した。環境基準を超過した原因として、一時的な汚濁量の増加、渴水や藻類の繁殖などの影響が考えられる。

BOD年平均値の推移は、犬丸川、伊呂波川、駅館川上流、駅館川下流、桂川及び都甲川では、おおむね横ばい状態である。寄藻川では、例年BOD年平均値が大きく変動しているが、この変動は、渴水や一次生産の活発化によってBOD値が大きく上昇することがあり、これにより全体の平均値が増減するためと考えられる。

図b 県北河川BOD年平均値の経年変化




図c 国東半島東部河川BOD年平均値の経年変化



### c 国東半島東部河川

伊美川は国東半島北部から、田深川、武蔵川及び安岐川は半島東部から国東半島地先海域に流入する二級河川である。これらの河川の流域には特に大きな汚濁源ではなく、生活排水が汚濁の主体となっている。環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。




### d 別杵速見地域河川

八坂川は立石川等4支川を含して別府湾（守江港）に流入する二級河川であり、朝見川は3支川を合し、別府市南部の市街地を貫流して別府湾に流入している二級河川である。両河川の流域には特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図d 別杵速見地域河川BOD年平均値の経年変化




### e 大分川水系

大分川は、本県を代表する一級河川で、賀来川、阿蘇野川、芹川のほか、七瀬川等45の支川を合し、裏川を分派して別府湾に流入している。上流域には温泉観光地の由布市湯布院町があり、下流の大分市内には食料品、機械器具等の製造業が立地しているが、流域人口が多い中流域の生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図e 大分川水系BOD年平均値の経年変化






### f 大野川水系

大野川は、本県の中央部を貫流する代表的な一級河川であり、玉来川、稻葉川、緒方川、三重川等128の支川を合し、乙津川を分派して別府湾に流入している。上流域には特に大きな汚濁源はなく、生活排水、畜産排水が汚濁の主体であるが、下流域には化学、機械器具等の大規模企業が立地し、産業排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、大野川上流(犬飼橋)、大野川下流(白滝橋)及び乙津川では、おおむね横ばい状態である。大野川下流(鶴崎橋)では、単年度で増加することもあるが、おおむね横ばい状態である。原川では、減少傾向が見られる。

図f 大野川水系BOD年平均値の経年変化




### g 大分市内河川

祓川、住吉川及び丹生川は、いずれも大分市内を貫流し、別府湾に流入する二級河川である。これらの河川の流域には、特に大きな汚濁源はないが、流域人口が比較的多く、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、祓川、住吉川及び丹生川上流では、単年度で増加することはあるが、おおむね横ばい状態である。丹生川下流では、単年度で増加することはあるが、減少傾向が見られる。

図g 大分市内河川BOD年平均値の経年変化




#### h 真杵市内河川

臼杵川は、中臼杵川等8支川を合し、臼杵市を貫流して、河口部では末広川、熊崎川と合流し臼杵湾に流入する二級河川である。下流域には食料品等の製造業が立地しているが、特に大きな汚濁源ではなく、生活排水が汚濁の主体である。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4

図h 臼杵市内河川BOD年平均値の経年変化



のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移については、おおむね横ばい状態である。


#### i 番匠川水系



番匠川は、佐伯市内を貫流する一級河川であり、堅田川、木立川等47の支川を合し、中川、中江川を分派して佐伯湾に流入している。これら河川の流域には特に大きな汚濁源ではなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図i 番匠川水系BOD年平均値の経年変化









### j 筑後川水系

筑後川は、九州を代表する一級河川であり、県内の支川は津江川、玖珠川等78あり、日田市の夜明ダム下流で福岡県に至り、有明海に流入している。これら河川の流域には大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、いずれも環境基準を達成している。

BODの年平均値の推移は、町田川で増加傾向が見られた。その他の水域では、おむね横ばい状態である。

図j 筑後川水系BOD年平均値の経年変化



### (2) 湖沼

湖沼については、国土交通省直轄の下筌ダム貯水池、松原ダム貯水池、耶馬渓ダム貯水池や、県管理の芹川ダム貯水池、北川ダム貯水池等があり、松原ダム貯水池は筑後川水系筑後川、芹川ダム貯水池は大分川水系芹川、北川ダム貯水池は五ヶ瀬川水系北川に設置されている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、松原ダム貯水池及び北川ダムが類型指定されており、いずれも環境基準を達成している。

水素イオン濃度 (pH) については、全ての地点の全ての測定日で環境基準を達成した。


溶存酸素量 (DO) については、日間平均値の最小値が松原ダム貯水池で3.6mg/L、北川ダムで6.7mg/Lと環境基準値に満たない測定日があった。

浮遊物質量 (SS) については、日間平均値の最大値が松原ダム貯水池で6mg/L、北川ダムで11mg/Lと環境基準を超過した測定日があった。

大腸菌群数については、日間平均値の最大値が松原ダム貯水池で11,000MPN/100mL、北川ダムで11,000MPN/100mLと環境基準を超過した測定日があった。

CODの年平均値の推移については、松原ダム貯水池及び北川ダムはおおむね横ばい状態である。芹川ダムは、値の変動が大きく、他のダムに比べても高い値となっている。

図 松原ダム・北川ダム・芹川ダムCOD年平均値の経年変化



### (3) 海域

生活環境項目のうち、水素イオン濃度（pH）については、全ての水域の全ての測定日で環境基準を達成していた。

溶存酸素量（DO）については、豊前地先海域、別府湾中央水域、別府湾東部水域、北海部郡東部地先水域、津久見湾、佐伯湾東部水域、臼杵湾、南海部郡地先水域の最小値が6.1～7.4mg/Lと環境基準値に満たない測定日があった。その他の水域については全ての測定日で環境基準を達成していた。

大腸菌群数については、南海部郡地先水域で日間平均値の最大値が1,300MPN/100mL

と環境基準を超過した測定日があった。A類型に指定されている他の水域については全ての測定日で環境基準を達成していた。

COD年平均値の推移は次のとおり。

#### a 周防灘


周防灘は、中津市から豊後高田市までの地先海域で、沿岸の中津市、宇佐市、豊後高田市から直接又は山国川や駅館川等の河川を通じて、生活排水や産業排水等が流入している。

近年、輸送機械、電気機械関係等の製造業が立地しているが、大規模な水質汚濁源となる事業場はない。陸域からの汚濁の流入は生活排水が主体である。陸域からの汚濁負荷量は少ないが、浅海域の潮流は微弱であり、海水の交換が緩慢な閉鎖性海域で、浅海域の底質等の影響があり、水質はやや汚濁された状態が続いている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、豊前地先水域で環境基準を超過した。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図a 周防灘COD年平均値の経年変化




#### b 国東半島地先水域

国東半島地先水域は、国東市の国見町から安岐町までの地先海域で、大分空港周辺にはIC関係の先端技術産業が立地しているが、大規模な汚濁源はなく、陸域からの汚濁の流入は、生活排水が主体で汚濁負荷量は比較的少ない。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を達成した。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図b 国東半島地先COD年平均値の経年変化













## c 別府湾

別府湾は、湾口の幅が20km、奥行きが25kmで、湾口部の水深は50mであるのに対し、湾奥部の高崎山前面付近では70mと深くなっている。湾奥部の潮流が微弱で特に停滯性が強く、中央部はやや浅くなっている。中央水域は他の水域に比べて水質の改善が困難であると考えられる。沿岸の杵築市、日出町、別府市、大分市のはか、大分川、大野川を通じて内陸部の豊後大野市、竹田市等からも生活排水や産業排水が流入している。流域人口は県人口の60%以上を占め、南岸の大分市には紙パルプ、化学、石油精製、鉄鋼、非鉄金属などの大規模工場群が立地しているため、流入する汚濁負荷量が多い。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、別府湾中央水域で環境基準を超過した。CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図c 別府湾COD年平均値の経年変化






#### d 北海部郡東部地先水域

北海部郡東部地先水域は、佐賀関半島東端の関崎から白杵市下ノ江に至る地先の海域で、この海域の背後には大規模な汚濁源はなく、陸域から流入する生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を達成した。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図d 北海部郡東部地先COD年平均値の経年変化




#### e 白杵湾

白杵湾は、白杵市下ノ江から津久見市楠屋鼻に至る陸岸のリアス式の地先海域で白杵川等の陸水の影響を比較的受けやすい。この海域には白杵市等からの生活排水と醸造業等の産業排水が流入しているが大規模な汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を超過した。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図e 白杵湾COD年平均値の経年変化




#### f 津久見湾

津久見湾は、津久見市楠屋鼻から佐伯市上浦蒲戸崎に至る陸岸のリアス式の地先海域で、この海域には、セメント工業、窯業土石製品製造業などの産業排水と津久見市等からの生活排水が流入しているが大規模な汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を達成した。CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図f 津久見湾COD年平均値の経年変化




#### g 佐伯湾

佐伯湾は、佐伯市上浦蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域で、一級河川番匠川が流入している。この海域には、佐伯市に立地する発酵工業、造船業等の産業排水と沿岸部の市の生活排水が流入している。湾奥部に位置する大入島との間の中央水域(旧甲、乙、丙水域)は閉鎖性海域でB類型に指定されている。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を達成した。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図g 佐伯湾COD年平均値の経年変化



### h 南海部郡地先水域


南海部郡地先水域は、鶴御崎から宮崎県との県境に至る陸岸の地先海域で、この海域は、養殖漁業が盛んであり、陸域からの汚濁の流入は畜産排水等で、大規模な汚濁源はない。

環境基準の達成状況は資料編 表 水質4のとおりで、環境基準を達成した。

なお、入津湾は、閉鎖性水域として平成6年度から水質測定を実施しており、環境補助点3地点で水質測定を実施している。

CODの年平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。

図h 南海部郡地先COD年平均値の経年変化



## 2 親水活動の推進

県民が環境保全意識を醸成し、その主体的な行動により良好な水環境を保全するためには、親水活動を通じて身近な水環境に対する関心を高めることが重要である。県民の親水活動を推進する事業として、海水浴場の水質調査と河川の水生生物調査を実施した。

### (1) 水浴場の水質調査

海水浴場の水質調査は、年間延べ利用者数が概ね1万人以上もしくは快水浴場百選に環境省が選定した海水浴場等を対象に行っており、平成29年度は8か所について遊泳期間前2回、期間中1回の調査を行った。調査結果は表2.2-26のとおりであり、すべての水浴場が判定基準に適合していた。

また、平成23年度からは、平成23年3月11日の東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を受け、海水中の放射性物質濃度（対象核種：セシウム134、セシウム137、ヨウ素131）や砂浜における空間放射線量率について調査を実施しており、平成29年度も同様に調査を行った。

調査結果は、表2.2-27のとおりで、海水から放射性物質（対象核種）は検出されなかった。また、砂浜での空間放射線量率については、いずれも震災前における大分県衛生環境研究センターでの最大値を下回っており、県内に一般的に見られる範囲の空間放射線量率であった。

表2.2-26 海水浴場調査結果(平成29年度)

市町名	海水浴場名	ふん便性大腸菌群数(個/100mL)		C O D(mg/L)		透 明 度(m)		油膜の有無		判 定	
		遊泳前	遊泳中	遊泳前	遊泳中	遊泳前	遊泳中	遊泳前	遊泳中	遊泳前	遊泳中
大分市	田ノ浦ビーチ	不検出	不検出	2.5	1.9	>1	>1	なし	なし	B	AA
	こうざき	不検出	不検出	1.1	1.8	>1	>1	なし	なし	AA	AA
	大志生木	不検出	不検出	1.1	1.5	>1	>1	なし	なし	AA	AA
佐伯市	瀬会	不検出	不検出	1.4	2.4	>1	>1	なし	なし	AA	B
臼杵市	黒島	不検出	不検出	1.7	1.9	>1	>1	なし	なし	AA	AA
杵築市	住吉浜リゾートパーク	不検出	不検出	1.9	3.0	>1	>1	なし	なし	AA	B
	奈多・狩宿	不検出	不検出	1.9	4.1	>1	>1	なし	なし	AA	B
日出町	糸ヶ浜	不検出	4	2.4	3.1	>1	>1	なし	なし	B	B

## 国が定めた海水浴場の判定基準

判定は、下表に基づいて以下のとおりとする。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、C O D 又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを「不適」な水浴場とする。
- (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、C O D 及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」及び「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
  - ・各項目の全てが「水質 AA」である水浴場を「水質 AA」とする。
  - ・各項目の全てが「水質 A」以上である水浴場を「水質 A」とする。
  - ・各項目の全てが「水質 B」以上である水浴場を「水質 B」とする。
  - ・これら以外のものを「水質 C」とする。

区分	ふん便性大腸菌群数	C O D	油膜の有無	透 明 度
適	水質AA 不検出（検出限界2個/100mL）	2 mg /L以下	油膜が認められない	全透（1 m以上）
	水質A 100個/100mL以下	2 mg /L以下	油膜が認められない	全透（1 m以上）
可	水質B 400個/100mL以下	5 mg /L以下	常時は油膜が認められない	1 m未満～50cm以上
	水質C 1,000個/100mL以下	8 mg /L以下	常時は油膜が認められない	1 m未満～50cm以上
不適	1,000個/100mLを超えるもの	8 mg /L超	常時油膜が認められる	50cm未満

表2.2-27 海水浴場放射性物質調査結果表(平成29年度)

市町村名	海水浴場名	採水日	海水の放射性物質濃度（単位：Bq/L） (水質の目安：セシウム134・137の合計10Bq/L※)				砂浜の放射線量 (単位：μSv/hr) (大分県の最大値:0.085)		
			表 層（海面）		検出下限値		地上1cm	地上50cm	地上1m
			セシウム134	ヨウ素131					
大分市	田ノ浦	5月8日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.045	0.045	0.046
		7月19日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.046	0.048	0.040
	大志生木	5月8日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.025	0.026	0.025
		7月19日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.030	0.030	0.030
	こうざき	5月8日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.025	0.025	0.025
		7月19日	不検出	不検出	II31:1, CsI34:1, CsI37:1		0.026	0.022	0.026
佐伯市	瀬会	5月8日	不検出	不検出	II31:0.42, CsI34:0.37, CsI37:0.38		0.050	0.040	0.040
		7月31日	不検出	不検出	II31:0.44, CsI34:0.35, CsI37:0.42		0.042	0.044	0.040
臼杵市	黒島	5月8日	不検出	不検出	II31:0.42, CsI34:0.37, CsI37:0.38		0.027	0.022	0.020
		7月25日	不検出	不検出	II31:0.44, CsI34:0.35, CsI37:0.42		0.022	0.022	0.024
杵築市	住吉浜	5月8日	不検出	不検出	II31:0.42, CsI34:0.37, CsI37:0.38		0.047	0.040	0.040
		7月31日	不検出	不検出	II31:0.44, CsI34:0.35, CsI37:0.42		0.040	0.040	0.042
	奈多・狩宿	5月8日	不検出	不検出	II31:0.42, CsI34:0.37, CsI37:0.38		0.049	0.042	0.040
		7月31日	不検出	不検出	II31:0.44, CsI34:0.35, CsI37:0.42		0.051	0.040	0.042
日出町	糸ヶ浜	5月8日	不検出	不検出	II31:0.42, CsI34:0.37, CsI37:0.38		0.039	0.035	0.037
		7月31日	不検出	不検出	II31:0.44, CsI34:0.35, CsI37:0.42		0.049	0.039	0.043

※平成23年度の暫定値ではヨウ素131の目安は「30Bq/L未満」であったが、半減期が約8日と短いことから

平成24年6月8日に示された新しい指針では目安の設定はなくなっている。

## (2) 水生生物調査

河川等の公共用水域の水質の評価については、一般に、BOD、SSなどの理化学的方法により測定された値を水質環境基準と比較することにより行われている。一方、水生生物による水質調査は、サワガニ、カワゲラ、トビケラなど、川に棲む生物（指標生物（資料編 表水質9））の生息状況から河川の水質を知るものであり、理化学的方法に比べて結果が分かりやすいだけでなく、次のような優れた特徴がある。

- ①比較的長期間の水質を捉えることができる。
- ②水質汚濁の生物に対する影響を捉えることができる。
- ③住民の河川愛護、水質浄化の啓発に資することができる。
- ④適切な指導者のとともに、一般の人でも比較的簡単に調査が行える。

県では、この方法による調査活動を広く普及することにより、住民意識にマッチした水質保全施策の基礎資料を得るとともに調査への参加、結果の公表を通じて住民の水質保全意識の高揚を図り、河川の良好な水質環境の確保を進めていくこととしている。

平成29年度は夏季に、14河川17地点において調査を行った。調査参加団体は23団体、参加延べ者数は697人であった。（表2.2-28）

調査結果は、きれいな水（水質階級I）が13地点（76.5%）を占め、県下の調査河川での水質の状況は概ね良好であった。（表2.2-29）

なお、水生生物による水質調査は全国各地で実施されており、環境省が設けている全国水生生物調査のページ（URL <https://www2.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/>）により、全国の調査結果を閲覧することができる。

表2.2-28 水生生物調査の参加団体、参加者数  
(平成29年度)

団体の別	参加団体数	参加延べ人数(人)
小学校	7	147
中学校	1	16
それ以外の学校	1	21
こどもエコクラブ	1	13
各種団体	3	152
公共団体	10	348
観察会	0	0
計	23	697

表2.2-29 水生生物調査結果

(水質階級の状況・平成29年度)

水質階級	地点数	割合(%)
I きれいな水	13	76.5
II ややきれいな水	3	17.6
III きたない水	1	5.9
IV とてもきたない水	0	0
計	17	100

## 3 汚濁負荷の発生形態に応じた負荷の低減

水質汚濁防止法は、国民の健康の保護及び生活環境の保全を確保するために、工場や事業場からの排水及び地下浸透水を規制することにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的の一つとして昭和46年6月に施行された。

同法では、工場や事業場を監督指導するためには、特定施設の設置や構造等の変更をしようとする者に対して、当該施設に係る事項について事前の届出を義務付けるとともに、健康被害や生活環境の悪化の原因となる化学物質等について、排出水中に許容可能な濃度を排水基準として定めている。

特に、瀬戸内海区域（資料編 図 水質10）に設置され、日最大排出水量が50m<sup>3</sup>以上である特定事業場については、下水道終末処理場や地方公共団体の設置するし尿処理施設等一部の施設を除き、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可を受けなければならない。

平成29年度の水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による申請や届出の件数については、表2.2-30及び2.2-31のとおりである。

表2.2-30 水質汚濁防止法に基づく届出件数

(平成29年度)

区分	環境保全課	東部保健所	国東保健部	中部保健所	由布保健部	南部保健所	豊肥保健所	西部保健所	北部保健所	豊後高田保健部	大分市	計
設置届(第5条)	6	40	7	2	20	8	12	18	7	7	25	152
使用届(第6条)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構造等変更届(第7条)	2	2	1	0	0	0	0	3	0	2	19	29
氏名等変更・廃止届(第10条)	15	24	7	3	28	4	3	4	19	1	110	218
承継届(第11条)	3	7	0	0	10	0	2	3	2	0	8	35

表2.2-31 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請及び届出件数

(平成29年度)

区分	件 数
設置許可申請(第5条)	21(10)
使用届(第7条)	1(0)
構造等変更許可申請(第8条)	16(10)
構造等変更届(第8条第4項)	1(0)
氏名等変更届(第9条)	28(15)
汚染状態等変更届(第9条)	0(0)
廃止届(第9条)	13(6)
承継届(第10条)	0(0)

備考 ( ) 内は大分市の件数(再掲)

また、本県においては、大分県生活環境の保全等に関する条例及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例（上乗せ排水基準）を制定し、工場や事業場に対する規制を強化している。

大分県生活環境の保全等に関する条例は、公害防止のための規制と事業活動及び日常生活の環境に対する負荷低減措置等を定めることにより、県民の健康の保護と生活環境の保全を目的として、平成12年12月23日から施行された。

同条例では、めっき、紙・パルプの製造の作業等30種類の作業を行う工場・事業場（特定工場等）を規制対象とし、その設置については事前届出制を採用するとともに、規制基準については総量規制を導入している。

水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場数は、平成30年3月31日現在で5,393事業場となっている。（資料編

#### 表 水質11)

特定施設別の事業場数でみると、旅館業が最も多く全体の33.7 %を占め、自動式車両洗浄施設の12.1 %、指定地域特定施設の7.7 %、野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の6.1 %がこれに続いている。

これらの事業場に対しては、表2.2-32のとおり水質汚濁防止法の規定に基づく立入調査を

適宜実施している。特に日平均排出水量が50m<sup>3</sup>以上の特定事業場については、製造業では原則2回／年以上、非製造業では1回／年以上を目途に立入調査を実施しているが、効率的な立入調査を実施するため、直近3年間における排水基準違反の有無を加味し、違反の無い事業場についてはその立入頻度を半減させている（休止中又は未稼働の事業場を除く）。

平成29年度に実施した立入調査の結果、排水基準違反があった特定事業場については、表2.2-33のとおり文書等による排水処理施設の維持管理の強化等を指導し、適切な改善がなされていることを確認した。

また、申請及び届出の審査等により、生産工程の合理化や水利用の効率化、適切な排水処理や維持管理の徹底を指導し、産業排水に起因する汚濁負荷量の削減を図った。

特定事業場に係る排水基準等の概要については以下のとおり。

#### ●排水基準の設定

特定事業場から公共用水域に排出される排出水については、水質汚濁防止法に基づき、有害物質やその他の項目の濃度を規制する排水基準（一律排水基準及び上乗せ排水基準）並びに化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量（T-N）及びりん含有量（T-P）の汚

濁負荷量を規制する総量規制基準が設定されている。(資料編 表 水質12)

#### a 一律排水基準

一律排水基準は、国が全国一律に設定した基準であり、このうち有害物質（健康項目）については、平成24年5月25日に1,4-ジオキサンが追加され、現在28項目についてすべての特定事業場に適用されている。

また、その他の項目（生活環境項目）については15項目の基準が定められており、日平均排出水量が50m<sup>3</sup>以上の特定事業場に限って適用されている。このうち窒素含有量及びりん含有量の規制は、従来からの指定湖沼に加えて、平成5年8月から閉鎖性の高い海域（瀬戸内海、有明海、入津）及びこれに流入する公共用水域に排出する特定事業場に適用範囲が拡大された。

#### b 上乗せ排水基準

水質汚濁防止法では、一律排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域について、条例により一律排水基準より厳しい排水基準（上乗せ排水基準）を定めることができるとされている。本県においては、昭和

47年12月に佐伯湾水域に係る上乗せ排水基準（COD及びSS）を設定したが、瀬戸内海に流入する汚濁負荷量の削減を図るために、昭和49年7月に、この条例を全面的に改正し、適用区域を瀬戸内海区域に拡大するとともに、対象業種の拡大及び規制項目へn-ヘキサン抽出物質含有量（油分）の追加を行った。

更に上乗せ排水基準とCODに係る第5次総量規制基準との整合を図るために、平成14年12月に条例を改正し、規制基準の強化、対象業種を追加及び細分化するとともに、適用区域を瀬戸内海及び入津に拡大した。

#### c 大分県生活環境の保全等に関する条例の規制基準

大分県生活環境の保全等に関する条例の規制基準は、有害物質25項目及び生活環境項目15項目のうち7項目については一律排水基準と同等の濃度基準を定め、CODやSS等の残り8項目については負荷量基準を定めている。この基準は、特定工場等について、排水量の多寡を問わずに適用され、特に、負荷量基準は工場の新增設等により排水量の規模が大きくなるほど段階的に厳しい基準が適用される。

表2.2-32 特定事業場立入調査実施状況

区分		27年度			28年度			29年度		
		特定事業場数	延べ立入件数	排水基準違反件数	特定事業場数	延べ立入件数	排水基準違反件数	特定事業場数	延べ立入件数	排水基準違反件数
大分県実施分	50m <sup>3</sup> /日以上の特定事業場	377	231	5	377	218	4	369	167	1
	50m <sup>3</sup> /日未満の特定事業場	3,789	273	0	3,795	303	0	3,852	249	1
	小計	4,166	504	5	4,172	521	4	4,221	416	2
大分市実施分	4,166	248	0	1,294	234	2	1,172	218	2	
合計	5,487	752	5	5,466	755	6	5,393	634	4	

表2.2-33 排水基準違反に対する措置状況等（大分県実施分）

区分		27年度	28年度	29年度
違反項目	有害物質	0	0	1
	pH	5	1	0
	BOD	0	1	0
	COD	0	2	0
	SS	0	2	1
	その他の項目	0	2	0
措置状況	一時停止命令	0	0	0
	改善命令	0	0	0
	文書指導	5	4	2
対策状況	排水処理施設の新・増設	0	1	1
	排水処理施設の改善	0	2	2
	排水処理施設の管理強化	5	1	2
	下水道への接続	0	0	0
	特定施設等の改善	0	0	0
	特定施設等の管理強化	0	0	0

(重複を含む)